АГРИА- АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ ВЕЛЕС



Свињарска фарма „Агриа“ — с. Долно Чичево, општина Градско

ДОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ОБНОВА НА А-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

согласно Заклучок Арх. бр. 11-2386/3 од 05.08.2026 година

Инсталација:

Свињарска фарма „Агриа“

с. Долно Чичево, општина Градско

Барател:

АГРИА-Агроиндустриска групација ДООЕЛ Велес

Подружница-Свињарска фарма село Долно Чичево (подброј 5775655/15)

ул. Благој Ѓорев бр. 92, Велес

Велес, септември 2026 година

Содржина

Точка 1. Име на инсталацијата / Подружница 4
Точка 2. Координати на локацијата во национален координатен систем 4
Точка 3. Производни објекти — број на боксови по објект 4
Точка 4. Материјал на дното и ѕидовите на лагуните 5
Точка 5. Последно постапување со отпадот од лагуните (согласно II.1.22, пасус 1) 6
Точка 6. Обложување на лагуните и постапка за спречување контаминација 6
Точка 7. Локација на бунарот — координати, растојание од подземна вода и зачестеност на анализи 6
Точка 8. Датум на истекување и постапка за обнова на дозволата за користење вода од бунар 7
Точка 9. Постапување со цврстиот отпад од двата таложници 7
Точка 10. Постапување со стари акумулатори, стари гуми, стари филтри за масло и гориво и старо масло 8
Точка 11. Систем за прочистување на воздухот и контролирана принудна вентилација 8
Точка 12. Корекција на текст во делот II.1.27, пасус 1 (грешка „фарма Таринци“) 9
Точка 13. Законска регулатива и годишни наредби за здравствена заштита на животните 9
Точка 14. Материјал на канализационата мрежа (каналите за транспорт на ѓубривото) 10
Точка 15. Копија од законско решение за постапување со трупови на умрени животни 10
Точка 16. Влијание на посипувањето со вар врз почвата и подземните води 11
Точка 17. Систем за управување со животната средина ISO 14001 12
Точка 18. Регистрација во Националниот информативен систем за животна средина (NEIS) 12
Точка 19-26. Листа на несакани дејствија и внатрешни планови за вонредни состојби 12
Точка 21. Претходни инциденти и хаварии во инсталацијата 13
Точка 27. Разлика меѓу вкупниот број гоеници и годишната потрошувачка прасиња 13
Точка 28. Договор за испуштање санитарни отпадни води во канализацијата на општина Градско 13
Точка 29. Рецепиент на атмосферските води 13
Точка 30. Контрола на миризбите надвор од границите на локацијата 14
Точка 31. Класификација на инсталацијата според Правилникот за загадување на воздух и потребно растојание 14
Точка 32. Образложение на кој начин од досегашното работење не се утврдени загадувања на почвата и подземните води 15
Точка 33. Доказ дека нема истекување од лагуните и од јамата за умрени животни 16
Точка 34. Ознаки и координати на мерните места за бучава во национален координатен систем 17
Точка 35. Планиран капацитет на фотонапонски панели 17
Точка 36. Анекс XVI.3, Табела V.2.1 и V.2.2 — стари акумулатори, гуми, филтри и масло 18
Точка 37. Анекс XVI.3, Табела V.2.2 — цврста фракција од ѓубривото и точка 36 стари акумулатори, филтри, делови 19
Точка 38. Анекс XVI.5, Табела V.1.1 — емисии од парен котел (координати и карактеристики на атмосферата) 22
Точка 39. Анекс XVI.5, Табела V.1.2 — главни емисии по производствен објект (реф. бр., опис и координати) 24
Точка 40. Анекс XVI.7, Табела VI.1.3 — хемиски карактеристики на атмосферата (NH_3 и прашина) по производствен објект 41
Точка 41. Анекс XVI.18, Табела VII.5.1 — квалитет на подземна вода 48

Точка 42. Анекс XVI.19, Табела VII.5.2 — датум на последно исфрлање на цврст отпад од таложниците и лагуните 50
Точка 43. Договори за купопродажба на мазут и лесни горива 51
Точка 44. Договор за преземање течен свински отпад — Вардар Био Процес 51
Точка 45. Договор за преземање течен свински отпад — Био Ентерпрајс 52
Точка 46. Договор за собирање отпад — ЗД „Отпад" Охрид 52
ПРИЛОЗИ 54
Прилози кон точка 1 — Тековна состојба 54
Прилози кон точка 2 — Координати на локацијата 61
Прилози кон точка 7 — Бунар — конструктивна шема и анализи на вода 62
Прилози кон точка 8 — Обнова на дозволата за користење вода од бунар (барање и јавни објави) 81
Прилози кон точка 10 — Отпад — акумулатори, гуми, сервисери 84
Прилози кон точка 13 — Регулатива за здравствена заштита на животните 89
Прилози кон точка 14 — Канализациона мрежа 141
Прилози кон точка 15 — Постапување со трупови на умрени животни 143
Прилози кон точка 18 — NEIS регистрација 151
Прилози кон точка 30 и 40 — Мерења на бучава и издувни гасови 151
Прилози кон точка 31 — Класификација и растојание од населени места 175
Прилози кон точка 32 — Анализа на отпадна вода и Агрохемиска анализа на почва 192
Прилози кон точка 34 — Координати на мерни места за бучава 201
Прилози кон точка 35 — Фотонапонски панели 202
Прилози кон точка 38 — Координати на оџак од котлара 206
Прилози кон точка 39 — Координати на производните објекти 206
Прилози кон точка 43 — Договор за мазут и Договор за лесни горива 215
Прилози кон точка 44 — Вардар Био Процес 228
Прилози кон точка 45 — Био Ентерпрајс 234
Прилози кон точка 46 — ЗД Отпад Охрид 237

Точка 1. Име на инсталацијата / Подружница

Одговор:

При разгледувањето на поднесеното Барање, Министерството констатирало дека во претходно доставениот извадок од Централен регистар на Република Северна Македонија не постоела регистрирана посебна Подружница „Свињарска фарма“ за локацијата во с. Долно Чичево, туку фармата фигурирала само како дел од главното седиште на друштвото, без јасно одвоен статус на подружница.

Операторот на инсталацијата во меѓувреме ја издвои и регистрираше фармата како посебна, самостојна подружница во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Согласно новата Тековна состојба (издадена на 11.06.2026 год.), точниот, целосен назив на инсталацијата сега гласи: „Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-Агроиндустриска групација ДООЕЛ Велес, Подружница-Свињарска фарма село Долно Чичево“, заведена под подброј 5775655/15, со седиште на ул. Населено место без уличен систем бр. 1, с. Долно Чичево, општина Градско, а со приоритетна дејност 01.460 Одгледување свињи.

Со ова, целосно е отстранета неусогласеноста забележана од страна на Министерството, а инсталацијата сега располага со целосен, официјален и правно уреден статус на посебна подружница, што овозможува и понатамошно усогласено водење на постапката за обнова на дозволата под точно наведениот назив на барателот.

Прилог: Тековна состојба од Централен регистар на РСМ за Подружница-Свињарска фарма село Долно Чичево (подброј 5775655/15), издадена на 11.06.2026 год.

Точка 2. Координати на локацијата во национален координатен систем

Одговор:

Локацијата на инсталацијата, во претходно доставеното Барање, беше дадена исклучиво во географски координати (Исток: 21°54'45″, Север: 41°33'59″), односно координати согласно глобалниот географски координатен систем употребуван од GPS уреди. Заклучокот на Министерството укажа дека тоа не е доволно, туку е потребно локацијата да биде дадена и во координати согласно националниот (државен) координатен систем на Република Северна Македонија.

Согласно бараното, операторот ги утврди координатите на централната точка на инсталацијата во националниот координатен систем (МКТМ2001), рамнинска проекциона мрежа во метри:

X = 7 576 061.245 m Y = 4 602 706.452 m

Инсталацијата е лоцирана на земјиште заведено во Имотен лист бр. 529, КО Чичево, општина Градско. Претходно доставените GPS/географски координати остануваат во важност како дополнителен, паралелен податок, согласно дозволената можност во самиот Заклучок.

Прилог: Графички приказ (сателитска снимка) со означена централна точка и координати на локацијата на инсталацијата, вклучувајќи ги и границите на целата парцела.

Точка 3. Производни објекти — број на боксови по објект

Одговор:

Согласно бараното во Заклучокот, во продолжение се доставуваат прецизни податоци за бројот на боксови и капацитетот на секој производен објект на инсталацијата поединечно:

Производен објект	Опис на боксовите	Приближен капацитет (грла)
Одгледувалиште Б-фаза — Објект 1	3 хали × 42 бокса за групно сместување, максимум 21 прасе по бокс	≈ 2.646
Одгледувалиште Б-фаза — Објект 2	3 хали × 120 бокса за групно сместување, максимум 7-9 грла по бокс	≈ 2.520 - 3.240
Одгледувалиште А-фаза	4 хали × 6 бокса, максимум 25 грла по бокс — служи исклучиво за сместување на закржлавени/помали прасиња на кои им е потребна дополнителна нега	≈ 600
Прасилиште (2 објекти)	2 објекти × 4 хали = 8 хали × 52 бокса за индивидуално сместување на маториците	416
Препустилиште	360 индивидуални бокса + 16 единечни за нерези + 32 групни бокса (максимум 10 грла по бокс)	≈ 696
Чекалиште	2 хали, вкупно 720 индивидуални бокса за осеменети маторици	720
Нуклеус (панел-поделен, „фарма во фарма“)	Ново чекалиште 240 бокса + ново препустилиште 141 бокс + 2 хали прасилишта × 51 бокс + 1 хала Б-фаза 51 бокс (максимум 10 прасиња по бокс)	≈ 993

Корекција на податок од оригиналното Барање: Бројката од 2.352 прасиња наведена во оригиналното Барање за објектот А-фаза претставува техничка грешка — остаток од copy-paste операција при подготовката на документот, пренесена од претходно изготвено Барање за друга инсталација оператор „Овчеполка“ (Свињарска фарма Таринци), и не го отсликува реалниот капацитет на овој конкретен објект. Вистинскиот капацитет на објектот А-фаза изнесува 600 прасиња.

Појаснување за распределбата на прасињата низ инсталацијата: Не сите прасиња се наоѓаат во објектот А-фаза, дел од нив се наоѓаат во објектите прасилишта, сместени во боксовите заедно со мајките. По одбивањето, дел од прасињата се пренесуваат кон Свињарска фарма Таринци, а дел се префрлаат во објектите одгледувалишта Б-фаза. Во објектот А-фаза се сместуваат исклучиво помалите, закржлавени прасиња на кои им е потребна дополнителна нега и внимание, што го објаснува неговиот релативно помал капацитет во однос на другите производни објекти.

Инсталацијата функционира како репро-центар кој, покрај сопствените потреби за гоење, произведува прасиња и за потребите на Свињарска фарма Таринци — токму оваа околност ја објаснува и разликата помеѓу бројот на произведени прасиња и бројот на конечно згоени гоеници на самата локација (детално образложено во одговорот на точка 27).

Точка 4. Материјал на дното и ѕидовите на лагуните

Одговор:

Согласно бараниот опис на изработката на лагуните на инсталацијата, доставуваме дека: двете главни лагуни имаат земјени странични ѕидови и под, преграден ѕид помеѓу нив изработен од армиран бетон, Помошна лагуна 1 е дополнително обложена со заштитна PVC/HDPE фолија за спречување на понирање, додека помошна лагуна 2 е целосно земјена (без бетонска или фолиска обвивка).

До моментот на изготвување на овој одговор, операторот нема утврдено, ниту евидентирано какви било видливи истекувања или понирање на отпадна вода од лагуните кон почвата или подземните води. Сепак, искрено напоменуваме дека не е извршена посебна, наменска лабораториска анализа на почвата непосредно околу самите лагуни, која дефинитивно и научно би ја потврдила непропустливоста на

земјените делови од лагунарниот систем (види дополнително точки 32 и 33 подолу, каде се наведени преземените и планираните мерки во оваа насока).

Точка 5. Последно постапување со отпадот од лагуните (согласно II.1.22, пасус 1)

Одговор:

Во однос на прашањето кога последен пат е постапувано со отпадот од лагуните на начинот опишан во точка II.1.22, пасус 1 од Барањето, доставуваме детално хронолошко објаснување:

Пред склучувањето на договорот со биогасната централа „Вардар Био Процес“ (пред 2023 година), на инсталацијата редовно се вршело сепарирање на отпадот од изѓубрувањето на течна и цврста фракција, согласно опишаната постапка во оригиналното Барање.

Од 2023 година, откога отпочна преземањето на отпадот од страна на Биогасната централа, сепарирање повеќе не се врши — целиот отпад (и течната и цврстата фракција заедно) директно се насочува и собира во лагуните, а оттаму во целост го презема централата, согласно склучениот договор за одведување органски отпад.

Во меѓувреме, на фармата беше организирано целосно празнење на едната од лагуните, при што беше извршено и темелно чистење на насобраниот талог/цврста фракција од дното на лагуната, во моментот се врши чистење и на втората лагуна. Важно е да се напомене дека овој цврст отпад не потекнува од таложниците (кои веќе не се во употреба), туку конкретно од чистењето на самата лагуна. Отпадот моментално стои складиран на определеното плато за одлагање цврста фракција во кругот на инсталацијата, а по завршување на процесот на природна ферментација, истиот ќе биде апликуван како органско ѓубриво на сопствените земјоделски површини на операторот.

Точка 6. Обложување на лагуните и постапка за спречување контаминација

Одговор:

Од вкупно постоечките лагуни на инсталацијата, единствено помошна лагуна 1 е обложена со заштитна фолија; за останатите лагуни моментално не постои изработена посебна писмена постапка за спречување на контаминација на почвата и подземните води од можно понирање на свинското ѓубриво собрано во нив.

Планирана инвестиција и превентивна мерка: Согласно добиени информации од раководството/менаџментот на фармата, во иднина е планирано инсталацијата да премине кон употреба на исклучиво една лагуна — конкретно веќе обложената со заштитна фолија. Пред самата лагуна ќе биде изградена нова, бетонска (цементирана) јама, со капацитет од 400 m³, чија основна намена е да овозможи континуирано, редовно преземање на отпадот директно од страна на цистерните на Биогасната централа „Вардар Био Процес“. Со реализацијата на оваа инвестиција, директно ќе се придонесе во спречување на потенцијалниот ризик од понирање и загадување на почвата и подземните води.

Точка 7. Локација на бунарот — координати, растојание од подземна вода и зачестеност на анализи

Одговор:

Инсталацијата за сопствени стопански и технолошки потреби се снабдува со вода исклучиво од сопствен експлоатационен бунар, означен како ЕБ1, за кој операторот поседува важечка Дозвола за користење вода, издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање врз основа на член 40 од Законот за водите (Арх. бр. УП1-11/5-332/2020).

Параметар	Вредност
Координати на бунарот (национален координатен систем)	X = 7 576 109 m, Y = 4 602 829 m
Хидростатичко ниво на подземната вода во бунарот	31 m длабочина од површината
Вкупна длабочина на изведениот бунар	65 m (конструкција на пробно-експлоатационен цевен бунар Ø250/160 mm)
Оптимална издашност/капацитет на бунарот	Q = 4,00 – 5,00 l/s, врз основа на извршени хидрогеолошки анализи
Зачестеност на спроведување анализи на квалитетот на водата	Месечно, преку акредитирана лабораторија

Операторот спроведува редовни, месечни физичко-хемиски и микробиолошки анализи на квалитетот на водата од бунарот преку акредитирана лабораторија (GenLight ДООЕЛ Штип, акредитирана согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018). Резултатите од последните три последователни месечни анализи (јули, август и септември 2026 година) без исклучок покажуваат целосна согласност со Правилникот за безбедност и квалитет на вода за пиење (Сл. весник на РМ бр. 183 од 02.10.2018), без утврдени отстапувања во ниту еден испитуван физичко-хемиски или микробиолошки параметар

Прилог: Конструктивна шема; Извештаи од тестирање на вода бр. 006198-43/2026 (примерок земен 08.07.2026), 006198-58/2026 (20.08.2026) и 006198-59/2026 (04.09.2026), GenLight ДООЕЛ Штип.

Точка 8. Датум на истекување и постапка за обнова на дозволата за користење вода од бунар

Одговор:

Постапката за обнова/продолжување на важноста на Дозволата за користење вода од бунар (Арх. бр. УП1-11/5-332/2020) е во завршна фаза. Барањето за продолжување на дозволата е поднесено до Министерството за животна средина и просторно планирање, Сектор за Вода, на 02.03.2026 година (заведено под бр. 03/38-1 кај операторот), а примено во Министерството на 03.03.2026 година.

Кон барањето е доставена комплетна пропратна документација

Согласно член 30 став 1 и член 4 став 4 од Законот за водите, извршена е и задолжителната јавна објава на барањето во два дневни весника со национална дистрибуција — „Koha“ и „Нова Македонија“ (објавено на 14.07.2026 година), со утврден рок за доставување коментари и мислења од заинтересираната јавност од 15 дена од денот на објавата. Со ова, постапката за обнова на дозволата е целосно спроведена од страна на операторот; се очекува конечното, формално издавање на новата дозвола од страна на Министерството.

Прилог: Барање за продолжување на дозволата за користење вода од бунар (02.03.2026); Јавни објави во весниците „Koha“ и „Нова Македонија“ (14.07.2026).

Точка 9. Постапување со цврстиот отпад од двата таложници

Одговор:

Во моментов, таложниците на инсталацијата не се во употреба, бидејќи (согласно детално образложеното во точка 5) веќе не се врши сепарирање на течната и цврстата фракција од отпадот. Целиот отпад директно се насочува и собира во лагуните, а оттаму во целост го презема Биогасната централа „Вардар Био Процес“, согласно склучениот договор. Следствено на ова, во таложниците веќе не се генерира, ниту акумулира цврст отпад.

Точка 10. Постапување со стари акумулатори, стари гуми, стари филтри за масло и гориво и старо масло

Одговор:

Фармата постапува со отпадот од стари акумулатори, гуми, филтри и масло на два комплементарни, взаемно надополнувачки начини:

Прво, преку редовна замена кај овластени сервисери: старите акумулатори, гуми и филтри редовно се предаваат/заменуваат кај сервисерите со кои фармата долгорочно соработува при одржувањето на моторните возила и земјоделската механизација — „Мартин ДООЕЛ“ (Велес, специјализиран за резервни делови и сервисирање товарни возила; при секоја набавка на нов акумулатор, стариот акумулатор физички се враќа кај сервисерот, за што операторот остварува 10% попуст на набавната цена на новиот, видливо и документирано во соодветните фактури), „Синпекс ДОО“ (Битола, сервисирање трактори и земјоделска механизација), „Агрогума ДОО“ (Петровец) и „Турбомакс ДОО“ (Скопје).

Второ, преку именувани, писмени договори со овластен собирач на отпад, склучени како дополнителна, превентивна мерка: операторот има склучено директни договори со „ОТПАД ДИНЕ“ ДООЕЛ Велес — овластена компанија која поседува соодветна законска дозвола за откуп, складирање, третман и транспорт на овој вид отпад. Конкретно, склучени се: Договор за купопродажба на отпадни материјали (опфаќа отпадни акумулатори, отпадно железо и отпаден плех), со важност од 22.09.2026 до 22.09.2027 година, и одделен Договор за преземање на отпадни гуми, склучен на 22.09.2026 година со важност од 12 месеци.

Со оглед на тоа што овој вид отпад директно, веднаш се предава/заменува кај сервисерите во самиот момент на замена на соодветните делови и физички не се задржува, ниту акумулира на самата локација на инсталацијата, операторот објективно не располага со прецизна интерна евиденција за точните годишни количини на овој отпад (детално образложено и во табелата кон точка 36 подолу).

Прилог: Договор за купопродажба на отпадни материјали со Отпад Дине ДООЕЛ (22.09.2026); Договор за преземање отпадни гуми со Отпад Дине ДООЕЛ (22.09.2026); Фактура од Мартин ДООЕЛ за набавка акумулатори со остварен попуст за вратен стар акумулатор (31.08.2026).

Точка 11. Систем за прочистување на воздухот и контролирана принудна вентилација

Одговор:

Во сите производни објекти е инсталирана современа, компјутерски-контролирана принудна вентилација, набавена од реномираниот производител VOS-System (Жабаљ, Р. Србија), специјализирана компанија за целосно опремување на свињарски фарми со долгогодишно искуство и сертификат за квалитет ISO 9001.

Преку овој систем автоматски и прецизно се регулираат клучните параметри на воздухот во просториите — протокот на воздух, температурата и релативната влажност — согласно моменталните физиолошки потреби на животните во секој конкретен производен објект. Ваквиот тип на автоматизирана, прецизно регулирана вентилација овозможува значително поефикасно управување со квалитетот на воздухот во просториите, во споредба со класичните, нерегулирани системи за проветрување, и придонесува кон намалување на концентрацијата на штетни гасови (пред сè амонијак) и на непријатните мириси што евентуално се испуштаат од објектите.

Иако не се работи за систем со активно пречистување на воздухот, современата, компјутерски регулирана вентилација функционира и како превентивна мерка за намалување на еколошкото влијание на инсталацијата врз квалитетот на воздухот, што е и потврдено преку независните лабораториски мерења на емисии, доставени во прилог кон точка 40 подолу.

Точка 12. Корекција на текст во делот II.1.27, пасус 1 (грешка „фарма Таринци“)

Одговор:

Операторот потврдува дека во делот II.1.27 (Хранење и напојување на свињите), пасус 1 од оригиналното Барање, навистина постои техничка грешка — остаток од copy-paste операција при подготовката на документот, пренесена од претходно изготвено Барање за друга инсталација „Свињарска фарма Таринци“ во сопственост на равниот субјект „ОВЧЕПОЛКА“ ДООЕЛ Велес. Текстот се коригира на следниов начин:

Наместо: „Свињарската фарма Таринци со концентрати за исхрана на свињите се снабдува од сопствена Фабрика за добиточна храна лоцирана во општина Свети Николе...“

Треба правилно да стои: „Свињарската фарма Агриа (с. Долно Чичево, Градско) со концентрати за исхрана на свињите се снабдува од Фабрика за добиточна храна „Овчеполка“, лоцирана во општина Свети Николе...“

Остатокот на пасусот (описот на системот за складирање, силосите и автоматизираниот систем за хранење) останува непроменет, бидејќи се однесува на точниот, реален опис на технолошкиот процес применет на фармата во с. Долно Чичево.

Точка 13. Законска регулатива и годишни наредби за здравствена заштита на животните

Одговор:

Фармата ги спроведува потребните постапки за заштита на грлата (свињите) согласно повеќеслојна законска и подзаконска регулатива, наведена подетално во продолжение:

1) Закон за заштита и благосостојба на животните („Сл. весник на РМ“ бр. 149/14, 149/15 и 53/16) — конкретно членовите 12 и 13, кои ја пропишуваат општата обврска на одгледувачите и сопствениците на животни да обезбедат заштита и благосостојба, вклучително соодветни живеалишта, простор и опрема кои ги исполнуваат минималните стандарди, како и обврската да обезбедат интерни писмени упатства за заштита и благосостојба на животните за лицата ангажирани за нивно чување.

2) Правилник за заштита и благосостојба на животните кои се држат за фармски цели („Сл. весник на РМ“ бр. 3/2017), донесен од Агенцијата за храна и ветеринарство — конкретно членовите 3 (општи услови), 7 и 8 (посебни услови и стандарди за различни категории свињи, вклучувајќи минимална слободна подна површина по категорија, услови за бучава, осветлување, под, хранење и вода), член 9 (посебни одредби за нерези, назимки/маторици, прасилишта, одбиени прасиња) и член 21 (дозволени интервенции кај свињите).

3) Годишна наредба за здравствена заштита на животните во 2026 година („Сл. весник на РСМ“ бр. 70 од 01.04.2026), донесена од Агенцијата за храна и ветеринарство — конкретно применливи се делови 1.1 и 1.2 (задолжителен пасивен и активен надзор преку клинички преглед и земање примероци, за докажување отсуство на циркулација на вирус на класична и Африканска чума кај свињите) и дел 3.2 „Биосигурносни мерки во одгледувалишта за свињи“. Бидејќи фармата располага со над 51 маторица и над 1.001 свиња за тов, таа спаѓа во категорија (а) од оваа наредба — најстрогата категорија биосигурносни мерки, кои веќе активно се применуваат на фармата: документирани постапки за биосигурност, затворено и оградено одгледувалиште, внесување исклучиво на свињи од регистрирани одгледувалишта со уверение за здравствена состојба, редовно чистење, дезинфекција и дератизација со водена писмена евиденција, дезинфекциони бариери за возила и лица на влезот на секој производен објект, евиденција за влез/излез на посетители и возила, задолжителна заштитна облека со посебна просторија за пресоблекување и санитарен јазол со можност за туширање, забрана за чување други видови животни во кругот на фармата, писмени изјави од вработените дека не чуваат свињи во

сопствени домаќинства и не учествуваат во лов на диви свињи, нештетно отстранување на ѓубрето и отпадот, апсолутна забрана за хранење со кујнски отпад (помии), и редовна писмена евиденција и годишни пописи на животните согласно Законот за идентификација и регистрација на животните.

Прилог: Копија од Правилник за заштита и благосостојба на животните бр. 3/2017; Копија од Годишна наредба за здравствена заштита на животните во 2026 год. (Сл. весник бр. 70/2026).

Точка 14. Материјал на канализационата мрежа (каналите за транспорт на ѓубривото)

Одговор:

Канализационата/одводната мрежа за транспорт на течното ѓубриво (осоката) од производните објекти до таложниците/лагуните е систем тип „Straight Flush“ (директно проточно празнење), набавен од данската компанија Fog Agroteknik A/S — основана 1979 година, специјализирана токму за проектирање и производство на овој вид системи за модерни свињарски фарми, со извоз во над 35 земји во светот и продажни канцеларии во Данска, Полска, Русија и Кина.

Мрежата е изработена од ПВЦ цевки согласно DIN стандард (германскиот национален стандард за индустриска стандардизација — „Deutsches Institut für Normung“, аналоген на меѓународниот ISO стандард), типично со дијаметар 200 mm. Усогласеноста со DIN гарантира точно пропишани технички карактеристики — димензии, механичка цврстина, отпорност на притисок и на хемиска агресивност што е особено важно бидејќи системот секојдневно е изложен на агресивното дејство на свинското ѓубриво. Цевките се изработени од пластичен материјал без подвижни механички делови, што им дава долг работен век и минимална потреба од одржување.

Системот функционира на принцип на природен вакуум: под секој канал е монтиран одвод затворен со чеп (затворач); со повлекување на чепот на секои 2-3 недели, се создава природен вакуум кој овозможува осоката слободно да истече од каналот директно во приемната јама/лагуна. Каналите се плитки (длабочина 40-60 cm).

Еколошки придобивки директно релевантни за оваа Инсталација: системот е целосно затворен, без отворени канали, што спречува протекување и загадување на подземните води; значително го намалува присуството на инсекти и штетни гасови во просториите (со позитивно влијание врз здравјето на животните); и совршено се комбинира со вентилациските системи, создавајќи подобри услови за квалитетот на воздухот во објектите.

Прилог: Технички документ на производителот Fog Agroteknik A/S за системот „Straight Flush“.

Точка 15. Копија од законско решение за постапување со трупови на умрени животни

Одговор:

Постапувањето со труповите на умрените животни на фармата (закопување во земјена јама во кругот на инсталацијата, со примена на вар или каустична сода) се врши во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло („Сл. весник на РМ" бр. 129/23), а под директен регулаторен надзор на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) — надлежниот орган задолжен за спроведување и контрола на овој вид постапки.

Иако Правилникот за начинот на собирање и нештетно отстранување на нуспроизводите од животинско потекло („Сл. весник на РМ" бр. 35/2014) формално предвидува закопување по претходна преработка со стерилизација под притисок, во пракса ваков вид инфраструктура не е воспоставена/достапна на национално ниво за фарми од ваков карактер. Токму поради оваа реалност, АХВ, преку своите овластени ветеринарни инспектори кои редовно ја надгледуваат инсталацијата, одобрува алтернативен, еднакво ефикасен метод на нештетна дезинфекција — третман со вар (или

каустична сода), наместо стерилизација под притисок, применет непосредно пред закопувањето. Оваа практика е усно потврдена од страна на надлежниот ветеринарен инспектор при редовните инспекциски посети на фармата.

Со оглед на тоа што АХВ е примарниот регулатор надлежен токму за оваа материја, и предвид фактот дека евентуална неусогласеност веднаш би била санкционирана од нивна страна пред самото Министерство за животна средина и просторно планирање воопшто да се произнесе, отсуството на формална забелешка од АХВ низ годините на работење претставува силен индикатор за прифатливоста на оваа практика.

Прилог: Копија од Правилник за начинот на собирање и нештетно отстранување на нуспроизводите од животинско потекло (Сл. весник бр. 35/2014).

Точка 16. Влијание на посипувањето со вар врз почвата и подземните води

Одговор:

Варта (калциум хидроксид/оксид) е силно алкална супстанција (pH над 12) со призната и широко применувана дезинфекциска функција го неутрализира непријатниот мирис, и придонесува кон уништување на голем дел од потенцијално присутните патогени микроорганизми, спречувајќи на тој начин можно ширење на заразни болести преку труповите.

Ефектот на варта врз околната почва е просторно ограничен (само непосредно околу самата јама) и времено привремен, бидејќи варта постепено, со текот на времето, природно реагира со јаглерод диоксидот од воздухот (процес на карбонизација) и преминува во калциум карбонат — хемиски инертна супстанција, која инаку е природно и широко присутна во составот на земјишната почва. Реалниот ризик од позначајно загадување на подземните води првенствено зависи од длабочината на јамата во однос на нивото на подземните води и водопропустливоста на почвата на конкретната локација, а не толку од самото присуство на варта.

Каустична сода (натриум хидроксид, NaOH) — механизам на дејство Хемиска природа: Силно алкална супстанција, со pH околу 13-14 (уште поалкална од варта, која е околу pH 12-12,5).Механизам на дезинфекција/распаѓање: Хидролиза на протеини и масти — каустичната сода предизвикува сапонификација (омекнување/разложување) на мастите и денатурација/хидролиза на протеинските структури во ткивото. Ова физички го распаѓа органскиот материјал многу побрзо и поинтензивно од варта.Уништување на патогени микроорганизми — екстремно високото pH го разорува клеточниот ѕид на бактерии, вируси и спори (вклучувајќи отпорни патогени како спорите на антракс), правејќи ја каустичната сода еден од најефикасните достапни дезинфектанти за овој вид примена. Забрзано распаѓање на ткивото — за разлика од варта, каустичната сода активно го забрзува распаѓањето на мекото ткиво преку хемиска хидролиза, што значи труповите се распаѓаат побрзо и понапредно.

Влијание врз почвата (за споредба со варта): Каустичната сода исто така временски се неутрализира реагира со CO_2 и влага од почвата, постепено намалувајќи го pH. Сепак, поради уште повисоката почетна алкалност од варта, ефектот врз непосредната околна почва (привремено зголемено pH) е малку поизразен, но сепак локален и привремен.

Заклучок

Каустичната сода е и понагласен дезинфектант од варта (побрзо и потемелно ги уништува патогените), но со посилен, иако сепак привремен ефект врз локалното pH на почвата. И двете супстанции функционираат по сличен принцип алкална дезинфекција само со различен интензитет.

Овие две сустанции не мора да се користат секогаш заедно.

Досега на инсталацијата нема утврдено, ниту забележано какво било негативно влијание врз почвата или подземните води од оваа долгогодишна практика, иако напоменуваме дека не е извршена посебна наменска лабораториска анализа конкретно во непосредната зона околу самата јама за умрени животни односно не поседуваме материјални докази за тоа. Но како значаен индиректен доказ за отсуство на загадување претставуваат континуираните, месечни анализи на квалитетот на подземната вода од сопствениот бунар на инсталацијата кои се дадени во Прилог кон точката 7 од Заклучокот. Доколку Министерството смета дека треба да се направат дополнителни анализи Операторот ќе постапи по барањето.

Точка 17. Систем за управување со животната средина ISO 14001

Одговор:

Инсталацијата нема спроведено систем за управување со животната средина согласно стандардот ISO 14001, и следствено не поседува важечки сертификат за спроведување на овој систем. Во оригиналното Барање беше приложен единствено сертификат за внатрешен ревизор, кој го поседува лицето задолжено/одговорно за заштита на животната средина во рамки на друштвото. Раководството на компанијата има изразено намера, во иднина, да пристапи кон целосно спроведување на овој меѓународно признат систем за управување со животната средина.

Точка 18. Регистрација во Националниот информативен систем за животна средина (NEIS)

Одговор:

Во врска со прашањето дали инсталацијата е регистрирана во Националниот информативен систем за животна средина (NEIS), операторот двапати активно има испратено писмено барање (по електронска пошта) до Министерството за животна средина и просторно планирање, барајќи писмена потврда/информација за статусот на регистрација: првиот мејл е испратен на 09.09.2026 година (до официјалната електронска адреса infoeko@moepp.gov.mk), а вториот, дополнителен мејл е испратен на 22.09.2026 година (до K.Nikolovska@moepp.gov.mk, со копија до a.shakiri@moepp.gov.mk), при што вториот мејл директно и експлицитно се повикува на точка 18 од Заклучокот.

До моментот на изготвување и доставување на овој одговор, операторот не добил писмен одговор од Министерството по ниту едно од двете упатени барања. Копии од двата испратени електронски мејла се приложуваат како доказ за активното и навремено постапување на операторот по оваа точка, и операторот останува на располагање веднаш да ја достави потребната потврда/информација штом ја добие од надлежниот орган.

Прилог: Копии од испратените електронски барања до Министерството за животна средина и просторно планирање, од 09.09.2026 и 22.09.2026 година.

Точка 19-26. Листа на несакани дејствија и внатрешни планови за вонредни состојби

Одговор:

Листата на сите можни несакани дејствија, инциденти и хаварии во инсталацијата (точка 19), Внатрешниот план за вонредни состојби (точка 20), Планот за интервенирање при вонредни околности, елементарни непогоди и кризни ситуации (точка 22), Планот за спречување на настанување пожар (точка 23), Планот во случај на експлозија и пожар кои потекнуваат од котларата, односно складот за мазут и нафта (точка 24), и Планот за управување со резидуи (точка 25) — се изготвени од страна на операторот и се доставуваат до Министерството како посебни, самостојни документи, придружни кон ова дополнување на Барањето, а не се составен дел од текстот на овој документ.

Точка 21. Претходни инциденти и хаварии во инсталацијата

Одговор:

Операторот потврдува дека на Инсталацијата, во целиот период на нејзиното досегашно работење, не се утврдени, ниту пак регистрирани какви било инциденти или хаварии од кој било вид.

Точка 27. Разлика меѓу вкупниот број гоеници и годишната потрошувачка прасиња

Одговор:

Разликата помеѓу вкупниот број на произведени гоеници годишно на самата инсталација (30.000) и просечната годишна потрошувачка/производство на прасиња (57.000), односно разлика од 27.000 прасиња, се објаснува со фактот дека Инсталацијата функционира како репро-центар. Тоа значи дека фармата произведува прасиња не само за сопствените потреби, туку и за снабдување на Инсталација Фарма Таринци. Вишокот произведени прасиња, по одбивањето, редовно се пренесува кон фарма Таринци за понатамошно одгледување и гоење таму, што целосно ја објаснува констатираната бројчена разлика.

Точка 28. Договор за испуштање санитарни отпадни води во канализацијата на општина Градско

Одговор:

Инсталацијата не поседува договор за испуштање на санитарни отпадни води во канализационата мрежа на општина Градско. Наводот во оригиналното Барање (дел VII.43) дека санитарните отпадни води од тоалетите на управната зграда се испуштаат преку соодветно изграден канализациски систем во јавна канализациона мрежа која поминува покрај самата Инсталација, претставува техничка грешка, **пренесена/препишана од претходна верзија на документот**, и целосно не одговара на фактичката, реална состојба на терен.

Реално, санитарните отпадни води од објектот на управната зграда се одведуваат директно во лагуната на инсталацијата, каде се мешаат заедно со отпадните води од производните (свињарски) објекти на фармата, и понатаму заедно, како единствен, интегриран тек на отпад, во целост се преземаат од страна на Биогасната централа „Вардар Био Процес“, согласно веќе постоечкиот, важечки договор. Следствено на ова, операторот не е во обврска да обезбедува посебен договор за испуштање во јавната канализациона мрежа на општина Градско, бидејќи таков вид испуштање фактички воопшто не се практикува.

Операторот изразува целосна подготвеност и намера, штом општина Градско обезбеди пристапна јавна канализациона мрежа до локацијата на инсталацијата, веднаш да се приклучи кон истата за одведување на санитарните отпадни води од управната зграда.

Точка 29. Рецепиент на атмосферските води

Одговор:

Атмосферските води на инсталацијата се собираат преку сопствен систем на површински канали, исклучиво од покривите и другите чисти, необременети површини на управната зграда — односно површини кои воопшто не доаѓаат во контакт со ѓубриво, лагуни или каков било вид производствен отпад. Собраните атмосферски води потоа се насочуваат и се користат за природно наводнување на земјоделски површини (нива) во непосредна близина на фармата.

Во конкретниов случај не станува збор за класично „испуштање“ во природен површински водотек (река или поток), туку за природна инфилтрација/наводнување на земјоделско земјиште. Бидејќи атмосферските води потекнуваат исклучиво од чисти покривни површини, не постои никаков реален ризик од контаминација на земјиштето или на подземните води по овој основ.

Точка 30. Контрола на миризбите надвор од границите на локацијата

Одговор:

Контролата на миризбите што потекнуваат од производните објекти на инсталацијата, на ниво кое не предизвикува нарушување надвор од границите на локацијата, се постигнува преку комбинирана примена на повеќе мерки, целосно во согласност со принципите на Добрата фармерска и Добрата хигиенска пракса:

1) Избалансирана исхрана на свињите, дизајнирана да содржи намалено ниво на протеини, азот и фосфор, со цел минимизирање на количината на создадени екскременти и намалување на излачувањето на минерали кои директно придонесуваат кон создавање непријатни миризби. За ова, операторот континуирано соработува и консултира со добавувачот на добиточна храна, следејќи ги најновите сознанија поврзани со оптималната исхрана на свињите.

2) Редовна хемиска контрола на миризбите и на концентрацијата на амонијак во просториите, преку примена на сертифицирани средства: „Сталосан Ф“ (прав кој апсорбира амонијак, водороден сулфид и други штетни гасови, ја неутрализира влагата и непријатната миризба во просториите, и го блокира ензимското дејство на уреазата, одговорна за создавање амонијак од урината), и „Екоцид С“ (широкоспектрален дезинфектант, кој дополнително придонесува кон одржување на општи хигиенски услови во производните објекти).

3) Современата, компјутерски-контролирана принудна вентилација (опрема VOS-System), детално опишана во одговорот на точка 11, дополнително придонесува кон намалување на концентрацијата на амонијак и подобрување на квалитетот на воздухот во просториите.

Наведените мерки се независно потврдени преку резултатите од извршени лабораториски мерења на емисии (ЕКО ЛАБ Прилеп, извештаи бр. 104-БГ/2025 и 079-Г/2026), кои покажуваат дека концентрациите на амонијак во сите мерени производни објекти се во границите на нормалата.

Прилог: Лабораториски извештаи бр. 079-Г/2026 и 078-Б/2026 (ЕКО ЛАБ Прилеп).

Точка 31. Класификација на инсталацијата според Правилникот за загадување на воздух и потребно растојание

Одговор:

Согласно приложениот Правилник за класификација на објектите што со испуштање на штетни материи можат да го загадат воздухот во населените места и формирање зони за санитарна заштита („Сл. весник на СРМ“ бр. 20/74), во делот „Производство и обработка на храна и зачини“, релевантната одредба за фармски објекти (штали за добиток) гласи: Класа II (потребно растојание 1.001-2.000 m) — за објекти со капацитет над 1.000 грла; Класа III (потребно растојание 601-1.000 m) — за објекти со капацитет до 1.000 грла.

Со оглед на тоа што по вкупниот капацитет инсталацијата припаѓа во инсталации со објекти со капацитет над 1.000 грла — точната, коректна класификација на инсталацијата е Класа II, а не Класа III, како што погрешно е наведено во делот на оригиналното Барање.

Сепак, ова прекласифицирање практично нема негативно влијание врз усогласеноста на инсталацијата, бидејќи реално измереното растојание (сателитска слика) од границите на инсталацијата до најблиските населени места изнесува: до с. Долно Чичево приближно 3.092 метри, и до Градско приближно 4.079 метри — растојанија кои се далеку над бараниот минимум и за двете класи.

Дополнително, операторот наведува дека станува збор за стара, веќе долгогодишно постоечка Инсталација, чиешто првично проектирање и лоцирање е извршено во минатото, при што во целост

биле земени предвид сите тогаш важечки технички и санитарни стандарди, вклучително и потребната минимална оддалеченост од населените места. Операторот истакнува дека доколку во иднина населените места (с. Долно Чичево и/или Градско) се прошират во насока кон локацијата на фармата, при што евентуално дојде до нарушување на условот за минимална пропишана оддалеченост согласно Правилникот, тоа во никој случај нема да биде последица на постапување или на каква било вина на Инсталацијата, туку исклучиво резултат на идно урбанистичко и просторно планирање и ширење на населбите, целосно надвор од контролата и влијанието на операторот.

Прилог: Копија од релевантниот дел на Правилникот (Сл. весник бр. 20/74); Графички приказ со измерени растојанија до с. Долно Чичево (4.079 m) и до Градско (3.092 m).

Точка 32. Образложение на кој начин од досегашното работење не се утврдени загадувања на почвата и подземните води

Одговор:

Во текот на целокупното досегашно работење на Инсталацијата не се утврдени, ниту пак регистрирани какви било загадувања на почвата или на подземните води во околината на фармата. Оваа констатација на операторот се потпира на повеќе конкретни, документирани елементи:

Континуиран, редовен мониторинг на квалитетот на подземната вода: Инсталацијата спроведува месечни физичко-хемиски и микробиолошки анализи на водата од сопствениот бунар, преку акредитирана лабораторија. Резултатите од сите последователни месечни анализи во текот на 2026 година без исклучок покажуваат целосна согласност со Правилникот за безбедност и квалитет на вода за пиење, без забележани отстапувања.

Целосно затворен систем за транспорт на отпадот: Одводната мрежа за пренос на течното ѓубриво (систем „Straight Flush“, производство Fog Agroteknik A/S) е конструирана и функционира како целосно затворен систем, специјално дизајниран да спречи секакво протекување и контакт со подземните води.

Дополнителна, независна лабораториска анализа на отпадната вода од самата лагуна (Извештај бр. 016-В/2026, ЕКО ЛАБ Прилеп, 15.06.2026 година): лабораторијата во својот извештај експлицитно и писмено потврдува дека анализираната вода од лагуната „не се испушта никаде“, туку останува во целосно затворен систем (лагуна → Биогасна централа „Вардар Био Процес“). Поради ова, споредбата на измерените параметри со граничните вредности пропишани за испуштање во површински води е чисто информативна/референтна природа, а не претставува показател на прекршување на кој било пропис, бидејќи фактички воопшто не се врши испуштање во површински води.

Операторот, во соработка со Универзитетот „Гоце Делчев" – Штип (лабораторија УНИЛАБ, Земјоделски факултет), секоја година спроведува агропедолошка анализа на почвата на земјоделските површини каде се аплицираше сопственото органско ѓубриво, пред секое ново сеидбено сезонско планирање. Целта на оваа годишна анализа е да се утврди точната моментална состојба на почвата содржината на хранливи материи (азот, фосфор, калиум), киселост (pH), содржина на хумус и електропроводливост, со цел операторот однапред да ги знае конкретните потреби на секоја одделна парцела пред да се изврши сеидба на планираната култура. Врз основа на резултатите, операторот донесува одлука за количината и распределбата на ѓубрењето по парцела, усогласена со реалните агрохемиски потреби на почвата за конкретната планирана култура, врз основа на веќе доставените резултати (пченка, јачмен), наместо рутинско/неконтролирано аплицирање.

Оваа континуирана, годишна пракса претставува дополнителен доказ дека операторот одговорно управува со количината на органско ѓубриво што се аплицира, во согласност со принципите на Добра земјоделска пракса, и активно ја следи состојбата на почвата пред секое ново аплицирање, а не само повремено/реактивно. Континуираното спроведување на годишни агропедолошки анализи, кои во сите

досегашни резултати не покажуваат знаци на прекумерна акумулација на хранливи материи, дополнително потврдува дека ниту аплицирањето на ѓубриво во минатото не резултира со трајно оптоварување или загадување на почвата.

Напомена: Од анализата во прилогот може да се согледа дека дел од парцелите имаат слабо а дел умерена снабденост со фосфор. Цврстата фракција од отпадот кој во моментот се генерираше а потекнува од чистење на лагуните, по завршувањето на процесот на ферментација во иднина ќе се аплицира, спрема потребите.

Активно управување и континуирано намалување на ризикот: Операторот веќе презема конкретни, планирани чекори за понатамошно намалување на потенцијалниот ризик од загадување, вклучувајќи планирана инвестиција за изградба на нова бетонска јама со сепаратор (капацитет 400 m³), со цел целосно напуштање на употребата на земјени лагуни во иднина.

Со почит ја истакнуваме и целосната подготвеност, операторот да направи дополнителни анализи доколку Министерството оцени дека тоа е потребно.

Прилог: Извештај за анализа на отпадна вода бр. 016-В/2026 (ЕКО ЛАБ Прилеп); Извештаи за агрохемиска анализа на почва (Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, УНИЛАБ, 2025/773).

Точка 33. Доказ дека нема истекување од лагуните и од јамата за умрени животни

Одговор:

Инсталацијата досега нема регистрирано, ниту забележано, било какви конкретни инциденти на истекување или понирање од лагуните, ниту од јамата за одлагање на умрени животни. Оваа состојба дополнително се поткрепува со следните елементи:

Секојдневна визуелна контрола: Операторот спроведува редовна, секојдневна визуелна контрола на нивото на исполнетост на лагуните. Максималното дозволено ниво на наполнетост на лагуните е јасно физички обележано, при што водата/содржината не смее да го надмине тоа означено максимално ниво. Оваа секојдневна контрола овозможува навремено уочување на секое потенцијално отстапување или ризик, пред истото да прерасне во реален проблем.

Конструктивни карактеристики на лагуните: Двете главни лагуни имаат земјени странични ѕидови и дно и армирано-бетонски преграден ѕид; дополнително, помошна лагуна 1 е обложена и со заштитна фолија.

Практика на постапување со умрените животни: согласно важечкиот Закон за нуспроизводи од животинско потекло, труповите на умрените животни се закопуваат во земјена јама, детално образложена во одговорот на точка 16 погоре.

Планирана инвестиција за дополнителна заштита на животната средина: изградба на нова бетонска (циментирана) јама со сепаратор (капацитет 400 m³), со цел целосна трансформација кон затворен систем на управување со отпадот и целосно намалување на изложеноста на отворени земјени лагуни, детално образложено во одговорот на точка 6 погоре.

Иако до моментот на изготвување на овој одговор нема директна аналитичка (лабораториска) потврда специфично за почвата во непосредната зона околу самите лагуни и околу јамата за умрени животни, операторот останува целосно посветен на транспарентност и на подготвеност за понатамошно документирање на реалната состојба на терен, преку идни дополнителни анализи доколку тоа биде побарано.

Точка 34. Ознаки и координати на мерните места за бучава во национален координатен систем

Одговор:

Ознака	Опис на локацијата	X (m)	Y (m)
NM1 / MM1	2 m од влезот на фармата (главна капија)	7 575 907.805	4 602 708.692
NM2 / MM2	10 m од последниот хангар, на средина на пристапната улица	7 576 219.165	4 602 707.572

Прилог: Графички приказ (сателитски снимок) со означени координати на мерните места NM1 и NM2.

Точка 35. Планиран капацитет на фотонапонски панели

Одговор:

Постоечки фотонапонски панели: Инсталацијата веќе има изграден, во целост инсталиран и во активна употреба фотонапонски систем со капацитет од 305,2 kW (согласно Решение за ставање во употреба на техничка опрема, издадено од Државниот инспекторат за техничка инспекција на 07.06.2022 година), поставен на кровната конструкција на објектот Нуклеус. Ова е во рамки на вкупно дозволениот капацитет до 1 MW, согласно Решение на Општина Градско (Арх. бр. 12-13, донесено на 07.02.2022 година).

Планирана нова инвестиција: Согласно Програмата за подобрување на инсталацијата (Програмска активност „Фотонапонски панели“, планирана реализација во втората година), а во согласност со дополнителни информации добиени од раководството на фармата, се планира инсталирање на нови, дополнителни фотонапонски панели со капацитет од 1 MW, заедно со придружен батериски систем за складирање на електрична енергија, исто така со капацитет од 1 MW, со цел дополнително зголемување на употребата на обновливи извори на енергија и намалување на потрошувачката на конвенционална електрична енергија и мазут.

Прилог: Решение на Општина Градско за одобрување поставување фотонапонски панели (12-13, 07.02.2022); Решение на Државен инспекторат за техничка инспекција за ставање во употреба (07.06.2022).

Точки 36-42 — Табели согласно анексите на Барањето

Точка 36. Анекс XVI.3, Табела V.2.1 и V.2.2 — стари акумулатори, гуми, филтри и масло

Одговор:

ТАБЕЛА V.2.1: ОТПАД — Користење/одложување на опасен отпад

Отпаден материјал	**Број од Европскиот каталог на отпад**	**Главен извор**	**Количина Тони/месечно**	**Количина m³/месечно**	**Преработка/одложување во рамките на самата локација** ***(начин и локација)***	**Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач** ***(метод, локација и превземач)***	**Одложување надвор од локацијата** ***(метод, локација и превземач)***
Оловни акумулатори	16 06 01*	Одржување на возила и земјоделска механизација (сервисери)	по потреба	/	Не се складира на локацијата — веднаш се предава/заменува кај сервисер во моментот на замена	Отпад Дине ДООЕЛ Велес (Договор за купопродажба на отпадни материјали, 22.09.2026-22.09.2027)	/
Искористени гуми	16 01 03	Одржување на возила и земјоделска механизација (сервисери)	по потреба	/	Не се складира на локацијата — веднаш се предава/заменува кај сервисер во моментот на замена	Отпад Дине ДООЕЛ Велес (Договор за преземање отпадни гуми, 22.09.2026	/
филтри за масло	16 01 07*	Одржување на возила и земјоделска механизација (сервисери)	по потреба	/	Не се складира на локацијата — веднаш се предава/заменува кај сервисер во моментот на замена	ФПМ Минол ДООЕЛ Штип (Договор за преземање отпадни масла,	/
Отпадно моторно/трансмисиско масло (минерално, нехлорирано)	13 02 05*	Одржување на возила и земјоделска механизација (сервисери)	по потреба	/	Не се складира на локацијата — веднаш се предава при замена		/

**** Забелешка: Точните месечни/годишни количини за наведените видови отпад не можат прецизно да се квантифицираат од страна на операторот, бидејќи отпадот директно се предава/заменува кај сервисерите и овластените собирачи во моментот на замена на деловите и никогаш физички не се задржува на локацијата на инсталацијата.Сервисните компании се опишани во точка 10 од Заклучокот.***

Точка 37. Анекс XVI.3, Табела V.2.2 — цврста фракција од ѓубривото и точка 36 стари акумулатори, филтри, делови

Одговор:

V.2.2 **ОТПАД – Друг вид на користење/одложување на отпад**

Отпаден материјал	Број од Европски каталог на отпад	Главен извор[1]	Количина		Преработка/одложување во рамките на самата локација[2][3] (Метод, локација и превземач)	Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач (Метод, локација и превземач)	Одложување надвор од локацијата (Метод, локација и превземач)
			Тони/месечно	m^3 / месечно			
Отпад чие собирање и отстранување не е предмет на специјални барања за заштита од инфекции	18 02 03	Ветеринарна амбуланта	0,120 годишно		Во посебна просторија Амбуланта	Ремондис Медисон Доо Битола	

[1] За секој отпад треба да се посочи основната активност/процес
[2] Методот на искористување или одлагање на отпадот треба да биде јасно опишан и посочен во Прилогот Е1.
[3] Треба да се вклучи и отпадот прифатен на местото на локацијата за наменето искористување и одлагање на отпад

Отпад од животинско ткиво	**02 01 02**	**Објекти за одгледување на свињи**	**15-17 годишно**		**Во земјена јама во кругот на фармата**	**/**	
Животински измет, урина и ѓубриво (гној) (измешан во слама) отпадни води посебно собрани и третирани вон од местото на создавање	**02 01 06**	**Објекти за одгледување на свињи**		**42.000 годишно**	**Лагуна**	**Биогасни централи: Вардар Био Процес Градско Био Ентерпрајс ДОО Охрид**	
Измешан комунален отпад	**20 03 01**	**Канцеларии**	**25 годишно**		**Надвор од кругот на фармата пред капијата**		**Ј.П Клепа Градско**
Отфрлена електрична и електронска опрема	**20 01 36**	**Канцеларии**	**Не може да се предвиде досега нема генерирано ваков отпад**				**Екоцентар 97 ДООЕЛ Скопје**
Метали	**20 01 40**	**Од сите објекти, повремено кога се врши реконструкција**	**Не може да се предвиде секогаш е различно**		**На посебно означено место во кругот на фармата**	**Отпад Охрид Доо**	
Пакување од картон и хартија	**150101**	**Од премикси и додатоци за сточна храна**	**0,5 годишно**		**Не се генерира на локацијата**	**Пакомак ДОО Скопје**	
Пакување од пластика	**150102**	**Од премикси и додатоци за сточна храна**	**0,6 годишно**		**Не се генерира на локацијата**	**Пакомак Доо Скопје**	

Пакување од композитни материјали	**150105**	**Од премикси и додатоци за сточна храна**	**4 годишно**		**Не се генерира на локацијата**	**Пакомак ДОО Скопје**	
Мил од миење и чистење	**02 01 01**	**Од таложници или чистење на лагуни**	**Овој отпад заедно измешан со отпадот со шифра 02 01 06 се предава во биогасна централа. Затоа претходно не беше издвоен под посебна шифра.**	**во тек на утврдување**	**Определено плато во кругот на инсталацијата**	**Биогасни централи: Вардар Био Процес Градско Био Ентерпрајс ДОО Охрид**	
Отпадно моторно/трансмисиско масло (минерално, нехлорирано)	**13 02 05***	**Возила и земјоделска механизација (сервисирање)**	**по потреба**	**/**	**Не се складира на локацијата — веднаш се предава при замена**	**ФПМ Минол ДООЕЛ Штип за селектирано масло без вода и примеси) – како превентивна мерка**	
Оловни акумулатори	**16 06 01***	**Возила и земјоделска механизација (сервисери)**	**по потреба**	**/**	**Не се складира на локацијата — веднаш се предава/заменува кај сервисер во моментот на замена**	**Отпад Дине ДООЕЛ Велес (Договор за купопродажба на отпадни материјали, 22.09.2026-22.09.2027)**	
Искористени гуми	**16 01 03**	**Одржување на возила и земјоделска механизација (сервисери)**	**по потреба**	**/**	**Не се складира на локацијата — веднаш се предава/заменува кај сервисер во моментот на замена**	**Отпад Дине ДООЕЛ Велес (Договор за преземање отпадни гуми, 22.09.2026**	
филтри за масло	**16 01 07***	**Одржување на возила и земјоделска механизација (сервисери)**	**по потреба**	**/**	**Не се складира на локацијата — веднаш се предава/заменува кај сервисер во моментот на замена**		

**** Забелешка: Мил од миење и чистење 02 01 01- во изминатиот период се изврши празнење и чистење на една од лагуните а во моментов се врши чистење на другата лагуна. Потенцираме дека на локацијата се генерираше цврста фракција од отпад која исклучиво потекнува од лагуните што се чистат а не од таложниците кои не се употребуваат. Количината на овој отпад не може да се измере во моментов. Истиот ќе биде измерен по ферменацијата и во моментот кога ќе треба да се аплицира на земјоделското земјиште.***

**** Отпадите со шифра: 13 02 05*, 16 06 01*, 16 01 03, 16 01 07* не се генерираат на локацијата на Инсталацијата туку се предаваат на овластени сервисери и затоа не беа ставени во оваа табела.***

Точка 38. Анекс XVI.5, Табела V.1.1 — емисии од парен котел (координати и карактеристики на атмосферата)

Одговор:

VI.1.1 Емисии од парни котли во атмосферата

(1 страна за секоја точка на емисија)

Точка на емисија:

Точка на емисија Реф. бр:	1-A
Опис:	Парен котел на мазут со два бренера
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N):	E: 21^0 54’ 20” X: 7 575 922.96 m N: 41^0 33’ 50” Y: 4 602 755.74 m
Детали за вентилација — Дијаметар:	0,6 m

Височина на површина (m):	16 m
Датум на започнување со емитирање:	

Карактеристики на емисијата :

Вредности на парниот котел Излез на пареа: Топлински влез:	 kg/h 1,86 MW
Гориво на парниот котел Вид: Максимални вредности на кои горивото согорува % содржина на сулфур:	 Мазут 60 kg/h 0,95 - 1,00 % S
NOx	276,78 mg/Nm^3 NO 492,61 CO 98,00 NO_2 84,19 SO_2 1165,08 Оваа вредност е земена од извештајот со бр. 181-Г/2025 од 03.12.2025, кој веќе е доствен во прилог на Барањето за обнова на еколошката дозвола, бидејќе мерење се врши само во месеците на грејна сезона – 1 годишно.

				0°C. 3% O_2(Течност или Гас), 6% O_2(Цврсто гориво)
Максимален волумен на емисија				4000 m^3/h
Температура	240 ^{0}C(max)		120 °C(min)	200 °C(avg)

(i) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (*да се вклучи почеток со работа/затворање*):

Периоди на емисија (средно)	60 min/h 24 h/day 180 day/y

Содржината на сулфур во горивото (мазут М-1 НС) е утврдена согласно приложените сертификати за квалитет и изјави за сообразност од добавувачот (Макпетрол АД Скопје/ОКТА АД Скопје), при секоја поединечна испорака во текот на 2026 година.

Прилог: Сателитска слика со координати на оџакот на котларата.

Точка 39. Анекс XVI.5, Табела V.1.2 — главни емисии по производствен објект (реф. бр., опис и координати)

Одговор:

XVI.6 ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	9а
Извор на емисија:	Одгледувалиште А-фаза
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (16 оџаци) и (24 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 027.96 Y: 4 602 755.74
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф 50мм
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање)

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	10б
Извор на емисија:	Одгледувалиште Б-фаза – објект 1
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (15 оџаци) и (126 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 575 948.44 Y: 4 602 755.74
Детали за вентилација — Дијаметар:	55x55 mm (коцка)
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	11б
Извор на емисија:	Одгледувалиште Б-фаза - објект 2
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (18 оџаци) и (360 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 575 977.56 Y: 4 602 756.86
Детали за вентилација — Дијаметар:	55x55 mm (коцка)
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	12п
Извор на емисија:	Прасилиште - Објект 1
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (208 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 010.04 Y: 4 602 755.74
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф50 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	13п
Извор на емисија:	Прасилиште - Објект 2
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (208 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 044.76 Y: 4 602 754.62
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф50 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	14пр
Извор на емисија:	Препустилиште
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (27 оџаци) и (408 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 005.56 Y: 4 602 660.54
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф70 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	15ч
Извор на емисија:	Чекалиште
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (720 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 044.76 Y: 4 602 662.78
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф70 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	16на
Извор на емисија:	Назимарник
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (23 оџаци) и (80 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 575 974.20 Y: 4 602 658.30
Детали за вентилација — Дијаметар:	10 × Ф55 mm + 13 × Ф60 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	17ну
Извор на емисија:	Нуклеус (панел-поделен)
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (32 оџаци) и (534 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 575 937.24 Y: 4 602 660.54
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф60 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	1г
Извор на емисија:	Гоилиште 1
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (92 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 077.24 Y: 4 602 751.26
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф70 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	2г
Извор на емисија:	Гоилиште 2
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (92 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 114.20 Y: 4 602 746.78
Детали за вентилација — Дијаметар:	10 × Ф70 mm + 10 × Ф60 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	3г
Извор на емисија:	Гоилиште 3
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (92 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 150.04 Y: 4 602 745.66
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф70 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	4г
Извор на емисија:	Гоилиште 4
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (92 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 184.76 Y: 4 602 744.54
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф70 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	5г
Извор на емисија:	Гоилиште 5
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (92 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 081.72 Y: 4 602 666.14
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф70 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	6г
Извор на емисија:	Гоилиште 6
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (92 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 115.32 Y: 4 602 666.14
Детали за вентилација — Дијаметар:	Ф60 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	7г
Извор на емисија:	Гоилиште 7
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (92 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 150.04 Y: 4 602 669.50
Детали за вентилација — Дијаметар:	10 × Ф60 mm + 10 × Ф70 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

(1 страна за секоја емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	8г
Извор на емисија:	Гоилиште 8
Опис:	Оџак од вентилација на објект вкупно (20 оџаци) и (92 бокса)
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E,6N):	X: 7 576 184.76 Y: 4 602 668.38
Детали за вентилација — Дијаметар:	10 × Ф60 mm + 10 × Ф70 mm
Височина на површина (m):	H = 10 м
Датум на започнување со емитирање:	—

Прилог: Графички приказ со геодетски координати за секој од наведените производни објекти поединечно.

Точка 40. Анекс XVI.7, Табела VI.1.3 — хемиски карактеристики на атмосферата (NH_3 и прашина) по производствен објект

Одговор:

***Референтен број на точка на емисија*: MM1 — Објект Одгледувалиште (Тов)**

Параметар	Пред да се третира(1)				Краток опис на третманот	Како ослободено(1)					
	mg/Nm^3		kg/h			mg/Nm^3		kg/h.		kg/year	
	Средно	Макс.	Средно	Макс.		Средно	Макс.	Средно	Макс.	Средно	Макс.
NH_3	41,3	49	0,0677	0,0964	Контролирано проветрување преку автоматизиран систем, без дополнителен пречистувачки уред.	41,3	49	0,0677	0,0964	593,3	844,6
Прашина	15,2	16	0,0244	0,0319		15,2	16	0,0244	0,0319	213,4	279,7

Референтен број на точка на емисија: MM2 — Објект: Прасилиште

Параметар	Пред да се третира(1)				Краток опис на третманот	Како ослободено(1)					
	mg/Nm³		kg/h			mg/Nm³		kg/h.		kg/year	
	Средно	Макс.	Средно	Макс.		Средно	Макс.	Средно	Макс.	Средно	Макс.
NH_3	43,3	45	0,0821	0,0980	Контролирано проветрување преку автоматизиран систем, без дополнителен пречистувачки уред.	43,3	45	0,0821	0,0980	719,2	858,5
Прашина	14,1	15	0,0271	0,0322		14,1	15	0,0271	0,0322	237,4	282,4

Референтен број на точка на емисија: ММ3 — Објект: Чекалиште

Параметар	Пред да се третира(1)				Краток опис на третманот	Како ослободено(1)					
	mg/Nm³		kg/h			mg/Nm³		kg/h.		kg/year	
	Средно	Макс.	Средно	Макс.		Средно	Макс.	Средно	Макс.	Средно	Макс.
NH_3	51,7	58	0,0943	0,1046	Контролирано проветрување преку автоматизиран систем, без дополнителен пречистувачки уред.	51,3	58	0,0943	0,1046	826,1	916,3
Прашина	16,3	17	0,0300	0,0344		16,3	17	0,0300	0,0344	262,8	301,3

Референтен број на точка на емисија: MM4 — Објект: Одгледувалиште (Тов)

Параметар	Пред да се третира(1)				Краток опис на третманот	Како ослободено(1)					
	mg/Nm³		kg/h			mg/Nm³		kg/h.		kg/year	
	Средно	Макс.	Средно	Макс.		Средно	Макс.	Средно	Макс.	Средно	Макс.
NH_3	52,7	58	0,0731	0,0858	Контролирано проветрување преку автоматизиран систем, без дополнителен пречистувачки уред.	52,7	58	0,0731	0,0858	640,7	751,2
Прашина	16,7	17	0,0231	0,0280		16,7	17	0,0231	0,0280	202,4	245,5

Референтен број на точка на емисија: ММ5 — Лагуна за третирање на течен отпад

Параметар	Пред да се третира(1)				Краток опис на третманот	Како ослободено(1)					
	mg/Nm³		kg/h			mg/Nm³		kg/h.		kg/year	
	Средно	Макс.	Средно	Макс.		Средно	Макс.	Средно	Макс.	Средно	Макс.
NH_3	82,96	96			Отворена лагуна	82,96	96				
Прашина	13,3	14,8				13,3	14,8				

1.Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на температура и притисок (0^oC, 101.3 kPa). влажно/суво треба да биде дадено исто како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.

Забелешка: Вредностите „Средно" и „Максимум" се пресметани врз основа на три последователни лабораториски мерења (ЕКО ЛАБ Прилеп): Извештај бр. 104-БГ/2025 (25.06.2025), Извештај бр. 181-Г/2025 (03.12.2025) и Извештај бр. 079-Г/2026 (10.06.2026).

Бидејќи Инсталацијата користи контролирано проветрување преку автоматизиран систем, без дополнителен пречистувачки уред., вредностите „Пред да се третира" и „Како ослободено" се идентични.

Забелешка: Вредностите во овие табели се дадени единствено за производните објекти/мерни точки кои веќе се опфатени со извршени лабораториски мерења во рамки на постојната документација на инсталацијата а кои се определини во самата А-интегрираната еколошка дозвола.

Точка 41. Анекс XVI.18, Табела VII.5.1 — квалитет на подземна вода

Одговор:

Точка на мониторинг: Бунар ЕБ1 — АГРИА-Агроиндустриска групација ДООЕЛ Велес, Подружница Свињарска фарма с. Долно Чичево

Референци од Националниот координатен систем: X = 7 576 109 m, Y = 4 602 829 m

Параметар	Резултати (mg/l)				Метод на земање примерок (смеса и сл.)	Нормален аналитички опсег	Метода/техника на анализа
	Датум 14.05.2026	Датум 08.07.2026	Датум 20.08.2026	Датум 04.09.2026			
pH	7,41	7,46	7,49	7,8	Примерок земен директно од чешма на бунар ЕБ1	6,5 - 9,5	МКС EN ISO 10523:2013
Температура							
Електрична проводливост EC	267	203	190,2	196,7	Примерок земен директно од чешма на бунар ЕБ1	до 2500	МКС EN 27888:2007
Амониумски азот NH_4-N							
Растворен кислород O_2(p-p)							
Остатоци од испарување (180°C)							
Калциум Ca							
Кадмиум Cd							
Хром Cr							

Хлор Cl	< 3	< 3	< 3	< 3	Примерок земен директно од чешма на бунар ЕБ1,	до 250	BS ISO 15923-1:2020
Бакар Cu							
Цијаниди Cn, вкупно							
Железо Fe	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	Примерок земен директно од чешма на бунар ЕБ1	до 0,2	МКТЦ ISO/TS 15923-2:2020
Олово Pb							
Магнезиум Mg							
Манган Mn	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	Примерок земен директно од чешма на бунар ЕБ1	до 0,05	МКТЦ ISO/TS 15923-2:2020
Жива Hg							
Никел Ni							
Калиум K							
Натриум Na							

Заклучок: Сите испитани примероци се целосно во согласност со Правилникот за безбедност и квалитет на вода за пиење (Сл. весник на РМ бр. 183 од 02.10.2018). Анализите се вршат месечно преку акредитираната лабораторија GenLight ДООЕЛ Штип (акредитирана согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018).

Прилог: Извештаи од тестирање бр. 006198-43/2026, 006198-58/2026 и 006198-59/2026 (GenLight ДООЕЛ Штип) — приложени во Прилози кон точка 7.

Точка 42. Анекс XVI.19, Табела VII.5.2 — датум на последно исфрлање на цврст отпад од таложниците и лагуните

Одговор:

Сопственик на земјиштето	Локација каде што се врши расфрлањето	Податоци од мапа	Потреба од фосфорно ѓубре за секоја фарма
АГРИА-Агроиндустриска групација ДООЕЛ Велес	КО Делисинци,	/	Делумна потреба (слабо и средно снабдена)

Забелешка: Класификацијата на потребата од фосфорно ѓубрење е изведена врз основа на официјалните лабораториски толкувања од агрохемиската анализа на почвата (Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, УНИЛАБ, 2025), спроведена на 12 примероци земени на површините во КО Делисинци каде операторот ќе го аплицира сопственото органско ѓубриво (по завршена ферментација).

Точка 43. Договори за купопродажба на мазут и лесни горива

Одговор:

Претходните договори за набавка на мазут и лесни горива со „Макпетрол" АД Скопје беа истечени. Операторот ги обнови и двата договори:

1. Договор за купопродажба на мазут М-1 НС, склучен на 04.09.2026 год. (заведен кај операторот под бр. 07/57 од 24.08.2026), со важност од 1 (една) година од денот на потпишување.
2. Договор за продажба на лесни горива (Еуросупер БС 95/100, Еуродизел БС, Масло за горење-екстра лесно EL-1), склучен на 04.09.2026 год. (заведен под бр. 03/59 од 24.08.2026), со важност до 31.12.2027 година.

Како доказ за последната набавка на мазут, се доставуваат придружни документи за испорака од 04.03.2026 година (количина 22.580 кг), вклучувајќи изјави за сообразност и уверенија за квалитет издадени од ОКТА АД Скопје и Макинспект ДОО Скопје.

Прилог: Договор за купопродажба на мазут (04.09.2026); Договор за лесни горива (04.09.2026); Придружна документација за последна испорака на мазут (04.03.2026).

Точка 44. Договор за преземање течен свински отпад — Вардар Био Процес

Одговор:

Претходниот договор со биогасната централа „Вардар Био Процес" ДОО Градско беше истечен. Операторот склучи нов Договор за одведување органски отпад, на 21.08.2026 год., со важност од 7 (седум) години. Договорот може да се раскине спогодбено или едностранo, со писмено известување во рок од 60 дена.

Кон договорот се приложуваат и доказите дека компанијата поседува валидна дозвола за преземање на овој вид отпад: Дозвола за собирање и транспорт на неопасен отпад (Арх. бр. 11-3697/2025, МЖСПП) и Решение на Агенцијата за храна и ветеринарство за одобрен оператор за нуспроизводи од животинско потекло (капацитет 150.000 t/годишно, Категорија 2 материјал).

Прилог: Договор за одведување органски отпад со Вардар Био Процес (21.08.2026); Дозвола за собирање и транспорт на неопасен отпад; Решение на АХВ за одобрен оператор.

Точка 45. Договор за преземање течен свински отпад — Био Ентерпрајс

Одговор:

Рамковниот договор за снабдување со органски отпадни сировини со „Био Ентерпрајс" ДОО Охрид, склучен на 04.10.2024 година, останува важечки. Согласно член 4.2 од договорот, истиот молкумно (автоматски) се продолжува за дополнителни 6 месеци по истекот на првичната една година, доколку ниту една од договорните страни писмено не се спротивстави најмалку 30 дена пред истекот на важноста. Поради оваа одредба, не постои потреба од склучување нов договор.

Дополнително се приложуваат: Дозвола за ТОВИ-Транспорт ДОО (важност до 05.05.2036 год.) и Решение на Агенцијата за храна и ветеринарство за Био Ентерпрајс (капацитет 150 t/ден).

Прилог: Рамковен договор со Био Ентерпрајс (04.10.2024); Дозвола ТОВИ-Транспорт ДОО; Решение на АХВ за Био Ентерпрајс.

Точка 46. Договор за собирање отпад — ЗД „Отпад" Охрид

Одговор:

Во претходно приложената копија од договорот за собирање отпад со ЗД „Отпад" ДООЕЛ Охрид не било јасно дали договорот е сè уште важечки, бидејќи членот со времетраењето (член 6) бил оставен непополнет во оригиналниот примерок (склучен 20.01.2021 год.). Наместо дополнување на постојниот примерок, операторот склучи целосно нов договор со истиот партнер.

Новиот Договор за деловна соработка е заведен кај операторот под бр. 03/62 од 11.09.2026 год. (кај ЗД „Отпад" под арх. бр. 05-281/10.09.2026), со пополнет член 6: важност на определено време од 2 (две) години, сметано од 2026 до 2028 година, со можност за автоматско продолжување доколку не се откаже 30 дена пред истекот.

Прилог: Нов Договор за деловна соработка со ЗД „Отпад" ДООЕЛ Охрид (10.09.2026/11.09.2026).

Со почит,

АГРИА-Агроиндустриска групација ДООЕЛ Велес
Подружница-Свињарска фарма село Долно Чичево

Документот го изработи:
Одговорно лице за заштита на животна средина
Елена Кузманова

Одобрил:
Управител:
Перо Колевски

ПРИЛОЗИ

Во продолжение се приложени копии од сите документи наведени како доказ во текстуалниот дел на одговорите, групирани по точки согласно нивниот редослед во Заклучокот.

Прилози кон точка 1 — Тековна состојба

Централен Регистар 6/11/2026

/електронски издаден документ/

Тековна состојба

Дигитално потпишан од: Angjelina Kostovska
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 11.06.2026 во 14:18
Издавач на сертификатот: Makedonski Telekom CA
Сертификатот е валиден до: 21.05.2027
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

ЕМБС:	**5775655**

Целосен назив на Субјектот на Упис:	Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес
Кратко име:	АГРИА-ГРУП Велес
Седиште:	Ул. БЛАГОЈ ЃОРЕВ Бр.92 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Акт:	Изјава : Изјава за основање бр.03-30 од 26.05.2022 год.
Датум на основање:	6/17/2003
***Вид на сопственост:**	Приватна сопственост
Единствен даночен број:	4029003125907
Потекло на капиталот:	Недефиниран
Големина на субјектот:	среден
Организационен облик:	05.4 - дооел
Надлежен регистар:	Трговски Регистар
Деловен статус:	Активен
Број на регистарска влошка:	03011325?-3-03-000

Основна главнина

Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	609,800.00
Уплатен дел MKD:	609,800.00
Вкупно основна главнина MKD:	609,800.00

Сопственици

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Тип на сопственик:	Основач/сопственик / Основач
Паричен влог MKD:	0.00
Непаричен влог MKD:	609,800.00
Уплатен дел MKD:	609,800.00
Вкупен влог MKD:	609,800.00
Вид на одговорност:	Не одговара

Дејности

Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	01.460	Одгледување свињи
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС		
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет	
Одобренија, потврди, лиценци и др:	Решение за одобрување за вршење ветеринарно здрравствена дејност на објект ветеринарна амбуланта од Агенција за храна и ветеринарство УП-I Бр.07-5199/6 од 18.09.2014 година и се запишува во регистарот на Агенција за храна и ветеринарство за вршење на ветеринарно здравствена дејност под ред број 328 и Решение од Агенција за храна и ветеринарство бр.УП-I Бр.07-6282/2 од 29.08.2014 година за укинување на Решението УП I бр.11-17150/3 од 25.01.2011 година.	

Страна 1 од 7

Тековна состојба од Централен регистар на РСМ (11.06.2026) (стр. 1/7)

Овластувања

Овластени лица

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет

Подружници

Подброј:	5775655/2
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА - АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес Подружница ПРОДАВНИЦА бр.2 Велес**
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	Ул. БЛАГОЈ ЃОРЕВ Бр.92 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	47.22 Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

Подброј:	5775655/3
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес Подружница Продавница бр.3 Битола**
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	Ул. НИКОЛА ТЕСЛА Бр.45 БИТОЛА БИТОЛА
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	47.22 Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

Подброј:	5775655/4
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес Подружница Продавница бр. 4 Велес**
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	Ул. 8-МИ СЕПТЕМВРИ Бр.36 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	47.22 Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

Подброј:	5775655/6
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес Подружница Кланица оператор со храна и објект за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло**
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	Ул. НАС. БАБУНА Бр.бр.1 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	10.110 Преработка и конзервирање месо, освен месо од живина

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

Подброј:	5775655/7
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес-Подружница Продавница бр.1 Велес**
Тип:	Подружница
Подтип:	Продавница
Адреса:	Ул. НАДА БУТНИКОШАРОВА Бр.6 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	56.10 Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

Подброј:	5775655/9
Назив:	**Друштво за произво. и прераб.на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес Подружница Одлгедувалиште на говеда бр.1 Штип**
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	ТРИ ЧЕШМИ ШТИП
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	01.42 Одгледување на други говеда и биволи

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

Подброј:	5775655/10
Назив:	**Друштво за произво.и прераб. на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес Подружница Одгледувалиште на говеда бр.2 Штип**
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	ТРИ ЧЕШМИ ШТИП
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	01.42 Одгледување на други говеда и биволи

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

Подброј:	5775655/11
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес-Подружница Продавница бр.7 Велес**
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	Ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бр.28 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	56.10 Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

Подброј:	5775655/12
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес Подружница Ветеринарна Амбуланта АГРИА с.Долно Чичево Градско**
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	Ул. НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ Бр.1 ДОЛНО ЧИЧЕВО ГРАДСКО
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	75.00 Ветеринарни дејности

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	0204976480001
Име:	**ДАНЧО ДИМОВ**
Адреса:	Ул. ОРЦЕ МАРТИНОВ Бр.7 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

ЕМБГ/ЕМБС:	1609985485036
Име:	**МАРИЈА КОЛЕВСКА**
Адреса:	Ул. КОСТУРСКА Бр.5//-13 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
КОНТАКТ:	
E-mail:	agria@agria.com.mk

Подброј:	5775655/13
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес-Подружница Продавница бр.8 Скара на кило Велес**
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	Ул. 3-ТА КУМАНОВСКА УДАРНА БРИГАДА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	56.10 Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

Подброј:	5775655/14
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес Подружница продавница бр.9 Градско**
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	Ул. МАРШАЛ ТИТО Бр.22 ГРАДСКО ГРАДСКО
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	47.22 Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител

Подброј:	5775655/15
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-Агроиндустриска Групација ДООЕЛ Велес Подружница-Свињарска фарма село Долно Чичево**
Тип:	Подружница
Адреса:	Ул. НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ Бр.1 ДОЛНО ЧИЧЕВО ГРАДСКО
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	01.460 Одгледување свињи

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**Перо Колевски**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител
КОНТАКТ:	
E-mail:	gen.manager@agria.com.mk

Подброј:	5775655/16
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-Агроиндустриска Групација ДООЕЛ Велес Подружница Магацин за складирање на губрива Амзабегово Свети Николе**
Тип:	Подружница
Адреса:	Ул. НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АМЗАБЕГОВО СВЕТИ НИКОЛЕ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	46.75 Трговија на големо со хемиски производи

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**Перо Колевски**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА ВЕЛЕС ВЕЛЕС

Подброј:	5775655/17
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-Агроиндустриска Групација ДООЕЛ Велес Подружница подвижно возило ВОЛКСВАГЕН 7J0 ТРАНСПОРТЕР со регистарски ознаки ВЕ-1907-АЕ**
Тип:	Подружница
Адреса:	Ул. НАС. БАБУНА Бр.1 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	47.22 Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	раководител
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

Централен Регистар 6/11/2026

Подброј:	5775655/18
Назив:	**Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес Подружница-Претставништво**
Тип:	Подружница
Адреса:	Ул. БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ Бр.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЦЕНТАР
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	70.200 Дејности на советување во врска со работењето и останато управување

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2710958480010
Име:	**ПЕРО КОЛЕВСКИ**
Адреса:	Ул. КРУШЕВСКА Бр.22 ВЕЛЕС ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител
КОНТАКТ:	
E-mail:	agria@agria.com.mk

Дополнителни Информации

КОНТАКТ:	
E-mail:	agria@agria.com.mk

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/5CE4F49AAA7BC20E9B613D237CC51EDE0421A4C3308D007280D313886836D9F3

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.


Страна / од /

Прилози кон точка 2 — Координати на локацијата



Сателитска слика со координати на локацијата на Инсталацијата Фарма с. Долно Чичево

Прилози кон точка 7 — Бунар — конструктивна шема и анализи на вода



Конструктивна шема на пробно-експлоатационен цевен бунар Ø250/160 mm

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Број на извештај/Report No: 006198-43/2026

Број на барање/Test request number: 08.07.2026

Име на правно/физичко лице/Client: Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРО ИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес
Адреса на правно/физичко лице/Address: БЛАГОЈ ЃОРЕВ 92, Велес

Податоци за примерокот/ Description of sample	
Примерок/Sample: Вода	
Датум на земање на примерокот/Date of sampling: 08.07.2026	
Примерокот е земен од/The sampling was conducted by: Ирена Андовска	
Датум на прием на примерокот/Date of receipt: 08.07.2026	
Состојба на примерокот/Sample condition: Прифатлива	
Транспортот на примерокот го врши/Sample was delivered by: Клиент	Производител/Manufacturer:/
Произведен на/Production date:/	Употреблив до/Expiry date:/
Тип на пакување/Packaging:стерилно стаклено шише + стаклено шише	Количина/Quantity: 1000 ml + 1000 ml
Сериски број/LOT: /	Земја на потекло/Country of origin: /
Странка за наплата/Payment:АГРИА-АГРО ИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес	
Датум на издавање на извештајот/Test report issued on date: 14.7.2026	

Идентификација на план за земање примероци/Sample collection plan
/

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Микробиолошки испитувања/Microbiology analysis

Датум на почеток на тестирањето/ Date of analysis: 08.7.2026

Ознака на примерок/ Sample identification code	Параметар кој се тестира/ Parameter	Резултат/ Results obtained	Ед. Мерка/ Units	n / c	Min. DK	Max DK	Ознака на метод/ Method used
006198/1191	Броење на микроорганизми на култура (22°C)	0	CFU/ml	-	-	100/ml	МКС EN ISO 6222:2009
006198/1191	Броење на микроорганизми на култура (36°C)	0	CFU/ml	-	-	20/ml	МКС EN ISO 6222:2009
006198/1191	Колиформни бактерии	0	CFU/100 ml	-	-	0/100 ml	МКС EN ISO 9308-1:2015/ A1:2016
006198/1191	*Escherichia coli*	0	CFU/100 ml	-	-	0/100 ml	МКС EN ISO 9308-1:2015/ A1:2016
006198/1191	Цревни ентерококи	0	CFU/100 ml	-	-	0/100 ml	МКС EN ISO 7899-2:2009
006198/1191	*Pseudomonas aeruginosa*	0	CFU/250 ml	-	-	0/250 ml	МКС EN ISO 16266:2009

*Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи / Indicates test results obtained by non-accredited method*
Со°се означени резултати од тестирање добиени кај поддоговорни лаборатории со акредитирани методи / Indicates test results obtained by subcontracted laboratories using accredited methods

Легенда/Legend:
n – број на единици кои го сочинуваат примерокот / number of units comprising the sample
c – број на единици од примерокот кои даваат вредност над Min. DK или помеѓу Min. DK и Max DK / number of sample units that give a value above Min. DK or between Min. DK and Max DK
Min. DK – гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results
Max DK - гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Забелешки/Notes

/

Изјава за сообразност/Statement of conformity

Според испитуваните микробиолошки параметри и добиените резултати за истите, примерокот Е ВО СОГЛАСНОСТ со:

Член 6, Прилог 1, Дел А и В и Прилог 4 – Табела А од Правилникот за безбедност и квалитет на вода за пиење (Сл. Весник на РМ, бр. 183, 02.10.2018)

According to the analysed microbiological parameters and the obtained results, the sample demosntrates compliance with:

Мислење и толкување/Opinions and interpretations

/

**Даденото мислење и толкување на добиените резултати не е во опсегот на акредитација/The given opinion and interpretation of the obtained results is not in the scope of accreditation*

Изработил/Pepared by:
Никола Гогу
Доктор по ветеринарна медицина (ДВМ)

Одобрил/ Approved by:
М-р Сашо Антевски
Менаџер на оддел за микробиолошки тестирања и молекуларна дијагностика

ГЕНЛАЈТ ДООЕЛ 1 ШТИП

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Физичко-хемиски испитувања/Physico-chemical analysis

Датум на почеток на тестирањето/ Date of analysis: 08.7.2026

Ознака на примерок/ Sample identification code	Параметар кој се тестира/ Parameter	Резултат/ Results obtained	Ед. Мерка/ Units	n / c	Min. DK	Max DK	Ознаканаметод/ Method used
006198/1191	Електролитска спроводливост	203 При 20 °C	µS/cm	-	-	2500	МКС EN 27888:2007
006198/1191	pH	7.46 При 20 °C	pH единица	-	6.5	9.5	МКС EN ISO 10523:2013
006198/1191	Боја	0	Спектрален абсорпциски коефициент @436 nm; m^{-1}			-	МКС EN ISO 7887:2013, метод B
		0	Спектрален абсорпциски коефициент @525 nm; m^{-1}			-	
		0	Спектрален абсорпциски коефициент @620 nm; m^{-1}			-	
		<2	$mg/L^{-1}Pt$	-		20	МКС EN ISO 7887:2013, метод C
		Отсуство на обојување	описно	-		-	МКС EN ISO 7887:2013, метод A
006198/1191	Матност	0	NTU			1.5	EN ISO 7027-1:2016
006198/1191	Содржина на хлориди	<3	mg/L Cl	-	-	250	BS ISO 15923-1:2020
006198/1191	Вкупни нитрати и нитрити	1.02	mg/L N	-	-	11.3	BS ISO 15923-1:2020
		4.53	mg/L NO_3	-	-	50	
006198/1191	Содржина на нитрити	<0.01	mg/L NO_2	-	-	0.50	BS ISO 15923-1:2020
006198/1191	Вкупно железо	<0.05	mg/L Fe	-	-	0.2	МКТС ISO/TS 15923-2:2020
006198/1191	Содржина на сулфати	11.73	mg/L SO_4	-	-	250	BS ISO 15923-1:2020

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

006198/1191	Содржина на манган	<0.05	mg/L Mn	-	-	0.05	МКТС ISO/TS 15923-2:2020
006198/1191	Перманганатен индекс	<0.5	mg/L	-	-	8	ISO 8467:2007

*Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи / Indicates test results obtained by non-accredited method*
*Со*се означени резултати од тестирање добиени кај поддоговорни лаборатории со акредитирани методи / Indicates test results obtained by subcontracted laboratories using accredited methods*

Легенда/Legend:
n – број на единици кои го сочинуваат примерокот / number of units comprising the sample
c – број на единици од примерокот кои даваат вредност над Min. DK или помеѓу Min. DK и Max DK / number of sample units that give a value above Min. DK or between Min. DK and Max DK
Min. DK – гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results
Max DK - гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results

Забелешки/Notes

/

Изјава за сообразност/Statement of conformity

Според испитуваните физичко-хемиски параметри и добиените резултати за истите, примерокот Е ВО СОГЛАСНОСТ со:

Прилог 1, Дел Б, дел В од Правилникот за безбедност и квалитет на вода за пиење (Сл. Весник на РМ, бр. 183, 02.10.2018)

According to the analysed physico-chemical parameters and the obtained results, the sample demosntrates compliance with:

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Мислење и толкување/Opinions and interpretations

/

**Даденото мислење и толкување на добиените резултати не е во опсегот на акредитација/The given opinion and interpretation of the obtained results is not in the scope of accreditation*

Изработил/Prepared by:

Симона Стојческа
Менаџер на оддел за физичко-хемиски анализи

Одобрил/Approved by:

Дино Атанасов
Управител на Генлајт

1) Резултатот се однесува исклучиво за анализираниот примерок. Во случај кога лабораторијата не е одговорна за земање на примерокот, резултатот се однесува на доставениот примерок. Лабораторијата не одговара за репрезентативноста на примерокот кога истиот е доставен од страна на корисникот на услуга. Лабораторијата не одговара за резултати добиени од тестирање на несоодветни примероци./The result applies only to the analyzed sample. In case the laboratory is not responsible for taking the sample, the result refers to the delivered sample. The laboratory is not responsible for the representativeness of the sample when it is delivered by the client. The laboratory is not responsible for results obtained from testing inappropriate samples.
2) Лабораторијата не одговара за веродостојноста на податоците за примерокот кога податоците за истиот се обезбедени од страна на корисникот на услугата./The laboratory is not responsible for the reliability of the sample data when the data is provided by the client.
3) При давање на Изјавата за сообразност лабораторијата го применува Simple acceptance decision rule, според ILAC-G8:09/2019./When issuing the Declaration of Conformity, the laboratory applies the Simple acceptance decision rule, according to ILAC-G8:09/2019.
4) Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина, и истиот не може да се употребува во рекламни цели./The result can be reproduced exclusively in its entirety, and it cannot be used for advertising purposes.

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Број на извештај/Report No: 006198-58/2026

Број на барање/Test request number: 20.08.2026

Име на правно/физичко лице/Client: Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРО ИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес
Адреса на правно/физичко лице/Address: БЛАГОЈ ЃОРЕВ 92, Велес

Податоци за примерокот/ Description of sample	
Примерок/Sample: Вода	
Датум на земање на примерокот/Date of sampling: 20.08.2026	
Примерокот е земен од/The sampling was conducted by: Ирена Андовска	
Датум на прием на примерокот/Date of receipt: 20.08.2026	
Состојба на примерокот/Sample condition: Прифатлива	
Транспортот на примерокот го врши/Sample was delivered by: Клиент	Производител/Manufacturer:/
Произведен на/Production date:/	Употреблив до/Expiry date:/
Тип на пакување/Packaging:стерилно стаклено шише + стаклено шише	Количина/Quantity: 1000 ml + 1000 ml
Сериски број/LOT: /	Земја на потекло/Country of origin: /
Странка за наплата/Payment:АГРИА-АГРО ИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес	
Датум на издавање на извештајот/Test report issued on date: 27.8.2026	

Идентификација на план за земање примероци/Sample collection plan
/

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Микробиолошки испитувања/Microbiology analysis

Датум на почеток на тестирањето/ Date of analysis: 20.8.2026

Ознака на примерок/ Sample identification code	Параметар кој се тестира/ Parameter	Резултат/ Results obtained	Ед. Мерка/ Units	n / c	Min. DK	Max DK	Ознака на метод/ Method used
006198/1238	Броење на микроорганизми на култура (22°C)	0	CFU/ml	-	-	100/ml	МКС EN ISO 6222:2009
006198/1238	Броење на микроорганизми на култура (36°C)	0	CFU/ml	-	-	20/ml	МКС EN ISO 6222:2009
006198/1238	Колиформни бактерии	0	CFU/100 ml	-	-	0/100 ml	МКС EN ISO 9308-1:2015/ A1:2016
006198/1238	*Escherichia coli*	0	CFU/100 ml	-	-	0/100 ml	МКС EN ISO 9308-1:2015/ A1:2016
006198/1238	Цревни ентерококи	0	CFU/100 ml	-	-	0/100 ml	МКС EN ISO 7899-2:2009
006198/1238	*Pseudomonas aeruginosa*	0	CFU/250 ml	-	-	0/250 ml	МКС EN ISO 16266:2009

*Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи / Indicates test results obtained by non-accredited method*
Со°се означени резултати од тестирање добиени кај поддоговорни лаборатории со акредитирани методи / Indicates test results obtained by subcontracted laboratories using accredited methods

Легенда/Legend:
n – број на единици кои го сочинуваат примерокот / number of units comprising the sample
c – број на единици од примерокот кои даваат вредност над Min. DK или помеѓу Min. DK и Max DK / number of sample units that give a value above Min. DK or between Min. DK and Max DK
Min. DK – гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results
Max DK - гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Забелешки/Notes

/

Изјава за сообразност/Statement of conformity

Според испитуваните микробиолошки параметри и добиените резултати за истите, примерокот Е ВО СОГЛАСНОСТ со:

Член 6, Прилог 1, Дел А и В и Прилог 4 – Табела А од Правилникот за безбедност и квалитет на вода за пиење (Сл. Весник на РМ, бр. 183, 02.10.2018)

According to the analysed microbiological parameters and the obtained results, the sample demosntrates compliance with:

Мислење и толкување/Opinions and interpretations

/

**Даденото мислење и толкување на добиените резултати не е во опсегот на акредитација/The given opinion and interpretation of the obtained results is not in the scope of accreditation*

Изработил/Pepared by:
Никола Гогу
Доктор по ветеринарна медицина (ДВМ)

Одобрил/ Approved by:
М-р Сашо Антевски
Менаџер на оддел за микробиолошки тестирања и молекуларна дијагностика

ГЕНЛАЈТ ДООЕЛ 1 ШТИП

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Физичко-хемиски испитувања/Physico-chemical analysis

Датум на почеток на тестирањето/ Date of analysis: 20.8.2026

Ознака на примерок/ Sample identification code	Параметар кој се тестира/ Parameter	Резултат/ Results obtained	Ед. Мерка/ Units	n / c	Min. DK	Max DK	Ознаканаметод/ Method used
006198/1238	Електролитска спроводливост	190.2 При 20 °C	µS/cm	-	-	2500	МКС EN 27888:2007
006198/1238	pH	7.49 При 20 °C	pH единица	-	6.5	9.5	МКС EN ISO 10523:2013
006198/1238	Боја	0	Спектрален абсорпциски коефициент @436 nm; m^{-1}			-	МКС EN ISO 7887:2013, метод B
		0	Спектрален абсорпциски коефициент @525 nm; m^{-1}			-	
		0	Спектрален абсорпциски коефициент @620 nm; m^{-1}			-	
		<2	$mg/L^{-1}Pt$	-		20	МКС EN ISO 7887:2013, метод C
		Отсуство на обојување	описно	-		-	МКС EN ISO 7887:2013, метод A
006198/1238	Матност	0.2	NTU			1.5	EN ISO 7027-1:2016
006198/1238	Содржина на хлориди	<3	mg/L Cl	-	-	250	BS ISO 15923-1:2020
006198/1238	Вкупни нитрати и нитрити	0.93	mg/L N	-	-	11.3	BS ISO 15923-1:2020
		4.10	mg/L NO_3	-	-	50	
006198/1238	Содржина на нитрити	<0.01	mg/L NO_2	-	-	0.50	BS ISO 15923-1:2020
006198/1238	Вкупно железо	<0.05	mg/L Fe	-	-	0.2	МКТС ISO/TS 15923-2:2020
006198/1238	Содржина на сулфати	6.79	mg/L SO_4	-	-	250	BS ISO 15923-1:2020

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

006198/1238	Содржина на манган	<0.05	mg/L Mn	-	-	0.05	МКТС ISO/TS 15923-2:2020
006198/1238	Перманганатен индекс	<0.5	mg/L	-	-	8	ISO 8467:2007

*Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи / Indicates test results obtained by non-accredited method*
*Со*се означени резултати од тестирање добиени кај поддоговорни лаборатории со акредитирани методи / Indicates test results obtained by subcontracted laboratories using accredited methods*

Легенда/Legend:
n – број на единици кои го сочинуваат примерокот / number of units comprising the sample
c – број на единици од примерокот кои даваат вредност над Min. DK или помеѓу Min. DK и Max DK / number of sample units that give a value above Min. DK or between Min. DK and Max DK
Min. DK – гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results
Max DK - гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results

Забелешки/Notes

/

Изјава за сообразност/Statement of conformity

Според испитуваните физичко-хемиски параметри и добиените резултати за истите, примерокот Е ВО СОГЛАСНОСТ со:

Прилог 1, Дел Б, дел В од Правилникот за безбедност и квалитет на вода за пиење (Сл. Весник на РМ, бр. 183, 02.10.2018)

According to the analysed physico-chemical parameters and the obtained results, the sample demosntrates compliance with:

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Мислење и толкување/Opinions and interpretations

/

**Даденото мислење и толкување на добиените резултати не е во опсегот на акредитација/The given opinion and interpretation of the obtained results is not in the scope of accreditation*

Изработил/Prepared by:

Симона Стојческа
Менаџер на оддел за физичко-хемиски анализи

Одобрил/Approved by:

Дино Атанасов
Управител на Генлајт

1) Резултатот се однесува исклучиво за анализираниот примерок. Во случај кога лабораторијата не е одговорна за земање на примерокот, резултатот се однесува на доставениот примерок. Лабораторијата не одговара за репрезентативноста на примерокот кога истиот е доставен од страна на корисникот на услуга. Лабораторијата не одговара за резултати добиени од тестирање на несоодветни примероци./The result applies only to the analyzed sample. In case the laboratory is not responsible for taking the sample, the result refers to the delivered sample. The laboratory is not responsible for the representativeness of the sample when it is delivered by the client. The laboratory is not responsible for results obtained from testing inappropriate samples.
2) Лабораторијата не одговара за веродостојноста на податоците за примерокот кога податоците за истиот се обезбедени од страна на корисникот на услугата./The laboratory is not responsible for the reliability of the sample data when the data is provided by the client.
3) При давање на Изјавата за сообразност лабораторијата го применува Simple acceptance decision rule, според ILAC-G8:09/2019./When issuing the Declaration of Conformity, the laboratory applies the Simple acceptance decision rule, according to ILAC-G8:09/2019.
4) Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина, и истиот не може да се употребува во рекламни цели./The result can be reproduced exclusively in its entirety, and it cannot be used for advertising purposes.

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Број на извештај/Report No: 006198-59/2026

Број на барање/Test request number: 04.09.2026

Име на правно/физичко лице/Client: Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРО ИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес
Адреса на правно/физичко лице/Address: БЛАГОЈ ЃОРЕВ 92, Велес

Податоци за примерокот/ Description of sample	
Примерок/Sample: Вода	
Датум на земање на примерокот/Date of sampling: 04.09.2026	
Примерокот е земен од/The sampling was conducted by: Ирена Андовска	
Датум на прием на примерокот/Date of receipt: 04.09.2026	
Состојба на примерокот/Sample condition: Прифатлива	
Транспортот на примерокот го врши/Sample was delivered by: Клиент	Производител/Manufacturer:/
Произведен на/Production date:/	Употреблив до/Expiry date:/
Тип на пакување/Packaging:стерилно стаклено шише + стаклено шише	Количина/Quantity: 1000 ml + 1000 ml
Сериски број/LOT: /	Земја на потекло/Country of origin: /
Странка за наплата/Payment:АГРИА-АГРО ИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес	
Датум на издавање на извештајот/Test report issued on date: 11.9.2026	

Идентификација на план за земање примероци/Sample collection plan
/

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Микробиолошки испитувања/Microbiology analysis

Датум на почеток на тестирањето/ Date of analysis: 04.9.2026

Ознака на примерок/ Sample identification code	Параметар кој се тестира/ Parameter	Резултат/ Results obtained	Ед. Мерка/ Units	n / c	Min. DK	Max DK	Ознака на метод/ Method used
006198/1250	Броење на микроорганизми на култура (22°C)	0	CFU/ml	-	-	100/ml	МКС EN ISO 6222:2009
006198/1250	Броење на микроорганизми на култура (36°C)	0	CFU/ml	-	-	20/ml	МКС EN ISO 6222:2009
006198/1250	Колиформни бактерии	0	CFU/100 ml	-	-	0/100 ml	МКС EN ISO 9308-1:2015/ A1:2016
006198/1250	*Escherichia coli*	0	CFU/100 ml	-	-	0/100 ml	МКС EN ISO 9308-1:2015/ A1:2016
006198/1250	Цревни ентерококи	0	CFU/100 ml	-	-	0/100 ml	МКС EN ISO 7899-2:2009
006198/1250	*Pseudomonas aeruginosa*	0	CFU/250 ml	-	-	0/250 ml	МКС EN ISO 16266:2009

*Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи / Indicates test results obtained by non-accredited method*
*Со*се означени резултати од тестирање добиени кај поддоговорни лаборатории со акредитирани методи / Indicates test results obtained by subcontracted laboratories using accredited methods*

Легенда/Legend:
n – број на единици кои го сочинуваат примерокот / number of units comprising the sample
c – број на единици од примерокот кои даваат вредност над Min. DK или помеѓу Min. DK и Max DK / number of sample units that give a value above Min. DK or between Min. DK and Max DK
Min. DK – гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results
Max DK - гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Забелешки/Notes

/

Изјава за сообразност/Statement of conformity

Според испитуваните микробиолошки параметри и добиените резултати за истите, примерокот Е ВО СОГЛАСНОСТ со:

Член 6, Прилог 1, Дел А и В и Прилог 4 – Табела А од Правилникот за безбедност и квалитет на вода за пиење (Сл. Весник на РМ, бр. 183, 02.10.2018)

According to the analysed microbiological parameters and the obtained results, the sample demosntrates compliance with:

Мислење и толкување/Opinions and interpretations

/

**Даденото мислење и толкување на добиените резултати не е во опсегот на акредитација/The given opinion and interpretation of the obtained results is not in the scope of accreditation*

Изработил/Prepared by:
Елена Накова Вељановска
Доктор по ветеринарна медицина (ДВМ)

Одобрил/ Approved by:
М-р Дино Атанасов
Управител на Генлајт

ГЕНЛАЈТ ДООЕЛ 1 ШТИП

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Физичко-хемиски испитувања/Physico-chemical analysis

Датум на почеток на тестирањето/ Date of analysis: 04.9.2026

Ознака на примерок/ Sample identification code	Параметар кој се тестира/ Parameter	Резултат/ Results obtained	Ед. Мерка/ Units	n / c	Min. DK	Max DK	Ознаканаметод/ Method used
006198/1250	Електролитска спроводливост	196.7 При 20 °C	µS/cm	-	-	2500	МКС EN 27888:2007
006198/1250	pH	7.8 При 20 °C	pH единица	-	6.5	9.5	МКС EN ISO 10523:2013
006198/1250	Боја	0	Спектрален абсорпциски коефициент @436 nm; m^{-1}			-	МКС EN ISO 7887:2013, метод B
		0	Спектрален абсорпциски коефициент @525 nm; m^{-1}			-	
		0	Спектрален абсорпциски коефициент @620 nm; m^{-1}			-	
		<2	$mg/L^{-1}Pt$	-		20	МКС EN ISO 7887:2013, метод C
		Отсуство на обојување	описно	-		-	МКС EN ISO 7887:2013, метод A
006198/1250	Матност	0.3	NTU			1.5	EN ISO 7027-1:2016
006198/1250	Содржина на хлориди	<3	mg/L Cl	-	-	250	BS ISO 15923-1:2020
006198/1250	Вкупни нитрати и нитрити	0.86	mg/L N	-	-	11.3	BS ISO 15923-1:2020
		3.82	mg/L NO_3	-	-	50	
006198/1250	Содржина на нитрити	<0.01	mg/L NO_2	-	-	0.50	BS ISO 15923-1:2020
006198/1250	Вкупно железо	<0.05	mg/L Fe	-	-	0.2	МКТС ISO/TS 15923-2:2020

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

006198/1250	Содржина на сулфати	<5	mg/L SO_4	-	-	250	BS ISO 15923-1:2020
006198/1250	Содржина на манган	<0.05	mg/L Mn	-	-	0.05	МКТС ISO/TS 15923-2:2020
006198/1250	Перманганатен индекс	<0.5	mg/L	-	-	8	ISO 8467:2007

*Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи / Indicates test results obtained by non-accredited method*
*Со*се означени резултати од тестирање добиени кај поддоговорни лаборатории со акредитирани методи / Indicates test results obtained by subcontracted laboratories using accredited methods*

Легенда/Legend:
n – број на единици кои го сочинуваат примерокот / number of units comprising the sample
c – број на единици од примерокот кои даваат вредност над Min. DK или помеѓу Min. DK и Max DK / number of sample units that give a value above Min. DK or between Min. DK and Max DK
Min. DK – гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results
Max DK - гранична вредност за толкување на резултати / limit value for interpretation of results

Забелешки/Notes

/

Изјава за сообразност/Statement of conformity

Според испитуваните физичко-хемиски параметри и добиените резултати за истите, примерокот Е ВО СОГЛАСНОСТ со:
Прилог 1, Дел Б, дел В од Правилникот за безбедност и квалитет на вода за пиење (Сл. Весник на РМ, бр. 183, 02.10.2018)

According to the analysed Choose an item. parameters and the obtained results, the sample Choose an item. with:

GenLight

Генлајт ДООЕЛ – Штип/
GenLight DOOEL - Stip
Лабораторија за тестирање на храна и вода, Ул. 852 бр. 58 Скопје/
Laboratory for testing food and water/St. 852 No. 58 Skopje

www.genlight.mk
Tel. +389 75 441 937
e-mail: laboratorija@genlight.mk

Лабораторијата за тестирање на храна и вода Генлајт е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratory for testing food and water GENLIGHT is accredited by the Institute for accreditation of R. North Macedonia according to MKC EN ISO/IEC 17025:2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

TEST REPORT

Мислење и толкување/Opinions and interpretations

/

**Даденото мислење и толкување на добиените резултати не е во опсегот на акредитација/The given opinion and interpretation of the obtained results is not in the scope of accreditation*

Изработил/Prepared by:
Сања Зафировиќ Алтијевска
Дипл. инж. по аналитичка биохемија

Одобрил/ Approved by:
М-р Дино Атанасов
Управител на ГЕНЛАЈТ

1) Резултатот се однесува исклучиво за анализираниот примерок. Во случај кога лабораторијата не е одговорна за земање на примерокот, резултатот се однесува на доставениот примерок. Лабораторијата не одговара за репрезентативноста на примерокот кога истиот е доставен од страна на корисникот на услуга. Лабораторијата не одговара за резултати добиени од тестирање на несоодветни примероци./The result applies only to the analyzed sample. In case the laboratory is not responsible for taking the sample, the result refers to the delivered sample. The laboratory is not responsible for the representativeness of the sample when it is delivered by the client. The laboratory is not responsible for results obtained from testing inappropriate samples.
2) Лабораторијата не одговара за веродостојноста на податоците за примерокот кога податоците за истиот се обезбедени од страна на корисникот на услугата./The laboratory is not responsible for the reliability of the sample data when the data is provided by the client.
3) При давање на Изјавата за сообразност лабораторијата го применува Simple acceptance decision rule, според ILAC-G8:09/2019./When issuing the Declaration of Conformity, the laboratory applies the Simple acceptance decision rule, according to ILAC-G8:09/2019.
4) Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина, и истиот не може да се употребува во рекламни цели./The result can be reproduced exclusively in its entirety, and it cannot be used for advertising purposes.

Прилози кон точка 8 — Обнова на дозволата за користење вода од бунар (барање и јавни објави)

АГРИА
— ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ —

phone: +389 (043) 25 4 500, fax: +389 (043) 254 550
п.фах 160, 1400 Велес,Р.С. Македонија
e-mail:agria@agria.com.mk
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT www.agria.com.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - Скопје
MINISTRIA E MJEDISIT JETËSOR
DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR - Shkup

Примено E pranuar	03-03-2026		
Орг. Един. Nj. org	Број Numër	Прилог Shtojcë	Вредност Vlera

Друштво за производство и трговија на мало
АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ
Бр. 03/38-1
02.03 2026 год
ВЕЛЕС

До

Министерство за животна средина и

Просторно планирање

Сектор за Вода

Предмет: Доставување на Барање за продолжување на постојна дозвола за користење на вода од бунар **УП 1-11/5-332/2020**

Почитувани,

Правниот субјект **„АГРИА-ГРУП ДООЕЛ" Велес** со седиште на улица Благој Ѓорев бр. 92, 1400 Велес и ЕДБ 4029003125907 заради продолжување на важноста на Дозволата за користење на вода од бунар со број УП 1-11/ 5-332/2020 г. Во прилог ги доставува следните документи:

1. Уплатница за административна такса;
2. Барање за издавање дозвола за користење на вода;
3. Доказ за упис во Централен регистар на РСМ;
4. Имотен лист бр.529;
5. Дозвола за користење на вода УП 1-11/5-332/2020 – копија;
6. Анализа за исправност на водата;
7. Уплатници за платен воден надомест за последните 5 години;
8. Извештаи за количина на потрошена вода.

АГРИА-ГРУП ДООЕЛ ВЕЛЕС
Лице задолжено за животна средина
Елена Кузманова

Барање за продолжување на дозволата за користење вода од бунар (02.03.2026)

Јавна објава на барањето во дневниот весник „Нова Македонија“ (14.07.2026)

Дополнување на Барање за обнова на А-интегрирана еколошка дозвола — АТРИА, с. Долно Чичево

ИЗВРШИТЕЛ
САШО СТОЈКОВСКИ
именуван за подрачјето на
Основен суд Битола
Основен суд Ресен
Бул.1 ви Мај број 202 - 1 /7
047 / 609 - 002
e-mail:izvrsitelsasostojkovski@gmail.com

И.бр.1215/16

Извршителот **САШО СТОЈКОВСКИ** од Битола врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот **Министерство за финансии на Република Македонија**, преку законскиот застапник ДП на РМ Битола од Скопје со седиште на ул.Даме Груев бр.12 Скопје Центар, засновано на извршната исправа Р.бр.65/93 од 28.6.1993 на Основен суд Ресен, против должникот **Друштво за производство и трговија ЦД ФРУИТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во стечај** од Скопје Гази Баба со седиште на ул.Благоја Стефковски бр.8/10, за спроведување на извршување во вредност 145.188.839,00 ден., на ден 07.07.2026 година го донесува следниот:

З А К Л У Ч О К
ЗА УСНА ЈАВНА ПРОДАЖБА
(врз основа на членовите 179 став (1), 181 став (1) и 182 став (1) од Законот за извршување)

СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно надавање на недвижниот имот означен како деловни објекти, заведени во ИЛ 1500 КО Царев Двор како и движниот имот означен како опрема за преработка на овошје и зеленчук, попишана со Записник за попис и процена на подвижни предмети од 01.10.2025 година.

Продажбата се однесува на движниот и недвижниот имот заедно, односно истите претставуваат една заедничка економска целина.

Предмет на продажба кој претставува недвижен имот е :

-КП-1102 дел 2 адреса Градник број на зграда 5 намена на зграда-деловна зграда во стопанство влез 1 кат ПР со површина од 187 м2,
-КП-1102 дел 2 адреса Градник број на зграда 6 намена на зграда-деловна зграда во стопанство влез 1 кат ПР со површина од 17 м2,
-КП-1102 дел 2 адреса Градник број на зграда 7 намена на зграда-деловна зграда во стопанство влез 1 кат ПР со површина од 295 м2,
-КП-1134 дел 0 адреса Градник број на зграда 8 намена на зграда-деловна зграда во стопанство влез 1 кат ПР со површина од 25 м2,
-КП-1134 дел 0 адреса Градник број на зграда 9 намена на зграда-деловна зграда во стопанство влез 1 кат ПР со површина од 65 м2,
-КП-1137 дел 0 адреса Градник број на зграда 1 намена на зграда-деловна зграда во стопанство влез 1 кат ПР со површина од 4941 м2,
-КП-1137 дел 0 адреса Градник број на зграда 2 намена на зграда-деловна зграда во стопанство влез 1 кат ПР со површина од 88 м2,
-КП-1137 дел 0 адреса Градник број на зграда 3 намена на зграда-деловна зграда во стопанство влез 1 кат ПР со површина од 7 м2

сопственост 1/1 на должникот Друштво за производство и трговија ЦД ФРУИТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во стечај , ИЛ 1500 КО Царев двор.

Предмет на продажба кој претставува движен имот е :

- Опрема за преработка на овошје и зеленчук, во сопственост на должникот Друштво за производство и трговија ЦД ФРУИТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во стечај, попишана со Записник за попис и процена на подвижни предмети од 01.10.2025 година на извршител Сашо Стојковски од Битола.

Бидејќи се работи за пописна листа која поседува повеќе од 50 различни, по вид - предмети, истите не се наведува поединечно, туку спецификацијата на истите е достапна во канцеларијата на извршителот Сашо Стојковски од Битола секој работен ден од 10 : 00 – 14 : 00 часот. Согласно член 109 став 4 од ЗИ.

Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2026 година во 10 : 30 часот во просториите на Извршител Сашо Стојковски од Битола.

Недвижниот и движниот имот ќе се продаваат заедно во комплет и истите претставуваат една заедничка деловна целина.

Почетната вредност на целокупниот имот односно на недвижниот и движниот имот заедно е утврдена со заклучок на извршителот Сашо Стојковски од Битола И.Бр.1215/16 и изнесува **114.904.041,00 денари**, под оваа вредност опишаниот имот не може да се продаде на првото јавно надавање.

Недвижниот имот е оптоварен со следните товари и службености :

Налог од извршител Владе Милевски од Битола И.Бр.1215/16 од 20.07.2017 година, доверител МИнистерство за финансии Скопје.
Право на залог Хипотека, носител на правото – Министерство за финансии, врз основа на Решение Р.Бр.65/93 од 28.06.1993 од Општински суд Ресен
Налог од извршител Гордан Станковиќ од Скопје И.Бр.1778/2019 од 15.01.2020 година, доверител Еуростандард Банка АД Скопје

Должникот кој како сопственик домува во продадената семејна станбена зграда или стан, не го задржува правото да домува тука и е должен зградата, односно станот да ги испразни во рок од 30 дена од денот на доставувањето на Заклучокот за предавање во владение на недвижноста, а ако тоа не го стори, извршителот на предлог од купувачот присилно ќе го изврши испразнувањето на зградата односно станот.

Движниот имот е оптоварен со следните товари и службености :

- Нотарски акт – договор за регистриран залог врз подвижни предмети – ОДУ БР.494/10 од Нотар Зорица Пулејкова
- Налог за извршување по член 96 од ЗИ од извршител Гордан Станковиќ од Скопје И.Бр.1799/2019
- Право на залог, носител на правото РСМ - Министерство за финансии, врз основа на Решение Р.Бр.65/93 од 28.06.1993 од Општински суд Ресен
- Налог за извршување по член 96 од ЗИ И.Бр.1215/16 од извршител Сашо Стојковски од Битола

На јавното надавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10 (една десеттина) од утврдената вредност на недвижноста или износ од **11.490.404,00 денари**.
Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 210077077200241 која се води кај НЛБ банка АД Скопје и даночен број МК5002023509955 **најдоцна 1 ден пред одржување на продажбата.**
На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното надавање.

Најповолниот понудувач - купувач на недвижноста е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 15 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а средствата од положената гаранција се сметаат за наплатени средства во извршувањето.

Овој заклучок ќе се објави во следните средства за јавно информирање Нова Македонија и електронски на веб страницата на Комората .

Заклучокот ќе се достави до странките, заложните доверители, до учесниците во постапката, до лицата кои имаат запишано или законско право на прееснво на купување и до надлежниот орган на управата.

И З В Р Ш И Т Е Л
САШО СТОЈКОВСКИ

Министерство за животнасредина и просторно планирање на Република Македонија

ОБЈАВУВА

Објава во дневен весник на Барање за издавање на дозвола за користење на подземна вода

Согласно со член 30 став 1 од Законот за водите (Службен весник на Р. Македонија бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), до Министерството за животна средина и просторно планирање доставено с барање за продолжување на Дозвола за користење на подземна вода за потребите на ПИ Кристал 1923 АД ул. Алексо Демниевски бр.18 Велес

Подносител на барањето:

ПИ КРИСТАЛ 1923 АД
ул. Алексо Демниевски бр.18
Велес

Локацијата на која се наоѓаат бунарите е дефиниран со следните координати и катастарска парцела:

КП 1285/1 КО Велес општина Велес

Со координати:

ЕБ1 x=4 619 828 y=7 564 654 ЕБ2 x=4 619 967 y=7 564322

Информации во врска со барањето, заинтересираната личност може да добие во Министерството за животна средина и просторно планирање на email:

Засегнатата јавност, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на барањето, има право да достави мислења и коментари во писмена форма до Министерството за животна средина и просторно планирање, Плоштад Пресвета Богородица бр.3 1000 Скопје

Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија

О Б Ј А В У В А

Барање за издавање на Дозвола за користење на подземна вода од бунар Б1 со цел обезбедување на вода за стопански и технолошки потреби, бунарот се наоѓа на, на КП516/2 КО Чичево, општина Градско.

Согласно член 30 став 1 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија бр. 87/08, 09/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), до Министерството за животна средина и просторно планирање доставено с Барање за издавање на Дозвола за дозвола за користење на вода за стопански и технолошки потреби од бунар, бунарот се наоѓа на, на КП516/2 КО Чичево, општина Градско, со архивски бр. 11-1401од 03.03.2026 год.

Подносител на барањето:
Агриа-Груп ДООЕЛ Велес,
Ул. Благоја Голев бр.92, 1400 Велес
Бунар Б1 X – 7576109 и Y- 4602829


Информации во врска со барањето, заинтересирана јавност може да добие во Министерството за животна средина и просторно планирање на e-mail H.Rexhepi@moepp.gov.mk

Засегнатата јавност, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на барањето, има право да достави мислења и коментари во писмена форма до Министерството за животна средина и просторно планирање Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3 Скопје.

Имајќи го во предвид наведеното, а со цел продолжување на постапката, потребно е до Министерството за животна средина да доставите доказ за извршената објава.

Javna objava na barањето во дневниот весник „Koha“ (14.07.2026)

Прилози кон точка 10 — Отпад — акумулатори, гуми, сервисери



АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ
Бр 08/67
22.09.2026 год
ВЕЛЕС

Отпад
Бр 0307-18/26
22.09.26 год
ВЕЛЕС

ДОГОВОР

За купопродажба на отпадни материјали

22.09.2026год.

Договорни странки

Продавач :АГРИА со седиште на ул.8ми Септември бр 64 Велес со ЕДБ 4029003125907 како продавач на отпадни материјали(отпадно железо ,отпаден плех ,отпадни акумулатори).

Купувач:ОТПАД ДИНЕ ДООЕЛ со седиште на ул Академик Пенчо Давчев бр 212 Велес соЕДБ 4004006120059 како купувач на отпадни материјали.

Член 1

Предмет на овој договор е купопродажба отпадни материјали за кое што купувачот има соодветна дозвола за откуп, складирање,транспорт.

Член 2

Количеството на отпадни материјали ќе се одредува врз основа на испораките од страна на продавачот поткрепени со соодветна документација(испратница,фактура,транспортени идентификационен формулар) количината на отпадни материјали ке се одредува според според кантарна белешка .

Член 3

Мерењето на отпадни материјали ќе се врши на взаемно прифатени ваги,а договорените страни ќе го потврдат испорачаното количество со потпис на кантарна белешка.

Член 4

Плаќањето купувачот го извршува врз основа на фактура, потпишана од двете договорени страни.

Купувачот е должен да му го исплати на Продавачот износот наведен во фактурата во валутниот рок наведен на истата

Договор за купопродажба на отпадни материјали — Отпад Дине ДООЕЛ (стр. 1/2)

Член 5

Договорените страни се должни да се придржуваат до обврските од овој договор и одговараат за евентуална штета како резултат на нивно постапување или непостапување спротивно од Договорот.

Член 6

Продавачот со потпишување на овој Договор под полна моралнаматеријална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на отпадни материјали кој му го продава на купувачот, како и дека не постојат други законски пречки отпадниот метал да му биде продаден на купувачот

Член 7

За се што не е регулирано со овој договор ќе се применуваат одредбите од законот за облигациони односи и другите позитивни прописи на Република Македонија.

Член 8

Договорот е склучен во два примероци по еден за секоја од договорените страни .

Во случај на спор надлежен е Основен Суд во Велес.
Договорот стапува на сила на денот на потпишувањето и е со важност до 22.09.2027година.

Продавач

АГРИА

Купувач

Отпад Дине Дооел

Договор за купопродажба на отпадни материјали — Отпад Дине ДООЕЛ (стр. 2/2)

АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ
Бр. 03/68
22.09.26 год.
ВЕЛЕС

0307-17/26
22.09.26
ВЕЛЕС

ДОГОВОР

За превземање на отпадни гуми 22.09.2026 година, помеѓу:

1., **АГРИА ГРУП**со адреса ул. 8ми Септември бр 64 Велес ЕДБ 4029003125907 како **Отстапувач** на отпадни гуми.
и
2. **ОТПАД ДИНЕ ДООЕЛ**, со адреса ул. Академик Пенчо Давчев бр. 212, Велес и ЕДБ МК 4004006120059 претставувана од Управителот Дине Гулов, како **Превземач** на отпадни гуми.

Член 1
Предмет на овој договор е отстапување на отпадни гуми, за кои што Преземачот има соодветна дозвола за откуп, складирање, третман и транспорт на истите.

Член 2
Количеството на отпадните гуми ќе се одредува врз основа на испораките од страна на Отстапувачот, поткрепени со соодветна документација (испратница, список, фактура, транспортен идентификационен формулар).

Член 3
Мерењето на отпадните гуми ќе се врши на взамно прифатени ваги, а договорените страни ќе го потврдат испорачаното количество со потпис на испратниците..

Член 4
Договорените страни договараат отстапувањето на отпадните гуми да биде со паричен надоместок за отпадни гуми по 4ден /кг +ДДВ со взаемна согласност и за истатасе издава фактура ,истата потврдуваат со потпишување на договор за превземање.

Член 5
Договорените страни се должни да се придржуваат до обврските од овој договор и одговараат за евентуална штета како резултат на нивно постапување или непостапување спротивно од договорот..

Член 6
Отстапувачот со потпишување на овој договор под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на отпадни гуми кои му ги отстапува на превземачот, како и дека не постојат други законски пречки отпадните гуми да му бидат отстапени.

Член 7
За се што не е регулирано со овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и другите позитивни прописи на Република Северна Македонија.

Член 8
Договорот е склучен во 2 (два) примерока, по еден за секоја страна.

Договор за преземање на отпадни гуми — Отпад Дине ДООЕЛ (стр. 1/2)

Член 09

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни и е со важност од 12 месеци.

Член 10

Договорот може да се раскине :

- едностарно само ако една од двете договорни страни во целост не ги исполни договорените обврски.
- или со најава на една од двете страни во рок од 30 дена.

Нарачател на услуги - Отпрапувач
АГРИА ГРУП

Управител:

Извршител на услуги - Превземач
ОТПАД ДИНЕ ДООЕЛ

Управител

Договор за преземање на отпадни гуми — Отпад Дине ДООЕЛ (стр. 2/2)

МАРТИН ДООЕЛ

Резервни делови за товарни возила
Сервис за изработка на хидраулични црева

www.martinavtodelovi.mk

Академик Пенчо Давчев 36 Велес
тел: ++ 389 43 233 698 / 233 173 / 222 242
моб: ++ 389 78 289 099

200-0000201695-90 Стопанска Банка МК 4004993103705

martin_@t.mk

Архивски број: 05-3/120980
Датум на архив.: 31/08/2026

Датум 31/08/2026
Валута 30/09/2026

0047 **АГРИА-ГРУП ДООЕЛ**
п.фах.160, Велес
Велес
4029003125907

ФАКТУРА
број: 261092

по испратница: 1400/1405/1421/р
датум испратн.: 19-24/08/2026

Р.б	Шифра	Назив на производот	Е М	Количина	Цена без данок По един.	Износ	Рабат %	Износ	ДДВ по единица	Цена со данок По един.	Износ	Тар %
1.	7782	Силикон заптивен.со дозер Рензоил 200 мл.	бр.	1.00	1,228.81	1,228.81		0.00	221.19	1,450.00	1,450.00	18
2.	0917	Уље Трансматик 30 10/1 Ина	бр	1.00	2,838.98	2,838.98		0.00	511.02	3,350.00	3,350.00	18
3.	0990	Акумулатор 12В 225Ач ВЕСНА -ТАБ	бр	1.00	12,322.03	12,322.03		0.00	2,217.97	14,540.00	14,540.00	18
4.	0650	Акумулатор 12В 61Ач "ЕКСАЈД"	бр	1.00	4,406.78	4,406.78	10	440.68	713.90	4,680.00	4,680.00	18

Тарифа	Износ без ДДВ	ДДВ	Износ со ДДВ
18%	20,355.93	3,664.07	24,020.00

Продажен износ без ДДВ:	20,796.61
Рабат:	440.68
Основа за ДДВ:	20,355.93
ДДВ+	3,664.07
Вкулен износ	**24,020.00**
За наплата МКД	**24,020.00**

Плаќање на фактура бр./повикување на бр. 261092
Напомена: Придржувајте се кон рокот за плаќање наведен на фактурата, во спротивно согласно Законот за финансиска дисциплина Сл.весник 187/2013, следуваат санкции од надлежни органи.
ДПТ МАРТИН ДООЕЛ увоз-извоз Велес го задржува правото да направи измена на износот на фактурата во следните случаи:
(а)За ненавремено плаќање се пресметува законска затезна камата согласно ЗОО
(б) Во случај на промена на курсот на ЕУР-денар (девалвација) од денот на фактурирање до денот на плаќање ќе се изврши дофактурирање на разликата согласно член 384 од ЗОО(Закон за облигациони односи)
Во случај на спор надлежен е Основен Суд Велес. Рекламации се примаат во рок од 8 дена од приемот на стоката.
Забелешка:

Со зборови: ДВАЕСЕТИЧЕТИРИИЛЈАДИДВАЕСЕТДЕНАРИ

07 09 2026
08 2872

26-121-00546
1и 2 - КАМИОН
3 - SCANIA
4 - CADY
Примил,

Законски застапник,
Мартинов Трајче

Овластено лице за потпишување фактури,
Семјановска Каљопа

1 од 1

Фактура Мартин ДООЕЛ — набавка акумулатори

Прилози кон точка 13 — Регулатива за здравствена заштита на животните

Службен весник на РМ, бр. 3 од 12.1.2017 година

2017003022

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 12 став (5), и член 13 став (5) од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/14, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ КОИ СЕ ДРЖАТ ЗА ФАРМСКИ ЦЕЛИ (*)

Глава I
Општи одредби

Член 1
Предмет

Со овој правилник се пропишуваат условите и минималните стандарди за заштита и благосостојба на фармските животни, персоналот, живеалиштата и опремата како и видот на животните за кои е потребно лицата ангажирани за чување на животните да имаат соодветна обука и тематските области од кои треба да имаат познавања.

Член 2
Дефиниции

(1) Поимите утврдени во Законот за ветеринарно здравство и Законот за заштита и благосостојба на животните[1] се применуваат и во овој правилник освен доколку со овој правилник не се поинаку дефинирани.

(2) Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „Теле“ е животно од видот говеда на возраст до шест месеци;
2. “Нерез” е свиња од машки пол, по достигнување на полова зрелост, наменет за размножување;
3. “Назимка” е свиња од женски пол, по достигнување на полова зрелост и пред прасење;
4. “Маторица” е свиња од женски пол по првото прасење;
5. “Опрасена маторица” е свиња од женски пол меѓу перинаталниот период до одбивање на прасињата;
6. “Спрасна маторица”е маторица во период меѓу одобрување на прасињата и перинеталниот период;
7. “Прасе”е животно од видот на свињи во период од раѓање до одбивање;
8. “Одбиено прасе”е животно од видот свињи во периодот од одбивање до возраст од десет недели;
9. “Свиња за одгледување” е свиња на возраст од десет недели до нејзиното колење или парење;

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Советот бр. 98/58 ЕЗ од 08 Август 1999 година за заштита на животните кои се држат за фармски цели, CELEX бр. 31998L0058; Директивата на Советот бр. 2008/119 ЕЗ од 05 Јануари 2008 година за минималните услови за заштита на телињата, CELEX бр. 32008L0119; Директивата на Советот бр. 2008/120 ЕЗ од 18 Февруари 2009 година за минималните услови за заштита на свињите, CELEX бр. 32008L0120; Директивата на Советот бр. 1999/74 ЕЗ од 03 Август 1999 година за минималните услови за заштита на кокошките несилки, CELEX бр. 31999L0074; и Директивата на Советот бр. 2007/43 ЕЗ од 12 Јули 2007 година за минималните услови за заштита на пилињата кои се држат за производство на месо-бројлери, CELEX бр. 32007L00043.

Правилник за заштита и благосостојба на животните (Сл. весник бр. 3/2017) (стр. 1/19)

10. "Кокошки несилки" се кокошки од видот Gallus gallus кои имаат достигнато зрелоста за несење и се чуваат за производство на јајца кои не се наменети за ведење;

11. "Гнездо" е одвоен простор за несење на јајцата наменет за една или група кокошки несилки (групни гнезда). Подот од гнездото не вклучува мрежа од жица која може да дојде во контакт со птиците;

12. "Простирка" е кој било дроблив/растресит материјал кој им овозможува на кокошките несилки да ги задоволат нивните етолошки потреби;

13. "Употреблива површина" е површина која е широка најмалку 30 см со пад на подот кој не надминува 14% и со висина од најмалку 45 см. Како употреблива површина не се смета просторот наменет за гнезда;

14. „Сопственик" е физичко или правно лице кој го поседува одгледувалиштето за бројлери;

15. „Одгледувалиште за бројлери" е објект во одгледувалиштето во која се држат бројлерите;

16. „Објект за бројлери" е објект од цврста градба на одгледувалиште за бројлери во кој се држат бројлерите;

17. „Корисна површина за бројлерите" е простор со простирка која им је достапна на бројлерите во секое време;

18. „Густина на населеност" е вкупната телесна тежина на живи бројлерите кои се наоѓаат во објектот за бројлери сметајќи на површина од 1 м2 корисна површина;

19. „Јато" е група на бројлери кои се наоѓаат во исто време во еден објект за бролери од одгледувалиштето за бролери;

20. „Дневна стапка на смртност на бројлерите" е односот помеѓу вкупниот број на угинати бројлери во текот на еден ден вклучувајќи ги тие кои се убиени при контрола на болест или други причини поделени со вкупниот број на бројлери во објектот за бројлери во истиот ден помножено со 100 и

21. „Збирна стапка на дневна смртност на бројлерите" е збирот од дневните стапки на смртност на бројлерите.

Глава II

Општи одредби за заштита на животните

Оддел I

Услови и стандарди за заштита и благосотојба на животните кои се чуваат за фармски цели, персоналот, живеалиштата и опремата

Член 3

Општи услови

(1) Одгледувачите и/или сопствениците на животни треба, за животните кои се чуваат на начин кај кои нивната благосостојба зависи од честата посета на човекот, да обезбедат животните да бидат прегледани најмалку еднаш дневно.

(2) Животните кои се чуваат во системи каде што не е можно да бидат прегледувани најмалку еднаш дневно, треба да се прегледуваат во интервали со цел да се избегне секое страдање на животните.

(3) За преглед на животните треба да се обезбеди соодветен извор на светлина кој може да биде статичен или преносliв.

(4) Секое повредено или болно животно треба веднаш да се згрижи и доколку неговата здравствена состојба не се подобри треба веднаш да се обезбеди ветеринарно медицинска грижа. Болните и повредените животни треба да се сместат во посебни суви и удобни простори или лежишта.

(5) Одгледувачите и/или сопствениците на животни треба да водат евиденција за секој укажан медицински третман на животните и бројот на најдени угинати единки на секој преглед.

(6) Одгледувачите и /или сопствениците треба да водат евиденција во секој објект со бројлери за :

1. број на населени бројлери
2. употреблива површина
3. хибридот или расата на бројлери доколку се познати,
4. најдени угинати единки при секој преглед и доколку е позната причината за смртта како и причината и бројот на убиени бројлери и
5. бројот на бројлери кои остануваат во јатото по продажба или колење на одреден број на бројлери.

(7) Евиденцијата од ставовите (5) и (6) на овој член треба да се чува најмалку три години и треба да биде достапна на барање на Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата).

(8) Слободата на движење на животните, имајќи го предвид видот и во согласност со утврденото искуство и научни сознанија за секој вид посебно, не треба да биде ограничена на начин кој предизвикува непотребно страдање или повреда. Доколку животното е постојано или редовно врзано или затворено, треба да му се обезбеди доволно простор за движење соодветно на неговите физиолошки и етолошки потреби во согласност со утврденото искуство и научните сознанија за секој вид посебно.

(9) Материјалите, формата, конструкцијата и одржувањето на живеалиштата, објектите и опремата со кои животните доаѓаат во контакт треба лесно да се чистат и дезинфицираат и да не се штетни за животните.

(10) Сместувањето и лежиштата за животните треба да бидат конструирани и оддржувани на начин кој обезбедува да нема оштри агли и проекции кои може да ги повредат животните.

(11) Инсталациите, загревањето и вентилацијата на објектите треба да обезбедат циркулација на воздухот, ниво на прашина, температура, релативна влажност и концентрација на гасови во граници во кои тие не делуваат штетно на животните.

(12) Животните кои се држат во затворени простории не треба да се држат непрекинато на темно или без соодветен период на одмор од вештачко осветлување. Доколку природното осветлување не е доволно за задоволување на физиолошките и етолошките потреби на животните потребно е да се обезбеди соодветно вештачко осветлување.

(13) Животните кои не се чуваат во објекти треба да бидат соодветно заштитени од неповолните временски услови, грабливци и од ризик по нивното здравје.

(14) Опремата која се користи и која може да има влијание на здравјето и благосостојбата на животните треба да се прегледува најмалку еднаш дневно. Доколку се откријат недостатоци, истите треба веднаш да бидат отстранети или доколку тоа е невозможно, да се превземат соодветни чекори за да се заштити здравјето и благосостојбата на животните.

(15) Доколку здравјето и благосостојбата на животните зависат од вештачка вентилација, потребно е да се обезбеди резервен систем кој гарантира доволна вентилација на воздухот заради зачувување на здравјето и благосостојбата на животните во случај на откажување на вентилацискиот систем како и аларм кој ќе алармира во случај на дефект. Алармниот систем треба редовно да се тестира.

(16) Животните треба да се хранат со здрава исхрана која е соодветни за видот и старосната категорија на животното и треба да се обезбедува во количества содветни за одржување на нивното здравје како и за нивните нутритивни потреби. На животните не

треба да им се дава храна или течност кои можат да предизвикаат непотребно страдање или повреди. Храната и течностите не треба да се даваат на начин кој може да предизвика непотребно страдање и повреди.

(17) Одгледувачите и/или сопствениците на животните треба да обезбедат:

1. Сите животни да имаат пристап до храна за животни во интервали соодветни на нивните физиолошки потреби;

2. Сите животни да имаат пристап до соодветни поила за вода или да се во можност да ги задоволат нивните потреби за течности на друг начин;

3. Опремата за хранење и напојување да биде обликувана, конструирана и позиционирана на начин да се минимизира контаминацијата на храната и водата и да се избегнат штетните ефекти од натпреварување меѓу животните и

4. Животните да не бидат третирани со субстанции, освен со оние кои се дадени за терапевтски или профилактични цели или за цели на зоотехнички третман согласно член 2 став (1) точка 7) од Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени супстанции[2] или доколку со научни студии за благосостојба на животните или со утврдено искуство е докажано дека ефектот од таа супстанција не е штетен по здравјето или благосостојбата на животните.

(18) Не треба да се применуваат природни или вештачки постапки на одгледување на животните кои може да предизвикаат страдање или повреда на животните, со исклучок на примена на одредени постапки кои предизвикуваат минимална или моментална болка или повреда или доколку е потребно да се извршат интервенции кои нема да предизвикаат трајна повреда и се во согласност со прописите од областа на ветеринарното законодавство.

(19) Животните не треба да се држат за фармски цели освен кога врз основа на нивниот генотип или фенотип со голема веројатност се очекува дека тие можат да се чуваат без штетни ефекти по нивното здравје и благосостојба.

Оддел II
Посебни одредби за заштита на животните кои се чуваат за фармски цели

Пододдел I
Посебни услови за заштита на говедата

Член 4
Посебни услови за заштита на телињата

(1) Телињата постари од осум недели не треба да бидат затворени во индивидуални лежишта/боксови, освен во случај кога доктор по ветеринарна медицина не утврди дека заради нивното здравје или однесување треба да биде изолирано, заради третман. Ширината на секој индивидуален бокс/лежиште за теле треба да биде најмалку еднаква на должината на телото на телето мерена од врвот на носот до каудалниот крај на tuber ischii помножен со 1.1. Индивидуалните боксови /лежишта за телиња (со исклучок на оние за изолирани болни животни) треба да имаат перфорирани ѕидови кои, треба да овозможат животните да имаат директен визуелен и тактилен контакт.

(2) Телињата кои се држат во групи, треба да имаат доволно слободен простор за вртење и легнување, и тоа:

1. телињата со тежина до 150 kg жива маса треба да имаат најмалку 1.5 m² простор,
2. телињата со тежина од 150 kg до 220 kg жива маса треба да имаат најмалку 1.7 m² простори
3. телиња со тежина од 220 kg и повеќе жива маса треба да имаат најмалку 1.8 m² простор.

(3) Материјалите кои се употребуваат за конструкција на објектот за сместување на телињата, посебно на боксовите и опремата со кои телињата може да дојдат во контакт не треба да бидат штетни за телињата и треба да можат да бидат темелно исчитени и дезинфицирани.Електричните кола и опремата треба да бидат инсталирани во согласност со прописите од областа на безбедноста на електричната опрема и на начин да не предизвикаат струјни удари.

(4) Автоматската или механичката опрема која е од суштинско значење за здравјето и благосостојбата на телињата треба да се проверува најмалку еднаш дневно. Доколку се забележат недостатоци, истите веднаш треба да се отстранат, или во случај кога тоа е невозможно треба да се превземат мерки за заштита на здравјето и благосостојбата на телињата додека недостатокот не се отстрани, односно веднаш треба да се употребат алтернативни методи на хранење и напојување и овозможување на задоволителна животна средина за телињата.

(5) Телињата не треба постојано да се чуваат во темнина. Треба да се обезбеди соодветно природно или вештачко осветлување при различни климатски услови заради задоволување на етолошките и физиолошките потреби на телињата. При користење на вештачко осветлување, тоа треба да функционира еквивалентно на периодот на природна светлина која во нормални услови е помеѓу 9 и 17 часот. Осветлувањето (статично или преносливо) треба да биде со доволно силен интензитет за да може да обезбеди вршење на преглед на телињата.

(6) Телињата сместени во штали треба да се прегледуваат од сопственикот или од лицето кое е одговорно за животните најмалку двапати дневно, а телињата држени надвор треба да бидат прегледани најмалку еднаш дневно.

(7) Сместувањето на телињата треба да биде конструирано на начин да овозможува без потешкотии нивно станување, легнување и соодветна грижа.

(8) Телињата не треба да бидат врзани, со исклучок на групно сместени телиња кои можат да бидат врзани во период кој не е подолг од еден час за време на хранење со млеко или замена за млеко. Доколку телињата се врзуваат, тоа не треба да предизвикува повреди, треба да биде соодветно прилагодено и редовно надгледувано. Врзувањето треба да биде вршено на начин со кој се избегнува опасноста од гушење или нанесување повреди и кој овозможува движење на телето во согласност со ставот (7) на овој член.

(9) Сместувањето, боксовите и целата опрема која се користи за телињата треба да биде соодветно чистена и дезинфицирана за да се избегнат вкрстени инфекции и развој на организми носители на болести. Изметот, урината и растурената храна треба редовно да се одстранува за да се избегне појава на непријатен мирис и да се избегне привлекување на муви и глодари.

(10) Подот на кој се држат телињата треба да биде мазен но не лизгав за да се спречи повреда на телињата при стоење или лежење. Подовите треба да бидат прилагодени на големината и тежината на телињата и да формираат рамна, цврста и стабилна површина. Лежиштето треба да биде удобно, чисто и со соодветен начин на исцедување. За телиња до две недели старост, но и за постари телиња се препорачува просторот за лежење, да е покриен со соодветна простирка која треба да е чиста, сува и во доволно дебел слој.

(11) Сите телиња треба да се хранат соодветно на нивната возраст, тежина, етолошки и физиолошки потреби за да се овозможи добра здравствена состојба и благосостојба. Храната на телињата треба да содржи доволно железо, за да се обезбеди просечна концентрациија на хемоглобин во крвта од најмалку 4,5 mmol/L. За телиња постари од две недели треба да се обезбеди и доволно сува кабаста храна богата со растителни влакна. Дневната количина на кабаста храна треба да се зголемува од 50-250 g дневно за телиња од 8 до 20 неделна старост.

(12) Телињата треба да се хранат најмалку два пати дневно. Доколку телињата се сместени во групи и не се хранат ad libitum или се хранат со помош на автоматски систем за хранење, секое теле треба да има пристап до храната во исто време со другите животни во групата.

(13) На секое теле треба да му се даде колострум (или замена за колострум) што е можно побрзо по неговото раѓање, но не подоцна од првите шест часа од животот.

(14) Телињата постари од две недели треба да имаат пристап до доволни количества на свежа вода за пиење или да можат да ги задоволат потребите за течности со консумација на други течности.

(15) Опремата за хранење и напојување на телињата треба да е дизајнирана, конструирана, оддржувана и поставена на начин со кој се минимализирана контаминацијата на храната и водата.

Член 5

Посебни услови за заштита на крави и јуници

(1) При слободно сместување, бројот на животните кои се сместени не треба да го премине бројот на индивидуалните лежишта кои се на располагање, односно бројот на места за јадење доколку храна за животни не се дава ad libitum. Формата и димензиите на ходниците и на зоната за движење треба да бидат такви за да се избегне непотребно туркање меѓу животните.

(2) Должината на лежиштата треба да овозможи стоење и лежење на цврст под. Индивидуалните лежишта и стојалишта треба да ги овозможат специфичните движења на животните при легнување и станување.

(3) Животните не треба да се држат на целосно решеткаста површина. Лежиштето треба да биде покриено со слама или друга погодна простирка со цел да се обезбеди удобност и да се намали опасноста од повреди.

(4) На животните треба да им се овозможи излегување од шталите кога за тоа постои можност, а препорачливо е во погодни временски услови секојдневно.

Член 6

Посебни услови за заштита на бикови за разможување или тов

(1) Доколку биковите се држат во групи, групата не треба да надминува повеќе од 20 животни. Биковите не треба да бидат приклучувани на групи кои се веќе формирани, ниту пак една група да се приклучува кон друга група. Групното држење на рогати бикови или ставање на рогати и обезрожени бикови заедно треба да се избегнува.

(2) Доколку биковите се врзани, грбните каиши или ланци треба да бидат прилагодени на начин да се избегне секоја непотребна болка или истоштување на животното.

(3) При држење на бикови за приплод треба:

1. биковите со просечна големина да имаат најмалку 16 m2 слободна подна површина од индивидуалниот бокс, а биковите потешки од 1000 kgда имаат најмалку 1m2 за секои 60 kg жива маса слободна подна површина од индивидуалниот бокс и

2. просторот за припуст да биде дизајниран, опремен и одржуван на начин со кој се спречуваат повреди на животните.

(4) При држење на бикови за тов минималниот простор потребен за групно сместување на бикови со маса од околу 600 kg не треба да биде помал од 3m2 по животно. На биковите треба да им се обезбеди доволен простор за лежење.

Пододдел III
Посебни услови за заштита на свињите

Член 7
Услови и стандарди за различни категории свињи

(1) При држење на свињи објектите и просториите за сместување треба да ги исполнуваат следните услови:

1. Слободна подна површина која треба да е на располагање за секое одбиено прасе или прасиња за одгледување кои се држат во група, со исклучок на назимки по оплодување и маторици треба да биде во согласност со површините дадени во Табелата:

Табела

Жива маса, kg	**m^2**
До 10	0,15
Над 10 до 20	0,20
Над 20 до 30	0,30
Над 30 до 50	0,40
Над 50 до 85	0,55
Над 85 до 110	0,65
Повеќе од 110	1,00

2. Во случај на групно држење вкупната расположива слободна подна површина треба да изнесува:

а) 1,64 m2 за секоја назимка по оплодување;

б) 2,25 m2 за секоја маторица.

(2) Во случај кога животните од ставот (1) точка 2 потточки а) и б) од овој член се држат во групи помали од шест индивидуи, расположливата слободна подна површина треба да биде зголемена за 10% додека кога животните се чуваат во групи од 40 или повеќе индивидуи, расположливата слободна подна површина може да се намали за 10%;

(3) Површината на подот треба да ги исполнува следниве услови:

1. За назимки по оплодување делот од површината пропишана во став (1) точка 2 потточка а) на овој член треба да биде еднаква или поголема од 0,95 m2, а за спрасни маторици делот од површината пропишана во став (1) точка 2, потточка б) од овој член, треба да биде еднаква или поголема од 1,3 m2. Оваа површина треба да биде изградена од цврст под од кој најмногу 15% да биде за отворите за дренажа.

2. Во случај кога свињите се држат групно на бетонски и решеткаст под истиот треба да биде со:

а) максималната ширина на отворите за дренажа:
- 11 mm за прасиња;
- 14 mm за одбиени прасиња;
- 18 mm за свињи за одгледување и
- 20 mm за назимки по оплодување и маторици.

б) минималната ширина на решетките:
- 50 mm за прасиња и одбиени прасиња и
- 80 mm за свињи за одгледување, назимки по оплодување и маторици.

(4) Свињите не треба да се држат врзани.

(5) Маториците и назимките треба да се држат во групи во периодот кој започнува четири недели по оплодувањето до една недела пред очекуваното време на прасење. Страните на боксовите каде се држи групата треба да бидат подолги од 2,8 m. Доколку групата ја сочинуваат помалку од шест животни, страните на боксовите треба да бидат подолги од 2,4 m.

(6) По исклучок од одредбите од став (5) на овој член, маториците и назимките држани на одгледувалишта со помалку од десет маторици можат да се држат индивидуално за време на периодот наведен во став (5) на овој член, доколку тие можат лесно да се свртат во нивните боксови.

(7) Свињите треба да имаат постојан пристап до доволна количина на материјал со кој им се овозможува соодветно проучување и манипулација. Материјалот за манипулација не треба да им го загрозува здравјето на свињите и може да биде: слама, сено, дрво, струготини, компост од печурки, тресет или нивна мешавина.

(8) Маториците и назимките кои се држат во групи треба да се хранат со користење на систем кој обезбедува секоја индивидуа да може да добие доволно храна дури и во присуство на конкуренција.За да го задоволат гладот и потребата за џвакање, на сите пресушени спрасни маторици и назимки треба да им се даде доволно квалитетна кабаста храна или храна со висока концентрација на сурово влакно, како и високо енергетска храна.

(9) Свињите кои се држат во групи а се особено агресивни, биле нападнати од други свињи или се болни или повредени, можат привремено да се чуваат во индивидуални боксови. Во таков случај, доколку тоа не е спротивно со препораките на доктор по ветеринарна медицина на животното треба да му се овозможи во индивидуалниот бокс лесно да се врти.

(10) Лицата ангажирани за чување на свињите треба да имаат сертификат кој е признат од Агенцијата со кој се потврдува дека лицето има поминато обука за условите за чување и одгледување на свињи наведени во ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) на овој член и членовите 8 и 9 на овој правилник.

Член 8

Посебни одредби за условите на чување и одгледување на свињи

(1) Во делот на објектот каде постојано се држат свињите, треба да се избегне степен на бучава со јачина појака од 85 dBA, како и да се избегнува постојана или ненадејна бучава.

(2) Свињите треба да се држат на светлина со интензитет од најмалку 40 lux, во период не пократок од осум часа дневно.

(3) Живеалиштата за свињите треба да бидат конструирани на начин кој им овозможуват на животните да:

1. Имаат пристап до лежишта кои се удобни, суви и чисти и се со површина доволна сите животни да може да лежат во исто време;

2. Се одмараат и стануваат нормално и

3. Ги гледаат другите свињи.

(4) По исклучок од став (3) точка 3 од овој член во текот на неделата пред очекуваното прасење и за време на прасењето назимките и маториците може да се држат изолирано надвор од видокругот на другите животни.

(5) Подовите треба да се мазни, но не лизгави за да се намали ризикот од повреди и да бидат конструирани и оддржувани на начин кој нема да предизвикува страдање и повреди кај свињите. Подовите треба да се соодветни на големината и тежината на свињите и тие треба формираат крута, рамна и стабилна површина.

(6) Свињите треба да се хранат најмалку еднаш дневно. Кога свињите се хранат во групи и кога храната не се дава ad libitum секоја свиња треба да има пристап до храна во исто време со останатите свињи од групата.

(7) Сите свињи постари од две недели треба да имаат пристап до доволна количина на свежа вода за пиење.

Член 9

Посебни одредби за условите на чување и одгледување на одредени категории свињи

(1) При одгледување и чување на нерези наменети за размножување треба да бидат исполнети следните услови:

1. Боксовите каде се држат нерезите треба да бидат конструирани на начин со кој можат лесно да се свртат и да можат да ги намирисаат и слушнат другите свињи. Минималната слободна подна површина треба да биде најмалку 6 m² и

2. Доколку боксот за нерези се користи и како бокс за оплодување, подната површина без никакви препреки треба да изнесува најмалку 10 m².

(2) При одгледување и чување на назимки и маторици треба да бидат исполнети следниве услови:

1. Одгледувачот треба да им овозможи нормални социјални интеракции и да ја минимизира појавата на агресивност;

2. Доколку е потребно, спрасните маторици и назимки треба да бидат третирани против надворешни и внатрешни паразити. Доколку тие се сместени во боксови за породување, спрасните маторици и назимки треба да бидат темелно исчистени;

3. Во неделата пред очекуваното време на опрасување на маториците и назимките треба да им се обезбеди соодветен материјал во доволна количина за формирање легло доколку тоа не е во спротивност со начинот на изѓубрување во објектите каде се држат свињите;

4. При породување позади назимката или маторицата треба да има слободна површина за да се овозможи природно опрасување или да се пружи помош кога за тоа ќе има потреба и

5. Во прасилиштата, каде маториците се држат слободно, треба да има огради како средства за заштита на прасињата.

(3) За одгледување и чување на прасиња треба да бидат исполнети следните услови:

1. Дел од подот, доволен да овозможи сите животни да се одмараат заедно, треба да е цврст или покриен со цврста простирка, односно покриен со слама или друг соодветен материјал;

2. Доколку се користи легло за прасињата потребно е тоа да биде доволно големо да овозможи прасињата да цицаат и

3. Прасињата не смеат да се одбијат од маторицата пред возраст од 28 дена, освен во случаи кога нивната или здравствена состојба и благосостојба на маторицата се загрозени. Прасињата можат да се одбијат од цицање и одвојат од маториците најмногу седум дена порано, доколку се преместат во специјализирани боксови кои се испразнети и потполно исчистени и дезинфицирани пред внесувањето на нова група.

(4) При држењето на одбиени прасиња и прасиња за одгледување треба да се примени следново:

1. Доколку одбиените прасиња или прасињата за одгледување се држат во групи потребно е да се преземат мерки за да се спречат борбите кои го надминуваат нормалното однесување;

2. Доколку се јават знаци на јаки борби потребно е веднаш да се испита причината и да се преземат соодветни корективни мерки како што е обезбедување на доволна количина на слама доколку е тоа можно или друг тип на манипулативен материјал за животните. Загрозените животни или поединечните агресивни животни треба да се држат одвоено од групата;

3. Употребата на средства за смирување со цел да се овозможи мешање треба да се ограничи на исклучителни околности и само по совет од доктор по ветеринарна медицина;

4. Мешањето на прасињата треба да биде минимализирано колку што е можно повеќе и

5. Доколку има потреба да се мешаат прасиња кои се непознати едни на други, тоа треба да биде направено на порана возраст, најдобро пред или една недела по одбивањето. Треба да се мешаат групи со приближно еднаква големина. Кога прасињата се мешаат тие треба да имаат можност да побегнат и да се скријат од другите свињи. Секое мешање треба внимателно да се надгледува.

Пододдел III
Посебни услови за заштита на кокошки несилки

Член 10
Услови за благосостојба на кокошки несилки

(1) Во зависност од начинот на кој се држат кокошките несилки, сопственикот и/или одгледувачот покрај општите услови за благосостојба на животните од Законот за заштита и благосостојба на животните[1] и условите утврдени во членовите 3 и 14 на овој правилник, треба да ги исполнат и следните посебни услови:

1. за алтернативен систем, условите од член 11 на овој правилник;
2. за основен кафезен систем, условите од член 12 на овој правилник и
3. за подобрен кафезен систем, условите од член 13 на овој правилник.

(2) Условите од став (1) на овој член, со исклучок на условите од Законот за заштита и благосостојба на животните[1] и членовите 3 и 14 на овој правилник, не се применуваат на:

1. објекти во кои се држат помалку од 350 несилки и
2. објекти за размножување и одгледување на родителски јата.

Член 11
Одгледување кокошки несилки во алтернативни системи

(1) Одгледувачот и/или сопственикот на кокошки несилки треба за алтернативните системи за држење на кокошки несилки да обезбеди:

1. Линеарнихранилки со кои се обезбедува најмалку 10 cm од хранилката по кокошка или циркуларни хранилки со кои се обезбедува најмалку 4 cm од хранилката по кокошка;

2. Континуирани поилки со кои се обезбедува најмалку 2,5 cm од поилката по кокошка или циркуларни поилки со кои се обезбедува најмалку 1 cm од поилката по кокошка. Доколку се користат поилки со нипли или чашки треба да има најмалку една нипла или чашка за секои десет кокошки. Доколку местата за напојување се поврзани линеарно, најмалку две чашки или две поилки со нипли треба да бидат достапни на секоја кокошка;

3. Секои седум кокошки треба да има на располагање барем едно гнездо. Доколку се користат групни гнезда, треба да има барем 1 m2 простор за гнездо за најмногу 120 кокошки;

4. Соодветни пречки за одмор на кокошките кои треба да бидат без остри агли и најмалку 15 cm по кокошка. Пречките за одмор на кокошките не треба да бидат поставени над просторот за претање каде се можни колвања и гребења, а хоризонталната оддалеченост помеѓупречките за одмор на кокошките треба да биде најмалку 30 cm. Хоризонталната оддалеченост помеѓу пречките за одмор на кокошките и ѕидот треба да биде најмалку 20 cm и

5. Секоја кокошка несилка треба да има на располагање најмалку 250 cm2 површина за претање каде се можни колвања и гребење која треба да зафаќа најмалку една третина од подната површина.

(2) Подовите треба да бидат такви да обезбедат несилката да стои со сите три предни канџи потпрени на подлогата.

(3) Покрај условите од ставовите (1) и (2) на овој член доколку се користат системи за одгледување каде кокошките несилки можат да се движат слободно помеѓу разни нивоа одгледувачите и/или сопствениците на кокошки несилки треба да ги исполнат и следните услови:

1. Не треба да има повеќе од четири нивоа;

2. Слободниот простор помеѓу нивоата треба да биде најмалку 45 cm;

3. Опремата за напојување и хранење треба да биде позиционирана на начин да обезбеди подеднаков пристап за сите кокошки и

4. Нивоата треба да бидат така поставени да спречат изметот да паѓа на нивоата подоле.

(4) Доколку кокошките несилки имаат пристап до отворени испусти истите треба да имаат неколку отвори кои овозможуваат директен излез кон испустите. Отворите треба да бидат најмалку 35 cm високи и 40 cm широки и распространети долж целата должина на објектот.

Вкупната површина на отворите треба да биде најмалку со должина од 2 m на 1000 кокошки. Отворените испусти треба да се со доволна површина согласно на густината на населеност на кокошките несилки и во зависност од типот на подлогата да се спречи било каква контаминација и да се опремени со засолниште од непогодни временски услови и предатори, и доколку е неопходно, да се постават соодветни поилки.

(5) Густината на населеност на кокошките несилки не треба да надминува девет кокошки на m2 од расположивата подна површина.

Член 12

Одгледување кокошки несилки во основен кафезен систем

За кокошките несилки кои се одгледуваат во основен кафезен ситем треба да се обезбеди:

1. За секоја кокошка несилка да има најмалку 550 cm2 слободна подна површина, измерен во хоризонтална рамнина на кафезот, кој може да се користи без ограничување, не вклучувајќи ги плочите кои служат за заштита на јајцата од колвање или валкање доколку ја ограничуваат расположливата површина.

2. Хранилки кои можат да се користат без ограничување. На секоја кокошка несилка во кафезот треба да има расположливи најмалку по 10 cm должина од хранилката;

3. Доколку не се обезбедени поилки со нипли или поилки со чашки, секој кафез треба да има континуиран канал за напојување со иста должина како и хранилките наведени во точка 2 на овој член. Доколку поилките се поврзани линеарно најмалку две поилки со нипли или две чашки треба да се достапни во секој кафез;

4. Кафезите треба да бидат најмалку 40 cm високи во 65 % од просторот на кафезот, и не помалку од 35 cm високи во секоја точка од кафезот.

5. Подовите на кафезите треба да обезбедат несилката да стои со сите три предни канџи потпрени на подлогата. Нагибот на кафезот не треба да биде поголем од 14 % односно 8°. Може да се употребуваат и кафези со поголем нагиб доколку не се изградени од правоаголна жичана мрежа.

6. Во кафезите треба да има поставено соодветни направи за скратување на канџите.

Член 13

Одгледување кокошки несилки во подобрен кафезен систем

(1) За кокошките несилки кои се одгледуваат во подобрен кафезен систем треба да се обезбеди:

1. За секоја кокошка несилка најмалку 750 cm2 слободна подна површина, од кој 600 cm2 треба да биде употреблива површина. Висината на кафезот, освен над употребливата површина, треба да биде висока најмалку 20 cm во секоја точка на кафезот. Вкупната површина на кафезот не треба да е помала од 2000 cm2;

2. Гнездо;

3. Простор за претање каде се можни колвања и гребења и

4. Соодветни пречки за одмор на кокошките најмалку 15 cm по кокошка.

(2) Во кафезот треба да има хранилки кои можат да се користат без ограничување. На секоја кокошка несилка во кафезот треба да и е на располагање најмалку по 12 cm должина од хранилката.

(3) Секој кафез треба да има систем за напојување соодветен на бројот на животни во кафезот. Таму каде се обезбедени поилки со нипли, барем две поилки со нипли или две чашки треба да бидат на дофат на секоја кокошка.

(4) За да се овозможи преглед на кокошките несилки, внесување и изнесување на кокошките, минималната ширина помеѓу редовите на кафезите треба да биде 90 cm и просторот сметан од дното на најдолниот кафез и подот треба да е најмалку 35 cm.

(5) Во кафезите треба да има поставено соодветни направи за скратување на канџите.

Член 14

Дополнителни стандарди за одгледување на кокошки несилки

(1) Сите кокошки несилки треба да се прегледаат од страна на сопствениците или одговорните лица најмалку еднаш дневно.

(2) Јачината на бучавата треба да се оддржува во минимални вредности. Кокошките не треба да се изложуваат на постојана или ненадејна бучава. Вентилаторите, опремата за хранење и другата опрема треба да бидат конструирани, да функционираат и да се одржуваат на начин кој ќе предизвикува најмала можна бучава.

(3) Објектот треба да има доволно осветлување да овозможи несилките јасно меѓусебно да се гледаат, да ја гледаат нивната околина и да покажуваат нормално ниво на активност. Доколку објектот се осветлува со природна светлина таа треба да биде рамномерно дистрибуирана во објектот;

(4) Во првите денови по сместување на несилките, режимот на осветлување треба да е таков да спречува здравствени и етолошки проблеми. Тој треба да функционира 24 часа и да вклучува доволен непрекинат период на темнина кој трае околу една третина од денот, за да им се овозможи на несилките да се одмараат и да се избегнат проблемите како што се имуносупресија и аномалии на очите.

(5) Во објектите каде се држат животните осветлувањето не треба нагло да се прекинува. Кога треба да се изгасне светлото тоа треба да е на начин да постепено се затемнува, времето на затемнување треба да е доволно долго да кокошките можат да се смират без вознемирување или повреда.

(6) Сите делови од објектите и опремата кои може да дојдат во контакт со кокошките треба да се чистат и дезинфицираат редовно и во секој случај кога се врши депопулација или пред внес на нова група кокошки несилки во објектите.

Додека објектот е населен со кокошки опремата, кафезите просториите и останатите површини треба да бидат соодветно исчистени.

(7) Изметот треба да се отстранува што е можно почесто, а угинатите кокошки мора да се отстрануваат секој ден.

(8) Кафезите треба да бидат соодветно конструирани за да се спречи излегување на кокошките.

(9) Доколку сместувањето на кокошките несилки е на повеќе спратови треба да се има на располагање опрема за непречено надгледување и отстранување на кокошките.

(10) Формата и димензиите на вратите на кафезите треба да овозможат отстранување на возрасна кокошка без нанесување на непотребно страдање или повреда.

Пододдел IV
Посебни услови за заштита на бројлери

Член 15
Услови за благосостојба на бројлерите

(1) Условите утврдени во ставовите (3), (4) и (5) од овој член како и во членовите 16, 17, 18 и 19 на овој правилник не се однесуваат на:

1. Одгледувалишта во кои се држат помалку од 500 бројлери,
2. Одгледувалишта за размножување и одгледување на родителски јата,
3. Инкубаторски станици,
4. Бројлери кои се држат екстензивно во затворен објект (одгледано во затворено) и слободен начин на одгледување во согласност со член 6, 7, 8 и 9 од Правилникот за дополнително идентификување на месото од живина наменето за пазар во однос на начинот на ладење и начинот на одгледување, ознаките и нивната употреба[3] и
5. Бројлери кои се држат во систем на одгледување на органско производство во согласност со Законот за органско земјоделско производство[4].

(2) Одредбите утврдени во ставовите (3), (4) и (5) од овој член како и одредбите на членовите 16, 17, 18 и 19 на овој правилник се применуваат на јатото за одгледување во случај кога на одгледувалиштето има и родителски јата и јата за одгледување.

(3) Сопствениците и/или одгледувачите на бројлери треба да обезбедат објектите за бројлери да ги исполнуваат условите наведени во член 17 на овој правилник.

(4) Максималната густина на населеност во објектите за бројлери во одгледувалиштето не треба да надминува 33 kg/m² жива маса .

(5) По исклучок на ставот (4) на овој член бројлерите може да се држат во поголеми густини на населеност доколку сопствениците и/или одгледувачите на бројлери ги исполнуваат одредбите наведени во член 18 на овој правилник. Максималната густина на населеност, во тој случај не треба да надминува 39 kg/m² жива маса.

Член 16
Обука

Одговорното лице на одгледувалиштата за бројлери треба да има завршено обука и да поседува сертификат наведен во член 13 од Законот за заштита и благосостојба на животните[1] со кој се потврдува дека има поминато обука особено од следните области:

1. условите за одгледувалишта на бројлери и начин на постапување во услови на зголемена густина на населеност во објектит за бројлери,
2. физиологија на бројлерите особено физиолошките потреби за храна и вода, однесувањето на бројлерите како и физиологија на стресот,
3. практични аспекти за постапки со животните, заловување натовар, истовар и транспорт,
4. итна нега, хумано колење и колење од нужда и
5. превентивни и основни биосигурносни мерки.

Член 17
Услови за одгледувалишта за бројлери

(1) Поилките во објектите за бројлерите треба да бидат одржувани и поставени на начин со кој непотребното протекување на вода е минимизирано.

(2) Бројлерите треба да имаат континуиран пристап на храна или храната да им се дава во оброци. Максимален период на ограничување на пристап до храна на бројлерите е 12 часа од предвиденото време на колење.

(3) Бројлерите треба да имаат пристап до сува простирка која е ронлива и растресита на површината.

(4) Вентилацијата во објектите треба да има доволно капацитет да може да превенира прекумерно загревање и во комбинација со системите за загревање да ја отстранува прекумерната влажност.

(5) Нивото на бучава во објектите треба да е минимално. Вентилаторите, опремата за хранење, и другата опрема треба да бидат направени, поставени и работат на начин со кој продуцираат ниско ниво на бучава.

(6) За време на периодите со светлина во објектите за бројлери, мерено во висина на окото на бројлерот интензитетот на светлината не треба да е понизок од 20 lux. Светлината треба да осветлува најмалку 80 % од корисната површина. Во согласност со дадена препорака од страна на доктор по ветеринарна медицина може привремено да се намали интензитетот на светлина во објектите за бројлери.

(7) За време сметано по првите седум дена од населување на бројлерите во објектите до три дена пред предвиденото време за колење, во објектите треба да има воспоставен 24 часовен светлосен режим од кои најмалку вкупно шест часа треба да се темнина и тоа најмалку четири часа треба да се континуирана темнина. Како период на темнина не се смета периодот на постепено затемнување на светлината во објектите.

(8) Сите бројлери во објектите треба да се прегледаат од страна на сопствениците и/или одгледувачите најмалку два пати дневно и за тоа треба да се води уредна евиденција. При прегледот треба особено да се внимава на знаци кои индицираат на лоша здравствена состојба на бројлерите.

Бројлерите кои имаат потешки повреди и очигледно страдаат односно имаат потешкотии во одењето, сериозен асцитес или сериозни малформации треба или да добијат соодветна ветеринарно медицинска грижа или да се убијат на хуман начин.

(9) Сите површини и опрема која доаѓа во контакт со бројлерите за време на нивното држење треба темелно да се исчистат и дезинфицираат по депопулацијата и пред населување со нови бројлери во објектите. По депопулацијата, треба да се отстрани и простирката, а пред населувањето со нова популација треба да се постави нова и чиста простирка.

Член 18

Начин на постапување во услови на зголемени густини на населеност во објектите за бројлери

(1) Сопствениците и/или одгледувачите на бројлери треба да ја известат Агенцијата доколку планираат да ја зголемат густината на населеност на бројлерите во објектите повеќе од 33 kg/m² жива маса.

(2) Сопствениците и/или одгледувачите на бројлери треба да ја известат Агенцијата најмалку 15 дена пред населување на јатото во објектите за планираните активности наведени во ставот (1) на овој член.

(3) Во прилог на известувањето од ставот (2) на овој член сопствениците и/или одгледувачите на бројлери до Агенцијата треба да достават и сумарна информација од документацијата наведена во ставот (4) на овој член.

(4) Сопствениците и/или одгледувачите на бројлери во одгледувалиштето треба да води и да има на увид документација со која во детали се опишуваат техничките детали за објектите и опремата и тоа најмалку следните документи:

1. Архитектонски нацрт на објектот со јасно назначени димензии и плоштината на подните површини расположиви за бројлерите,
2. Системот за вентилација и доколку има систем за ладење и греење вклучувајќи ја нивната поставеност, план за вентилацијата детални целни вредности на квалитет на воздухот како што е протокот и брзината на проток на воздухот и температурата во објектите,
3. Системите за хранење и напојување и нивната позиција во објектот
4. Алармните системи и резервните системи за опремата која е од суштинско значење за здравјето и благосостојбата на бројлерите,
5. Типот на под и простирката.

(5) Документацијата од ставот (4) на овој член треба да биде достапна на барање на Агенцијата и истата треба редовно да се ажурира. Треба редовно да се води запис за техничкиот преглед на системот за вентилација и алармниот систем.

(6) Доколку сопствениците и/или одгледувачите на бројлери вршат било каква измена на процедурите, опремата и објектите за бројлерите кои се од значење за благосостојбата на бројлерите треба веднаш да ја известат Агенцијата.

(7) Сопствениците и/или одгледувачите на бројлери треба во објектите за бројлери да имаат инсталирано систем за вентилација и доколку е потребно систем за загревање и ладење кои во објектите за бројлери треба да обезбедат:

1. Максималната концентрација на амоњак (NH_3) да е 20 ppm,мерено во висина на главата на бројлерите
2. Максималната концентрација на јаглерод диоксид (CO_2) да е 3000ppm, мерено во висина на главата на бројлерите,
3. Температурата да не ја надминува надворешната температура за повеќе од 3^0C , кога надворешната температура мерена во сенка е 30^0C и
4. Просечната релативна влажност мерена за време од 48 часа да не надминува 70% кога надворешната температура е пониска од 10 ^{0}C.

Член 19
Мониторинг и следење во кланиците

(1) Бројлерите одгледувани во системи за одгледување каде густината на населеност е поголема од 33 kg/m² жива маса при прием во кланица треба да бидат придружувани со документација за дневната смртност пресметана од сопствениците и/или одгледувачите на бројлери како и хибридот или расата на бројлерите.

(2) Под надзор на официјален ветеринар документацијата од ставот (1) на овој член како и бројот на најдени мртви бројлери при приемот во кланица треба да се евидентира како и да се забележи одгледувалиштето и објектот за бројлери од одгледувалиштето. Веродостојноста на податоците и кумулативната дневна смртност се проверува на начин што се зема во предвид бројот на заклани бројлери и бројот на најдени мртви бројлери при приемот во кланицата.

(3) За време на официјалната контрола од страна на официјалниот ветеринар треба да се изврши проценка на пост мортем наодот со цел да ги идентификува знаците за лоша благосостојба. Официјалниот ветеринар треба да забележи дали на труповите има појава на абнормални нивоа на контактен дерматитис, инфестација со паразити и системски заболувања на бројлерите од местото на потекло.

(4) Доколку дневната смртност од ставот (1) на овој член и наодот од ставот (3) на овој член укажуваат на лоша благосостојба, официјалниот ветеринар треба да му укаже на сопственикот и/или одгледувачот на бројлерите, како и за истото да ја извести Агенцијата.

Оддел III
Осакатување

Член 20
Интервенции кај говедата

(1) При вршење интервенции кај говедата не треба да дојде до губење на значително количество на ткиво или модификација на структурата на коските и не треба да се врши:

а) модификација или отсекување на јазикот;

б) обезрожување со други средства, освен со хируршко отстранување на роговите и

в) кратење на опашките.

(2) По исклучок, интервенциите од став (1) на овој член се дозволени во медицинско ветеринарни цели.

(3) Доколу е во интерес на животните или кога е неопходно за заштита на луѓето кои се во близок контакт со животните, следните интервенции може да се вршат под условите наведени во ставовите (5) и (6) од овој член:

а) уништување или отстранување на зоната за создавање на рогови во рана фаза за да се избегне обезрожувањето;

б) обезрожување извршено со хируршко отстранување на роговите и

в) ставање на носни алки на бикови и крави и

(4) Следните интервенции треба да се избегнуваат, но можат да бидат спроведени само во согласност со ставовите (5) и (6) од овој член:

а) кастрација на бикови и бикови - телиња, по можност со хируршко отстранување на тестисите, но не со методи кои предизвикуваат непотребна или продолжена болка и исцрпеност;

б) ојаловување на крави за товење и

в) засекување или перфорирање на ушите на животните доколку е пропишано или дозволено со закон.

(5) Постапките кои ќе предизвикаат, или е веројатно дека ќе предизвикаат значителна болка кај животните, треба да се извршуваат со користење на општа или локална анестезија од страна на доктор по ветеринарна медицина. Овие постапки вклучуваат ојаловување, обезрожување со хируршки средства или топлотна каутеризација на животни постари од четири недели, кастрација и вазектомија.

(6) Постапките за кои не е потребна анестезија треба да бидат изведени од квалификувани лица на начин со кој ќе се избегне непотребна или продолжена болка или истоштување на животните. Овие постапки вклучуваат:

а) уништување или отстранување на зоната за создавање на рогови кај животни кои не се постари од четири недели:

- со хемиска каутеризација или

- со топлотна каутеризација под услов тоа да е направено со инструмент кој барем за десет секунди произведува доволно топлина;

б) ставање на носни алки на бикови и крави и

в) засекување или перфорирање на ушите на животните.

Член 21

Интервенции кај свињите

(1) При вршење интервенции кај свињите не треба да дојде до оштетување или до губење на сензитивен дел на телото или до промена на структурата на коските.

(2) По исклучок од став (1), интервенциите со кои може да дојде оштетување или до губење на сензитивен дел на телото или до промена на структурата на коските, може да се вршат само:

а) за терапевтски или дијагностички цели и

б) за идентификација на свињите согласно со Законот за идентификација и регистрација на животните.

(3) Кај свињите може да се вршат следните интервенции:

а) еднообразно смалување на забите со брусење или сечење најдоцна до седмиот ден од животот на прасињата при што треба да се создаде неповредена мазна површина и, за да се спречи повреда кај другите животни, луѓето или други безбедносни причини, може да се скратат и очњаците на нерезите;

б) скратување на дел од опашот и

в) хируршка кастрација на мажјаци.

(4) Скратувањето на опашот и забите не треба да се спроведува како рутинска мерка, туку само кога постојат докази дека има повреди на вимето на маторицата или ушите и опашките на другите свињи. Пред спроведување на интервенциите треба да се превземат соодветни мерки за да се превенира гризењето на опашките или другите лоши навики, при што треба да се земе во предвид начинот на држење и густината на населеност.

(5) Интервенциите со кои може да дојде до оштетување или до губење на сензитивен дел на телото или до промена на структурата на коските треба да ги извршува доктор по ветеринарна медицина или лице од членот 7 став (10) на овој правилник кое има искуство за вршење на зафатите со соодветни средства и под хигиенски услови. Доколку интервенциите од став (3) точки б) и в) на овој член се вршат по седмиот ден од животот на прасињата, треба да ги извршува доктор по ветеринарна медицина со примена на анестезија и аналгезија со продолжено дејство.

Член 22
Интервенции кај кокошки несилки

Кај кокошките несилки, со цел да се превенира колвањето на пердувите и канибализмот, може да се изврши сечење на клунот на пилиња помлади од десет дена, од страна на квалификувано лице под надзор на доктор по ветеринарна медицина.

Член 23
Интервенции кај бројлери

(1) Кај бројлери, со цел да се превенира колвањето на пердувите и канибализмот, може да се изврши сечење на клунот на пилиња помлади од десет дена, само доколку се исцрпени сите мерки за превенција, од страна на квалификувано лице под надзор на доктор по ветеринарна медицина.
(2) Кастрацијата на бројлери ја врши доктор по ветеринарна медицина.

Глава III
Завршни одредби

Член 24
Преодни одредби

Одредбите на член 12 став (1) точки 4, 5 и 6 на овој правилник ќе отпочнат да се применуваат по пет години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите и начините за заштита на фармските животни („Службен весник на Република Македонија" бр. 140/09").

Член 26
Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-41/1
5 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски,** с.р.

[1]Законот за заштита и благосотојба на животните и членовите 1 и 2 на овој правилник е усогласен со Директивата на советот (ЕЦ) Бр. 98/58 од 08 Август 1999 година за заштита на животните кои се држат за фармски цели.

[2]Членот 2 став (1) точка 7) од Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени супстанции е усогласен со членот 1 (2) (c) од Директивата на советот 96/22 ЕЗ од 29 Април 1996 година во врска со забрана за употреба на одредени супстанции кои имаат хормонално и тиреостатско дејствово и бета агонисти во одгледувањето на животни.

[3] Членовите 6, 7, 8 и 9 од Правилникот за дополнително идентификување на месото од живина наменето за пазар во однос на начинот на ладење и начинот на одгледување, ознаките и нивната употреба е усогласен со точките (b), (c), (d) и (e) од анекс V на Регулативата на советот 543/2008 ЕЗ од 16 Јуни 2008 година во која се пропишани детални правила за примена на регулативата на советот ЕЗ 1234/2007 во однос на маркетинг стандарди за месо од живина.

[4] Законот за органско земјоделско производство е усогласен со Регулативата на советот 834/2007 ЕЗ од 28 Јуни 2007 година за органско производство и означување на органски производи и за укинување на Регулативата ЕЕЗ 2092/91.

20260701079

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15, 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 43/26), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2026 ГОДИНА

Член 1

Општа одредба

Со оваа наредба се определуваат следните мерки за здравствена заштита на животните од заразни и паразитски болести кои треба да се извршат во 2026 година:

1. КАТЕГОРИЈА А БОЛЕСТИ

1.1 Класична чума кај свињите

Во текот на 2026 година на целата територија на Република Северна Македонија заради рано откривање на класична чума кај свињите, одгледувачите на свињи и други лица (превозници, ловци, полиција, лица одговорни или вработени во собирни центри, добиточни пазари, како и работници во кланиците) кои се во непосреден контакт со домашни и диви свињи, треба да ги пријават до официјалниот ветеринар и/или надлежното ветеринарно друштво сите случаи на присуство на клинички знаци на болеста или зголемена смртност (морталитет). Одгледувачите на свињи треба да водат и редовно (за секоја промена) да го ажурираат регистарот на одгледувалиште на свињи кој е даден во Прилог 2 од Правилникот за идентификација и регистрација на животни од видот свињи (*).

Активен надзор со клинички преглед на сите одгледувалишта на свињи и земање на примероци за докажување на отсуство на циркулација на вирусот на класична чума кај домашните и дивите свињи, ќе се спроведува согласно Одлуката за спроведување на мерки за рано откривање, надзор и контрола на болеста класична чума кај свињите за период од 2025 до 2027 година, донесена од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата). Со активниот надзор ќе бидат опфатени сите категории на одгледувалишта на свињи согласно Одлуката. Пасивниот надзор ќе се спроведува преку земање на примероци од сите угинати свињи во текот на целата година во сите одгледувалишта на свињи.

Корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена треба да ја пријават секоја најдена, угината или застрелана дива свиња до надлежно ветеринарно друштво и надлежен официјален ветеринар. За секоја пријава на угината дива свиња пријавена од физичко или правно лице (корисници на дивечот во ловиштата, односно управувачи на државното ловиште или ловиште со посебна намена, собирачи на шумски плодови и други лица кои се движат низ шумите), од страна на Агенцијата се врши исплата на надомест согласно Одлуката за

висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствената заштита на животните, донесена од Владата на Република Северна Македонија.

Во случај на сомнеж од секоја пронајдена угината или застрелана дива свиња треба да се земат примероци и да се достават на дијагностичко испитување. Примероците за испитување треба да се придружени со пропратно писмо и пополнет образец за испраќање на примероци за испитување на присуство на вирусот на класична чума кај свињите, добиени преку Информациониот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: ИСАХВ).

Податоците за земените примероци и извршениот клинички преглед на свињи треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

Трошоците за клиничкиот преглед во случај на сомнеж на одгледувалиште, земањето, испраќањето и дијагностичкото испитување на примероци се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

1.2. Африканска чума кај свињите

Во текот на 2026 година на целата територија на Република Северна Македонија ќе се спроведуваат мерки за пасивен надзор односно докажување на отсуство/присуство на причинителот на болеста африканска чума кај свињите согласно Одлуката за спроведување на мерки за рано откривање, надзор и контрола на болеста африканска чума кај свињите за период од 2025 до 2027 година, донесена од директорот на Агенцијата. Одгледувачите на свињи и други лица (превозници, ловци, полиција, лица одговорни или вработени во собирни центри, добиточни пазари, како и работници во кланиците) кои се во непосреден контакт со домашни и диви свињи, треба да ги пријават до официјалниот ветеринар и/или надлежното ветеринарно друштво сите случаи на сомнеж односно присуство на клинички знаци на болеста или појава на зголемена смртност (морталитет). Одгледувачите на свињи треба да водат и редовно (за секоја промена) да го ажурираат регистарот на одгледувалиште на свињи кој е даден во Прилог 2 од Правилникот за идентификација и регистрација на животни од видот свињи (*). Пасивниот надзор ќе се спроведува во текот на целата година во сите одгледувалишта на свињи преку земање на примероци од сите угинати свињи согласно Одлуката за спроведување на мерки за рано откривање, надзор и контрола на болеста африканска чума кај свињите за период од 2025 до 2027 година, донесена од директорот на Агенцијата.

Во случај на сомнеж на болеста се врши клинички преглед на животните и земање и испраќање на примероци за дијагностичко испитување за утврдување на присуство/отсуство на вирусот на африканска чума кај домашните и дивите свињи. За потребите на надзорот треба да се земаат и испитуваат примероци од угинати свињи на одгледувалиштата. Надзорот ќе се врши на сите категории на одгледувалишта на свињи во текот на целата година согласно Одлуката за спроведување на мерки за рано откривање, надзор и контрола на болеста африканска чума кај свињите за период од 2025 до 2027 година, донесена од директорот на Агенцијата.

Корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена треба да ја пријават секоја најдена, угината или застрелана дива свиња до надлежно ветеринарно друштво и надлежен официјален ветеринар. За секоја пријава на угината дива свиња пријавена од физичко или правно лице (корисници на дивечот во ловиштата, односно управувачи на државното ловиште или ловиште со посебна намена, собирачи на шумски плодови и други лица кои се движат низ шумите), од страна на Агенцијата се врши исплата на надомест согласно Одлуката за

висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствената заштита на животните, донесена од Владата на Република Северна Македонија.

Во случај на сомнеж од секоја пронајдена угината или застрелана дива свиња, од диви свињи кои покажувале клинички знаци на болеста, како и диви свињи кои се прегазени од возила, треба да се земат примероци од страна на официјален ветеринар и да се достават на дијагностичко испитување. Примероците за испитување треба да се придружени со пропратно писмо и пополнет образец за испраќање на примероци за испитување на присуство на вирусот на африканска чума кај свињите добиени преку ИСАХВ.

Трошоците за клиничкиот преглед во случај на сомнеж на одгледувалиште, земањето, испраќањето и дијагностичкото испитување на примероци од трупови на угинати свињи од одгледувалиштата се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

Податоците за извршениот клинички преглед на одгледувалиште и земањето на примероците треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

1.3 Класична чума кај живината и дивите птици (Авијарна инфлуенца – птичји грип)

Во текот на 2026 година заради утврдување на присуство односно отсуство на инфекции на авијарна инфлуенца од поттипови H5 и H7 кај различни видови живина (кокошки, мисирки, бисерки, фазани, еребици, препелици и ноеви), откривање на вирусот на ниско патогена авијарна инфлуенца (во натамошниот текст: НПАИ) поттип H5 и H7 и високо патогена авијарна инфлуенца (во натамошниот текст: ВПАИ) кај водни птици (патки и гуски) и навремено откривање на ВПАИ поттип H5N1 кај диви птици ќе се спроведе активен и пасивен надзор.

Пасивниот надзор ќе се спроведува во текот на целата година преку пријавување на сомнеж за постење на клинички знаци на болеста, односно пријавување на угината живина, водни птици и диви птици.

Активниот надзор ќе се спроведува на целата територија на Република Северна Македонија врз основа на проценка на ризик, и со него ќе бидат опфатени одгледувалишта на живина за комерцијални цели (кокошки, мисирки, бисерки, фазани, еребици, препелици и ноеви), одгледувалишта на живина за некомерцијални цели (живина во дворови и селски стопанства), птици чувани во заробеништво (птици различни од живина која се чува во кафези или друг затворен/ограден простор), одгледувалишта на водени птици (дворови и селски стопанства) и диви птици на локалитети во непосредна близина на реки, езера и други водни површини кои се присутни или мигрираат низ територијата на Република Северна Македонија.

Земањето на примероци се врши согласно план за земање на примероци донесен од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Програмата за надзор на авијарна инфлуенца кај живината и дивите птици (*) и Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца (*).

Активностите од ставот 1 на оваа потточка се спроведуваат во текот на целата година, особено во периодите на зголемен ризик од внес и појава на болеста.

Земањето примероци и дијагностичките испитувања на авијарна инфлуенца кај живината се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

Податоците за земените примероци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

1.4. Њукастелска болест

Во текот на 2026 година на територијата на Република Северна Македонија целокупната живина одгледувана во одгледувалишта за комерцијални цели треба задолжително да се вакцинира против њукастелска болест согласно програма за вакцинација, додека во одгледувалишта и други птици чувани во заробеништво за некомерцијални цели (птици различни од живина која се чува во кафези или друг затворен/ограден простор) задолжително треба да се вакцинира против њукастелска болест два пати годишно (месец март и месец септември), со вакцина согласно Прилог 5 од Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење (*). Вакцинацијата ќе ја спроведуваат овластените ветеринарни друштва, согласно упатството за употреба на ветеринарно – медицинскиот препарат од производителот на вакцината и Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на њукастелска болест (*).

Податоците за извршената вакцинација треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

Во одгледувалиштата за комерцијални цели вакцинацијата против њукастелска болест треба да се изврши во периодот од првата до 20 недела, а во зависност од епидемиолошката состојба и во периодот на несење. Кај бројлерските јата вакцинацијата против њукастелска болест треба да се изврши најмалку еднаш во турнус до седмиот ден, а во зависност од епидемиолошката состојба и два пати во турнус.

Трошоците за вакцинација на живината во одгледувалишта за комерцијални цели, одгледувалишта за некомерцијални цели и други птици чувани во заробеништво (птици различни од живина која се чува во кафези или друг затворен/ограден простор), се на товар на сопствениците.

Во случај на потврда на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на њукастелска болест (*). За живината која е убиена и нештетно отстранета заради сузбивање на њукастелска болест, на сопственикот на живината, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надомест на штета. Доколку живината не била вакцинирана, нема да биде исплатен надомест на штета.

Со цел проверка на имунитетот кај сите категории на вакцинирана живина одгледувана интензивно (комерцијални цели) и екстензивно (некомерцијални цели), во текот на 2026 година треба да се спроведе активен и пасивен надзор со дијагностичко испитување. Спроведувањето на активниот и пасивниот надзор за утврдување на присуство/отсуство на болеста ќе се врши согласно Одлуката за надзор и проценка на ефикасност на вакцинација против њукастелска болест, донесена од директорот на Агенцијата.

Трошоците за земање, испраќање и дијагностичко испитување на примероци за њукастелска болест се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година. Податоците за извршените активности треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

1.5. Надзор на болести кај диви птици

Корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена, зоолошки градини, птици чувани во заробеништво (птици различни од живина која се чува во кафези или друг затворен/ограден простор) и Националните паркови треба да ја пријават секоја најдена угината дива птица до надлежниот официјален ветеринар или ветеринарното друштво кои ќе земат примероци за лабораториско испитување.

1.6. Спроведување на мониторинг на Категорија А, В и С листа на болести

Во текот на 2026 година за одржување на статус на земја слободна од одредени болести, како и заради утврдување на присуство или отсуство на причинителите на одредени особено опасни болести кај животните согласно член 49 став (2) точка а) од Законот за ветеринарно здравство, Агенцијата ќе спроведе серолошки мониторинг и/или надзор, како и дијагностичко испитување на следните болести:

- лигавка и шап;
- чума кај мали преживари кај домашни и диви животни;

и

- сипаници кај мали преживари кај домашни и диви животни.

Вакцинација против болестите лигавка и шап, болест на чвореста кожа кај говедата, чума кај мали преживари и сипаници кај мали преживари кај домашни и диви животни, не се спроведува на целата територија на Република Северна Македонија, туку во случај на појава на болеста и тоа само со одобрување од директорот на Агенцијата како мерка за контрола на болеста и тоа како итна, заштитна или супресивна вакцинација.

Серолошкиот мониторинг ќе се спроведе со земање и дијагностичко испитување на статистички валиден примерок од архивираните примероци земени во рамките на програмите за контрола, сузбивање и искоренување и одлуките за надзор на болести кај животните.

Со цел обезбедување на интегриран надзор и заради исклучување на болеста син јазик, чума кај мали преживари и сипаници кај овци и кози, потребно е да се земат примероци за лабораториско испитување за диференцијална дијагноза и/или потврда на болест согласно Упатствата и процедурите за безбедно земање, пакување и транспорт на примероци до овластените лаборатории за дијагностика на особено опасни болести. Активностите ќе се спроведуваат во текот на целата година согласно програмите за рано откривање на болести кај животните, донесени од директорот на Агенцијата.

Преку спроведувањето на активностите предвидени со програмите од ставот 4 на оваа потточка ќе се спроведат информативни состаноци со сите засегнати страни за да се подобри свесноста кај одгледувачите на овци и кози за ризиците и начините на внесување на болестите во одгледувалиштата, како и евентуалните штетни последици кои би произлегле од појавување на истите.

Трошоците за спроведување на активностите од ставовите 1 и 2 на оваа потточка се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

Податоците за извршените активности треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

2. КАТЕГОРИЈА В БОЛЕСТИ

2.1 Бруцелоза кај овци и кози

Во текот на 2026 година мерките за надзор, контрола и искоренување на бруцелоза кај овци и кози треба да се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај овците и козите, со серолошко испитување на сите животни постари од шест месеци, освен на животни кои претходната година биле вакцинирани, а се помлади од 18 месеци.

Позитивните овци и кози на бруцелоза по добивањето на резултатот, треба да бидат заклани или евтаназирани и нештетно отстранети. На сопственикот на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените грла му се исплаќа надомест на штета. Останатите животни од одгледувалиштето кое е под службен надзор, односно рестриктивни мерки, можат да се движат само директно во кланица, придружени со сертификат за здравствена состојба на животните издаден од надлежното ветеринарно друштво и со решение од официјален ветеринар.

Вадењето крвни проби ќе се врши со вакумтајнери. Пакувањето и транспортот на примероците ќе се врши на начин како што се постапува со инфективен материјал.

За крвните проби кои се несоодветни за дијагностичко испитување Агенцијата нема да исплати надомест. Од овие животни треба повторно да се извади крв за дијагностичко испитување за што треба да се извести надлежниот официјален ветеринар.

Лабораторијата за дијагностичко испитување треба да чува по 500 примероци од секој регион најмалку една година од датумот на издавање на резултатот. Селекцијата на примероци од крв кои ќе се чуваат се врши по случаен избор, со што се обезбедува статистички валиден примерок.

Активностите од оваа потточка ќе се спроведат во период од 1 април до 1 декември 2026 година, додека ретестирање во позитивните и сомнителните одгледувалишта ќе се врши во текот на целата година.

Земањето на примероците и дијагностичките испитувања се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

Податоците за извршените активности треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена. Надлежното ветеринарно друштво треба да изврши ажурирање на бројната состојба на животните и да ги внесе податоците во ИСАХВ во рок од два работни дена. Доколку ветеринарното друштво не изврши ажурирање на бројната состојба на животните, Агенцијата нема да му исплати надомест за извршените активности.

2.2 Бруцелоза кај говеда

Во текот на 2026 година мерките за надзор, контрола и искоренување на бруцелоза кај говедата треба да се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај говедата.

Вадењето крвни проби ќе се врши со вакумтајнери. Пакувањето и транспортот на примероците ќе се врши на начин како што се постапува со инфективен материјал. За крвните проби кои се несоодветни за дијагностичко испитување Агенцијата нема да исплати надомест. Од овие животни треба повторно да се извади крв за дијагностичко испитување за што треба да се извести надлежниот официјален ветеринар.

На сопственикот на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, во случај на потврда на болест за одземените животни му се обезбедува надомест на штета. Останатите животни од одгледувалиштето кое е под службен надзор, односно рестриктивни мерки, можат да се движат само директно во кланица, придружени со сертификат за здравствена состојба на животните издаден од надлежното ветеринарно друштво и со решение од официјален ветеринар.

Лабораторијата за дијагностичко испитување треба да чува по 500 примероци од секој регион најмалку една година сметајќи од датумот на издавање на резултатот. Селекцијата на крвни проби се врши по случаен избор, со што се обезбедува статистички валиден примерок.

При спроведувањето на активностите од оваа потточка, надлежното ветеринарно друштво треба да изврши ажурирање на бројната состојба на животните и да ги внесе податоците во рок од два работни дена во ИСАХВ. Доколку ветеринарното друштво не изврши ажурирање на бројната состојба на животните, Агенцијата нема да му исплати надомест за извршените активности.

Земањето на крвни проби и дијагностичко испитувања се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

Податоците за земените примероци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

Активностите од оваа потточка се спроведуваат во период од 1 април до 1 декември 2026 година, додека ретестирање на позитивните и сомнителните одгледувалишта ќе се врши во текот на целата година.

2.3 Туберкулоза

Во текот на 2026 година мерките за надзор, контрола и искоренување на туберкулоза кај говедата треба да се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата.

На сопственикот на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените грла му се исплаќа надомест на штета. Останатите животни од одгледувалиштето кое е под службен надзор, односно рестриктивни мерки, можат да се движат само директно во кланица, придружени со сертификат за здравствена состојба на животните издаден од надлежното ветеринарно друштво и со решение од официјален ветеринар.

Трошоците за туберкулинизацијата со единечен интракутан тест се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година во висина од 50% од вкупната цена согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните, донесена од Владата на Република Северна Македонија, а останатите 50% се на товар на сопственикот на животните.

Податоците за земените примероци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

Спроведувањето на компаративен интракутан туберкулински тест, земањето на примероци и други дијагностички испитувања се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

При спроведувањето на активностите од оваа потточка, надлежното ветеринарно друштво треба да изврши ажурирање на бројната состојба на животните и да ги внесе податоците во рок од два работни дена во ИСАХВ. Доколку ветеринарното друштво не изврши ажурирање на бројната состојба на животните, Агенцијата нема да му исплати надомест за извршените активности.

Активностите од оваа потточка се спроведуваат во период од 1 април до 1 декември 2026 година, додека ретестирањата на позитивните и сомнителните одгледувалишта ќе се вршат во текот на целата година.

Со цел обезбедување на контрола на квалитетот на спроведената туберкулинизација по случаен избор по региони ќе се спроведе постапка за верификација на утврдената преваленца на болеста туберкулоза кај говедата.

2.4 Беснило

2.4.1 Беснило кај диви животни

Во текот на 2026 година мерките за следење и контрола на беснило кај дивите животни треба да се спроведуваат во согласност со Правилникот за начинот и постапката за пријавување на беснило кај домашни и диви животни и мерки кои треба да се преземат за сузбивање и искоренување на беснилото.

Сите лисици и чакали заловени во рамките на мониторингот за успешноста на оралната вакцинација, лисици сомнителни на присуство на болест (покажуваат симптоми, заловени во близина на населени места или прегазени од возила и др.), како и пронајдени угинати лисици, како и други диви животни: волк, куна, чакал, дива мачка, елен, мечка, дива свиња, див зајак, ласица, верверица и видра, пронајдени од страна на ловџиите и други правни или физички лица, треба да бидат пријавени до надлежното ветеринарно друштво или надлежниот официјален ветеринар за земање на примероци и понатамошно лабораториско тестирање. Официјалниот ветеринар ќе наложи земање примероци за тестирање на присуство на вирусот на беснило, за детекција на присуство на антитела во крвта со земање на примерок со филтер хартија која е натопена со крв/телесна течност, како и отсечена глава за детекција на тетрациклин во заби (со кој се потврдува конзумацијата на вакциналните мамки).

Секоја успешна пријава на угинато животно (пријавата се смета за успешна доколку е земен примерок за дијагностичко испитување од угинато живо животно) од страна на надлежно ветеринарно друштво и/или надлежен официјален ветеринар, Агенцијата исплаќа надомест. Примероци не треба да се земаат од угинати животни во фаза на распаѓање, како и од трупови неупотребливи за дијагностичко испитување (уништени од моторни возила, изедени од други животни и сл.).

Трошоците за спроведување на активностите се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

2.4.2 Беснило кај домашни миленици и бездомни кучиња

Во текот на 2026 година мерките за следење и контрола на беснило кај домашни миленици и бездомни кучиња треба да се спроведуваат во согласност со Правилникот за начинот и постапката за пријавување на беснило кај домашни и диви животни и мерки кои треба да се преземат за сузбивање и искоренување на беснилото.

На целата територија на Република Северна Македонија сите домашни миленици (кучиња и мачки) и бездомните животни кои се привремено задржани во прифатилиштата и вратени на локацијата на заловување треба да се вакцинираат против беснило. Вакцинацијата против беснило се врши само доколку животните се идентификувани со микрочип согласно Правилникот за идентификација и регистрација на домашните миленици.

Пред вакцинацијата против беснило, домашните миленици и бездомните кучиња треба да се дехелментизираат со средство кое согласно упатството за употреба на ветеринарно – медицинскиот препарат од производителот, делува против причинителот на ехинококозата.

Трошоците за идентификација и регистрација, третманот против екто и едно паразити и вакцинацијата против беснило кај бездомните кучиња се на товар на општините, општините во град Скопје и градот Скопје.

Трошоците за идентификација и регистрација, третманот против екто и едно паразити и вакцинацијата против беснило на домашни миленици се на товар на сопствениците на животните, согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните, донесена од Владата на Република Северна Македонија.

Ветеринарните друштва треба да ги внесат податоците за извршената идентификација, вакцинација против беснило и дехелментизација на домашните миленици во ИСАХВ, во рок од два работни дена.

За сопствениците на домашни миленици кои не ги вакцинирале своите домашни миленици во текот на 2026 година, од страна на Агенцијата се подготвува извештај и за истиот се известуваат официјалните ветеринари.

Трошоците за земање, испраќање и дијагностичко испитување на примероци од домашни миленици и бездомни кучиња, како и надоместокот за пријава на угинато животно се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

3. КАТЕГОРИЈА С БОЛЕСТИ

3.1 Син јазик

Во текот на 2026 година ќе се спроведат мерки за рано откривање преку навремено пријавување на сите сомнителни случаи на болеста син јазик на територијата на Република Северна Македонија (пасивен надзор).

Со цел утврдување на циркулација на вирусот или евентуално детекција на нови серотипови на болеста син јазик од страна на Агенцијата ќе се спроведе активен надзор на болеста син јазик на контролни животни и за истиот ќе се достават упатства до надлежните ветеринарни друштва. Во случај на појава на болеста во регионот и раширеноста на векторите во регионот, една од мерките за спречување на ширење на болеста е воведување на вакцинација против болеста син јазик.

Одгледувачите на овци и кози треба да обезбедат заштита на одгледувалиштата каде престојуваат животните и третирање на истите со средство за дезинсекција или репелент и поставување на мрежи на отворите од објектите каде престојуваат животните кој спречуваат влез на мушички (куликоиди) на одгледувалиштата.

Трошоците за земање на примероци и дијагностичко испитување на болеста син јазик кај говеда, овци и кози се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

3.2 Ехинококоза

Во текот на 2026 година треба да се изврши третманот на кучињата против ехинококоза пред вакцинација против болеста беснило со одобрени ветеринарно – медицински препарати за таа намена. Превентивната дехелментизација се врши најмалку четири пати годишно, односно на секои три месеци во согласност со упатството за употреба на ветеринарно – медицинскиот препарат од производителот.

Во случај на наод на патоанатомски промени на линија на колење или објект за обработка на дивеч кои укажуваат на ехинококоза, официјалниот ветеринар треба да достави примероци од органите на кои се утврдени промените (бел дроб, црн дроб и други). Примероците се земаат од најмалку две животни кои припаѓаат на исто одгледувалиште и се доставуваат до лабораториjата од членот 8 од оваа наредба.

Доколку при колење за домашна употреба или обработка на дивеч за сопствени потреби се забележат промени на органите кои упатуваат на ехинококоза, одгледувачите и ловциите треба да го известат надлежниот официјален ветеринар кој треба да земе и испрати примероци за дијагностичко испитување до лабораторијата од членот 8 од оваа наредба.

Трошоците за земањето и дијагностичко испитување на примероците се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

Трошоците за третман на кучињата против ехинококоза се на товар на сопствениците на кучињата.

4. КАТЕГОРИЈА D БОЛЕСТИ

4.1 Антракс

Во текот на 2026 година во населените места дадени во Прилог 1, кој е составен дел од оваа наредба, треба да се изврши превентивна вакцинација на говедата, овците, козите, копитарите и свињите против антракс, согласно упатството за употреба на ветеринарно – медицинскиот препарат од производителот, најдоцна до 31 мај.

Сертификат за здравствена состојба за животните се издава само доколку животните се вакцинирани, најмалку две недели пред движењето во дистриктите дадени во Прилог 1 од оваа наредба. Нововнесените животни, како и подмладокот што ќе се обнови, треба да се вакцинира согласно упатството за употреба на ветеринарно – медицинскиот препарат од производителот.

Трошоците за вакцинацијата против антракс се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

4.2 Инфективна анемија кај копитарите (ИАК)

Во текот на 2026 година треба да се спроведе надзор на болеста инфективна анемија кај копитарите (во натамошниот текст: ИАК).

Сертификат за здравствена состојба за копитарите се издава само доколку копитарите ги исполнуваат следните барања:

- животните не треба да покажуваат клинички знаци на ИАК 48 часа пред движењето;
- да нема ниту еден потврден случај на ИАК во одгледувалиштата или други објекти каде животните престојувале и
- животните треба да бидат тестирани на ИАК со негативен резултат.

Лабораторискиот резултат е валиден 30 дена од издавањето. По овој период за издавање на нов здравствен сертификат животните треба повторно да се тестираат.

За копитарите кои се одземени и нештетно отстранети заради сузбивање на ИАК, на сопственикот на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надомест на штета.

Податоците за земените примероци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

Трошоците за земање на примероци и дијагностичко испитување на ИАК при движење на животните, се на товар на сопственикот на животното.

Во случај на пријава на сомнеж на ИАК трошоците за земање на примероци и дијагностичко испитување се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

4.3 Американска чума на пчелно легло, варооза, ноземоза и инфестација со Aethina tumida (мала пчелна бубачка) и Tropilaelaps spp.

Во текот на 2026 година во случај на пријава на сомнеж на американска чума на пчелно легло, варооза, ноземоза и инфестација со Aethina tumida (мала пчелна бубачка) и Tropilaelaps spp. надлежно ветеринарно друштво треба да изврши клинички преглед на сите пчелни легла во пчеларникот во присуство на официјален ветеринар. Од сите сомнителни пчелни семејства се земаат примероци и се испраќаат на дијагностичко испитување.

На сопственикот на пчели, при сузбивањето на болеста американска чума на пчелното легло, му се обезбедува надомест на штета согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство.

Во периодот од месец август до месец септември 2026 година, во зависност од временските услови на терен (отсуство на врнежи и температура над 15°C) ќе се спроведува клинички преглед на пчелните легла.

Трошоците за клинички преглед на пчелните легла во висина утврдена согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните, донесена од Владата на Република Северна Македонија се на товар на сопственикот на пчелите.

Трошоците за земање, пакување, испраќање и дијагностичкото испитување на примероците се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

Податоците за земените примероци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена од земање на примероците.

5. КАТЕГОРИЈА Е БОЛЕСТИ

5.1 Западно нилска треска кај живина

Во текот на 2026 година со цел утврдување на епидемиолошката состојба на западно нилска треска кај живината треба да се спроведе надзор со дијагностичко испитување за утврдување на антитела на присуство на болеста.

Примероците земени во рамките на спроведување на надзорот за авијарна инфлуенца или њукастелска болест ќе се искористат за дијагностичко испитување на западно нилска треска кај живина со определување на статистички валиден примерок.

Надзорот ќе се спроведува во период од 1 април до 1 декември 2026 година.

Во зависност од епидемиолошката состојба ќе се спроведе и мониторинг на комарци - вектори за присуство на вирусот на западно нилска треска. Мониторингот ќе вклучува утврдување на присуство на вирусот во векторите. Поставувањето на мамките ќе се спроведува два пати месечно, на секои 14 дена во период од месец јуни до месец септември 2026 година.

Податоците за извршените активности треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

Трошоците за дијагностичко испитување на западно нилска треска кај живина и за мониторинг на комарци - вектори се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

6. ДРУГИ ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВОТНИТЕ

6.1 Салмонела (предизвикана од соеви на Salmonella spp. согласно Националниот план за контрола на салмонела кај живината)

Во текот на 2026 година мерките за надзор, контрола и искоренување на салмонела кај кокошки несилки, матични јата, бројлери и инкубаторски станици ќе се вршат согласно Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации (*) и Националниот контролен план за намалување на присуството на салмонелозата кај живина и инкубаторски станици (Gallus gallus и Coturnix coturnix) во Република Северна Македонија за период од 2023 - 2027 година, донесен од директорот на Агенцијата.

Трошоците за испитување на салмонела се на товар на сопственикот на животните, со исклучок на официјалните примероци земени од страна на официјален ветеринар кои се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

6.2 Лајшманиоза

Во текот на 2026 година сите кучиња кои се заловени и привремено сместени во прифатилишта во согласност со член 28 од Законот за заштита и благосостојба на животните треба да се испитаат на болеста лајшманиоза.

Тестирањето на лајшманиоза се врши со акредитирана метода од страна на одобрена/овластена лабораторија за дијагностичко испитување на заразни и паразитски болести кај животните.

Тестирањето на бездомните кучиња се прави пред да се извршат другите превентивни мерки (тест на социјализација, вакцинација, дехелминтизација, кастрација и стерилизација). Во случај на серонегативен резултат со акредитиран метод, а доколку кучето покажува клинички знаци на болеста лајшманиоза, тогаш треба повторно да се тестира со молекуларен метод.

Бездомните кучиња кои се позитивни на лајшманиоза се евтаназираат веднаш со одобрен ветеринарно – медицински препарат за таа намена.

При вдомување на кучињата потребно е прифатилиштата да обезбедат пасош за домашни миленици во кој ќе се наведат податоците за новиот сопственик.

Бездомните кучиња кои се вдомени или вратени во реонот на заловување, треба да се идентификувани со микрочип, тестирани на лајшманиоза со негативен резултат, поминат тест на социјализација, стерилизирани/кастрирани, вакцинирани против беснило и дехелминтизирани, а податоците за вакцинацијата да се внесат во ИСАХВ.

Бездомните кучиња кои се вдомени или вратени во реонот на заловување треба дополнително видливо да се обележат со ушна маркица во виолетова боја на која е впишана ознаката на општината согласно ознаките на општините кои се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на оваа наредба и единствен растечки број (виолетова боја ќе се користи само во 2026 година).

Во случај на незадоволителен наод од тестирање со акредитиран метод на лајшманиоза кај заловени регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот, прифатилиштето треба да го информира сопственикот за ризиците и последиците од чување на куче заболено од лајшманиоза.

Во случај на серонегативен резултат со акредитиран метод, а доколку кучето покажува клинички знаци на болеста лајшманиоза, тогаш кучето треба повторно да се тестира со молекуларен метод или повторно да се тестира по три месеци.

Сопственикот на кучето треба да потпише Изјава за чување на куче кое е заболено од лајшманиоза, дадена во Прилог 3, кој е составен дел од оваа наредба. Доколку не постои можност за лечење, позитивните регистрирани кучиња се евтаназираат со одобрен ветеринарно – медицински препарат за таа намена.

Регистрираните кучиња кои се позитивни на лајшманиоза треба да се третираат против екто паразити со средства кои делуваат репелентно на песочните мушички и да се третираат под официјален надзор. Официјалниот надзор вклучува:

- достава на месечен извештај за спроведената терапија од надлежното ветеринарно друштво до официјалниот ветеринар и
- контрола на лице место (он - спот контрола) доколку официјален ветеринар смета дека е потребно.

Податоците за дехелминтизација и тестирање за присуство на лајшманиоза кај кучињата треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

Прифатилиштата односно надлежните ветеринарни друштва кои имаат договор со прифатилиштата ги внесуваат податоците во ИСАХВ во рок од два работни дена.

Трошоците за превентивните мерки (вакцинација, дехелминтизација, кастрација и стерилизација, идентификација и регистрација, испитување на лајшманиоза, евтаназија и нештетно отстранување) на бездомните кучиња се на товар на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

Трошоците за дијагностичките испитувања, третман, евтаназија и нештетно отстранување се на товар на сопствениците на регистрирани кучиња.

6.3 Цистицеркоза

Во текот на 2026 година доколку на линија на колење се утврдат промени карактеристични за цистицеркоза треба да се земат примероци за дијагностичко испитување. Во случај да се утврдат промени кај животните кои што потекнуваат од исто одгледувалиште треба да се земат примероци од најмалку две животни.

Официјалниот ветеринар треба да земе примероци од мускулите на кои што се утврдени промените и истите да ги испрати на дијагностичко испитување до лабораторијата од членот 8 од оваа наредба.

Официјалните ветеринари во одобрени објекти и оператори со храна од животинско потекло – кланици за домашни чапункари треба да водат евиденција за секој утврден случај на цистицеркоза.

Земањето на примероци и дијагностичката дијагностика се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

6.4 Трихинелоза

6.4.1 Трихинелоза кај диви свињи

Во текот на 2026 година корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена и Националните паркови треба да ги пријават сите застрелани диви свињи за испитување на присуство на трихинелоза и

преку надлежните ветеринарни друштва да испратат примероци (мускулен дел од дијафрагма, мускулатура од предна нога и јазик) за дијагностичко испитување до лабораторијата од членот 8 од оваа наредба.

Трошоците за дијагностичко испитување се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

6.4.2 Трихинелоза кај домашни свињи

Во текот на 2026 година обемот на испитување на присуството на трихинелоза кај домашните свињи се врши согласно Правилникот за посебни барања за контрола на Trichinella во месото (*).

Трошоците за земањето и испраќањето на примероци и дијагностичко испитување се на товар на сопствениците/одобрени објекти и оператори со храна од животинско потекло – кланици за домашни чапункари.

Оваа активност се спроведува во текот на целата година и е под надзор на официјалниот ветеринар надлежен за кланицата за домашни чапункари кој составува записник за земање на примероци со кој се испраќаат примероците за испитување на трихинелоза во лабораторијата со акредитирана метода.

Сопственикот треба да го извести надлежното ветеринарно друштво најмалку 48 часа пред колењето на свињите за домашна употреба за да се изврши испитување на присуство на трихинелоза.

6.5 Туларемија, хеморагична болест кај зајаците и миксоматоза

Во текот на 2026 година корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена, Националните паркови и Јавното претпријатие за државни патишта треба да ги пријават сите угинати зајаци најдени на ловиштата или на патиштата и преку надлежните ветеринарни друштва да ги испратат на дијагностичко испитување на туларемија, хеморагична болест кај зајаците и миксоматоза.

Трошоците за дијагностичко испитување се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

6.6 Ентеротоксемија кај овци и кози

Во текот на 2026 година заради подобрување на епизоотиолошката состојба со болеста ентеротоксемија и намалување на економските штети кај овците и козите, треба да се изврши задолжителна вакцинација на сите овци и кози против ентеротоксемија. Надлежното ветеринарно друштво треба да изврши ажурирање на бројната состојба на овците и козите и да ги внесе податоците во ИСАХВ.

Трошоците за еднократна вакцинација се на товар на одгледувачот на животните.

Податоците за земените примероци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена од земање на примероците.

7. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ АКВАКУЛТУРАТА И РИБОЛОВНИ ВОДИ

7.1 Болести кај пастрмките: вирусна хеморагична септикемија (ВХС) и инфективна хематопоетска некроза (ИХН)

Во текот на 2026 година сите одгледувалишта за животни од аквакултура треба да воведат биосигурносни мерки со цел намалување на ризикот и заштита од влез и ширење на патогени причинители. Во сите одгледувалишта за животни од аквакултура треба да се изврши официјална контрола еднаш годишно. Во период од месец ноември до месец декември 2026 година ќе се спроведе мониторинг за присуство на болестите ВХС/ИХН со земање на примероци од рибите во објектите за производство и промет на аквакултура, од официјален ветеринар.

Со официјалната контрола треба да се утврди зголемена смртност во одгледувалиштата на аквакултура и промени во здравствената состојба (промени на кожата, крварења, температура на водата, невообичаено однесување и сл.).

Трошоците за земањето примероци и дијагностичките испитувања за ВХС/ИХН се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

7.2 Кои херпес вирус кај крап (КХВ)

Во текот на 2026 година сите одгледувалишта за животни од аквакултура треба да воведат биосигурносни мерки со цел намалување на ризикот и заштита од влез и ширење на патогени причинители и да се изврши официјална контрола и земање на примероци од рибите во објектите за производство и промет на аквакултура.

Земањето на промероци и бројот на примероци за испитување на КХВ треба да се спроведе во периодот од месец мај до месец септември 2026 година од официјален ветеринар.

Со официјалната контрола треба да се утврди зголемена смртност во одгледувалиштата на аквакултура и промени во здравствената состојба (промени на кожата, крварења, температура на водата, невообичаено однесување и сл.).

Трошоците за земањето примероци и дијагностичките испитувања за КХВ се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

7.3 Останати болести кај рибите

Во текот на 2026 година заради контрола и надзор на заразната некроза на панкреасот кај пастрмките треба да се изврши дијагностичко испитување на подмладокот во месец јуни, а на матичното јато во месец декември.

Заради контрола и надзор на бактериски нефритис кај пастрмките и гиродактилоза (Gyrodactylus salaris) треба да се изврши дијагностичко испитување во пролет и есен.

Заради контрола и надзор на пролетната виремија кај крапот, треба да се врши дијагностичко испитување. Редовно испитување еднаш годишно во рана пролет, треба да се врши во одгледувалишта кои произведуваат конзумна риба, рибен подмладок, како и кај одгледувалишта на крап одгледуван во кафези/мрежи.

Доколку одгледувачите не извршат земање на примероци од одгледувалишта на аквакултура, овие активности ќе ги спроведат официјалните ветеринари.

Трошоците за земањето примероци и дијагностичките испитувања на болестите заразната некроза на панкреасот кај пастрмките, бактериски нефритис кај пастрмките, гиродактилоза и пролетната виремија на крапот се на товар на одгледувачите.

Член 2

Мониторинг на вектори

Во текот на 2026 година треба да се спроведува ентомолошки мониторинг на присуство, динамика на појавување, географска распространетост, анализа на собраните вектори - инсекти како и вирусолошко испитување за присуство на вирусот на син јазик во популацијата на векторите од родот Culicoides (куликоиди).

Мониторингот се спроведува од страна на надлежните ветеринарни друштва и лабораторијата од членот 8 од оваа наредба.

Ветеринарните друштва треба да земаат примероци од заловени куликоиди и тоа во периодот од месец април до месец октомври (активна сезона) два пати месечно, на секои 14 дена, додека во месеците март, ноември и декември (неактивна сезона) еднаш месечно.

Во зависност од епидемиолошката состојба ќе се спроведе и мониторинг на комарците - вектори на вирусот на западно нилска треска. Мониторингот ќе вклучува утврдување на присуството на вирусот во комарците - вектори. Поставувањето на стапиците ќе се спроведе два пати месечно на секои 14 дена во период од месец јуни до месец септември.

Трошоците за спроведување на активностите од ставови 1 и 2 на овој член се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

Податоците за земените примероци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

Член 3

Биосигурносни мерки

Во текот на 2026 година со цел постигнување на повисок степен на здравствена заштита на животните и луѓето, како и заштита на животната средина, надлежните ветеринарни друштва, официјалните ветеринари, одгледувачите, корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена и Националните паркови треба да спроведат соодветни биосигурносни мерки.

3.1 Биосигурносни мерки на одгледувалишта на животни

Во текот на 2026 година при секој влез и излез во и од одгледувалиште на животни треба да се применуваат биосигурносни мерки што вклучува:

- користење на заштитна облека и обувки и
- чистење и дезинфекција или нештетно отстранување на употребената опрема, обувки и облека.

Во случај на појава на болести кои треба да се пријавуваат, дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД) се врши од овластените ветеринарни друштва по наредба на надлежниот официјален ветеринар, а врз основа на решение за прогласување на болест кај животните на територијата на државата донесено од директорот на Агенцијата согласно член 52 - а од Законот за ветеринарно здравство.

Трошоците за спроведување на ДДД кај болести кои треба да се пријавуваат се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година, освен доколку се утврди дека сопственикот не ги почитувал прописите од областа на ветеринарното здравство и во тој случај, сопственикот може да ги сноси трошоците и до 100 %.

При спроведување на ветеринарните активности, за секое животно треба да се користи стерилна игла.

3.2 Биосигурносни мерки во одгледувалишта за свињи

Во текот на 2026 година заради спречување на внесување и ширење на заразни и паразитски болести кај свињите, одгледувачите на свињи треба да ги воведат и одржуваат најмалку следните биосигурносни мерки:

а) во одгледувалишта за свињи за комерцијални цели со повеќе од 51 маторица и/или 1001 свиња за тов:

- треба да поседуваат документирани постапки за биосигурносни мерки;
- свињите треба да се чуваат во затворен простор;
- одгледувалиштето треба да биде оградено (по можност со двојна ограда на испустот);
- може да се внесуваат само свињи кои потекнуваат од регистрирано одгледувалиште и кои се пропратени со сертификат за здравствена состојба, при што не треба да внесуваат свињи од одгледувалишта кои при утврдување на ризик и категоризација на одгледувалишта на свињи се категоризирани со висок ризик, како и од одгледувалишта каде што воопшто не е утврден ризикот, односно не е спроведена категоризацијата;
- треба да спроведува редовно чистење, дезинфекција и дератизација на објектот, како и чистење и дезинфекција на возилата и за тоа да чуваат записи;
- треба да се воспостават и одржуваат дезинфекциони бариери за возила и луѓе на влезот во одгледувалиштето и дезинфекциони бариери за луѓе на влезот на секој објект во одгледувалиштето каде се чуваат животни;
- треба да водат евиденција за влез и излез на сите посетители и возила на одгледувалиштето;
- сите вработени и посетители при влез во одгледувалиштето треба да извршат дезинфекција на рацете и обувките;
- при секој влез во одгледувалиштето треба да се користи заштитна облека или посебна облека само за таа намена за време на престојот во објектот;
- треба да се обезбеди посебна просторија за гардероба со заштитна облека и санитарен јазол со простор/кабина за туширање и со опрема за перење на заштитната облека;
- не треба да се чуваат други видови на животни во одгледувалиштето каде што се чуваат свињи;
- треба да обезбедат изјави од вработените во одгледувалиштето дека не чуваат свињи во своите домови и дека не учествуваат во лов на диви свињи;
- одгледувачот треба да обезбеди нештетно отстранување на ѓубрето и отпадот од одгледувалиштето со што ќе се оневозможи ширење на болести на одгледувалиштето;
- не треба да се внесува храна за лична употреба од лицата кои работат на одгледувалиштето;
- свињите не треба да се хранат со кујнски отпад (помија);
- лицата кои работат на одгледувалиштето не треба да внесуваат или изнесуваат прибор и/или опрема во и од одгледувалиштето и

- треба да се води и редовно ажурира евиденција за сите промени на одгледувалиштето и да ги спроведуваат редовните годишни пописи согласно Законот за идентификација и регистрација на животните,

б) во одгледувалишта за свињи за комерцијални цели со една до 50 маторици и/или од 11 до 1000 свињи за тов:

- свињите треба да се чуваат во затворен простор;
- одгледувалиштето треба да биде оградено (по можност со двојна ограда) и свињите да не се изнесуваат на испаша;
- во одгледувалиштето може да се внесуваат само свињи кои потекнуваат од регистрирано одгледувалиште и кои се пропратени со сертификат за здравствена состојба, при што не треба да внесуваат свињи од одгледувалишта кои при утврдување на ризик и категоризација на одгледувалишта на свињи се категоризирани со висок ризик, како и од одгледувалишта каде што воопшто не е утврден ризикот, односно не е спроведена категоризацијата;
- треба да се спроведува редовно чистење, дезинфекција и дератизација на објектот и чистење и дезинфекција на возилата и за тоа да чуваат записи;
- треба да се воспостави и одржува дезинфекциона бариера за луѓе на влезот во одгледувалиштето каде се чуваат свињите;
- сите вработени и посетители при влез во одгледувалиштето треба да извршат дезинфекција на рацете и обувките;
- при секој влез во одгледувалиштето треба да се користи заштитна облека или посебна облека само за таа намена за време на престојот во одгледувалиштето;
- одгледувачот треба да обезбеди нештетно отстранување на ѓубрето и отпадот од одгледувалиштето со што ќе се оневозможи ширење на болестите на одгледувалиштето;
- не треба да се чуваат други видови на животни во одгледувалиштата каде што се чуваат свињи;
- треба да обезбедат изјави од вработените во одгледувалиштето дека не чуваат свињи во своите домови и не учествуваат во лов на диви свињи;
- не треба да се внесува храна за лична употреба од лицата кои работат на одгледувалиштето;
- свињите не треба да се хранат со кујнски отпад (помија);
- лицата кои работат на одгледувалиштето не треба да внесуваат или изнесуваат прибор и/или опрема во и од одгледувалиштето и
- треба да се води евиденција за сите движења на одгледувалиштето и да ги спроведуваат редовните годишни пописи согласно Законот за идентификација и регистрација на животните и Правилникот за идентификација и регистрација на животни од видот свињи (*) и

в) во одгледувалишта на свињи чувани за сопствени потреби без маторици кои имаат од 1 до 10 свињи за тов:

- свињите треба да се чуваат во затворен простор;
- одгледувалиштето треба да биде оградено и свињите да не се изнесуваат на испаша;
- во одгледувалиштата може да се внесуваат само свињи кои потекнуваат од регистрирано одгледувалиште и кои се пропратени со сертификат за здравствена состојба, при што не треба да се внесуваат свињи од одгледувалишта кои при утврдување на ризик и категоризација на одгледувалишта на свињи се категоризирани со висок ризик, како и од одгледувалишта каде воопшто не е утврден ризикот, односно не е спроведена категоризацијата;

- одгледувачот треба да спроведува редовно чистење, дезинфекција и дератизација на објектот, како и чистење и дезинфекција на возилата и за тоа да се чуваат записи;
- треба да се воспостави и одржува дезинфекциона бариера за луѓе на влезот во одгледувалиштето каде се чуваат свињите;
- одгледувачот треба да го ограничи влезот на луѓе и возила и да обезбеди прописно одлагање на ѓубрето и отпадот од одгледувалиштето;
- при секој влез на одгледувалиштето да користат заштитна облека или посебна облека само за таа намена за време на престојот во објектот;
- одгледувачот и посетителите при влез во одгледувалиштето треба да извршат дезинфекција на рацете и обувките;
- одгледувачот треба да обезбеди нештетно отстранување на ѓубрето и отпадот од одгледувалиштето со што ќе се оневозможи ширење на болести на одгледувалиштето;
- свињите не треба да се хранат со кујнски отпад (помија) и
- треба да водат тековна евиденција за сите промени на одгледувалиштето и да ги спроведуваат редовните годишни пописи.

Во новорегистрираните одгледувалишта на свињи и во одгледувалиштата кои претходно не биле категоризирани, категоризацијата ќе ја вршат овластените ветеринарни друштва по барање на одгледувачот. Трошоците за категоризација за утврдување на ризик по однос на биосигурностите мерки се на товар на одгледувачот.

3.3 Биосигурноси мерки на ловишта

Во текот на 2026 година корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена и Националните паркови кои се во контакт и ракуваат со трупови од диви свињи треба да ги воведат и спроведуваат најмалку следните биосигурносни мерки на ловиштата:

- објектот/просторот за расекување, обработка, евисцерација и складирање на обработените трупови од дивеч треба да биде достапен за секое ловиште или група на ловишта. Објектот/просторот каде што се врши расекување, обработка, евисцерација и складирање на обработените трупови, треба да биде заштитен од неовластен пристап на лица и животни, снабден со вода, опрема за дезинфекција, ладилник и опрема за собирање отпад. Во случај кога на ловиштето не е определено место за расекување, обработка, евисцерација и складирање на обработените трупови од дивеч тогаш треба да се користи објектот/просторот на соседното/најблиското ловиште кое има определено место за расекување, обработка, евисцерација и складирање на обработените трупови дивеч;
- застреланите животни треба да останат во објектот/просториите на ловиштето сè додека не се добие резултат од извршеното дијагностичко испитување. За да се обезбеди следливост, труповите треба индивидуално да се обележат;
- внатрешните органи од застреланите животни не треба да се отстрануваат на местото на застрелување. Застреланите животни треба да се обработат во објектите/просториите за расекување, обработка, евисцерација и складирање на обработените трупови;
- по расекувањето, обработката, евисцерацијата и складирањето на обработените трупови, просторот, опремата и транспортните средства треба да се исчистат и дезинфицираат со одобрени средства за дезинфекција и
- отпадоците од животните при расекувањето, обработката, евисцерацијата и складирањето на обработените труповите треба да се соберат и преработат во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло (*).

Корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена треба еднаш неделно да вршат пребарување на ловиштата за пронаоѓање на угинати диви свињи.

Доколку се пронајде труп од угинато диво животно:

- треба веднаш да се пријави до официјалниот ветеринарен инспектор или надлежното ветеринарно друштво;
- трупот треба нештетно да се отстрани со закопување на лице место или да се стави во кеса за еднократна употреба или друго помошно средство за транспорт на начин да се спречи истекување на отпад и телесни течности и да се пренесе до најблиското место назначено за таа намена. Објектот/просторот кој е назначен за отстранување на трупови од угинати диви свињи треба да биде заграден;
- по земањето на примероци и отстранувањето на трупот, треба да се изврши дезинфекција на место каде што е пронајден трупот;
- доколку се користи облека за еднократна употреба истата треба нештетно да се отстрани;
- доколку се користи облека и обувки за повеќекратна употреба истите треба темелно да се исчистат и дезинфицираат;
- опремата, оружјето и средствата за транспорт треба темелно да се исчистат и дезинфицираат и
- дезинфекцијата се спроведува од надлежното ветеринарно друштво или обучено лице од корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена и е на товар на корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена.

3.4 Проценка на нивото на биосигурност во одгледувалишта и нивна категоризација

Во текот на 2026 година врз основа на програма и методологија за проценка на нивото на биосигурност во одгледувалиштата и нивна категоризација, донесени од страна на директорот на Агенцијата ќе се врши континуиран мониторинг на нивото на биосигурноста во одгледувалиштата што ќе придонесе во превенција на здравјето на животните и во дизајнирање на епидемиолошки анализи на ризици, и тоа за:

- развој на метод за проценка на нивото на биосигурност во одгледувалишта на свињи чувани за сопствени потреби без маторици кои имаат од 1 до 10 свињи за тов;
- тестирање и адаптација на меѓународно применливи протоколи за проценка на биосигурноста во одгледувалишта за свињи за комерцијални цели;
- развој на метод за проценка на нивото на биосигурност во одгледувалишта на живина за комерцијални цели и
- проценка на биосигурноста и категоризација на одгледувалишта на молзни крави за комерцијални цели.

Активностите предвидени во оваа потточка ќе ги спроведува лабораторијата од членот 8 од оваа наредба. Трошоците за спроведување на активностите за проценка на нивото на биосигурност во одгледувалишта и нивна категоризација се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

3.5 Биосигурносни мерки во одгледувалишта на живина

Во текот на 2026 година во случај на појава или на зголемен ризик од болеста високо патогена авијарна инфлуенца и њукастелска болест кај живината во Република Северна Македонија на локалитети каде престојуваат диви и други птици, како и на одгледувалишта на живина на целата територија на земјата треба да се воведат и одржуваат најмалку следните биосигурносни мерки:

- затворање на живината и другите птици во нивните одгледувалишта/живеалишта или на друго место каде можат да бидат изолирани за да се спречи контакт со други диви птици,
- одвоено чување на домашни патки и гуски од останатите видови на живина,
- користење на заштита облека и дезинфекција на обувките при влегување во одгледувалишта на живина,
- поставување на дезинфекциони бариери при влез во одгледувалишта на живина за комерцијални цели согласно технолошките барања на објектот,
- чување на храната за животни во посебни делови од одгледувалиштата каде ќе се спречи контакт со диви птици и глодари,
- отстранување на угинатите птици и ѓубрето на начин на кој што ќе се ограничи ширење на болеста помеѓу одгледувалиштата,
- не треба да се врши снабдување на живината со вода од резервоари со површинска вода до кои имаат пристап диви птици и
- задолжително пријавување на промени на здравствената состојба кај живината и дивите птици, пријавување на зголемена смртност или клинички знаци кои укажуваат на авијарна инфлуенца до надлежниот официјален ветеринар.

Член 4

Пријавување на болести кај животните

Во текот на 2026 година со цел навремено известување и ажурирање на податоците за појава на болести кај животните до Светската организација за здравствена заштита на животите (WOAH), како и во Системот за пријава на болести на Европската комисија (ADIS), потребно е навремено пријавување на постоење на сомнеж на болест кај животните до Агенцијата.

Трошоците за земање и дијагностичко испитување на примероци земени во случај на сомнеж се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година. Податоците за земените примероци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена.

4.1 Пасивен надзор кај копнени животни

Во текот на 2026 година одгледувачите на домашни и диви животни треба да пријават зголемена смртност (повисока од технолошката) или појава на клинички симптоми пропишани во прописите од областа на ветеринарното здравство за болестите од член 49 став (2) точки а) и б) од Законот за ветеринарно здравство, а особено за опасни заразни болести од листата на Светската организација за здравствена заштита на животите (WOAH).

Од животните или труповите од угинатите животни, кај кои се утврдени клинички знаци или промени кои укажуваат на можно присуство на болест од член 49 став (2) точки а) и б) од Законот за ветеринарно здравство, се земаат примероци само доколку е поставен

сомнеж од доктор по ветеринарна медицина од надлежно ветеринарно друштво и/или официјален ветеринар. Од секое пријавено угинато животно на фарма или при транспорт или во кланица независно од причината за смрт, од видот овци и кози кои се постари од 18 месеци, надлежното ветеринарно друштво/официјалниот ветеринар треба да земе примерок од мозок за испитување на скрепи. Од секое пријавено угинато говедо на фармата или при транспорт или во кланица принудно заклано говедо, како и од говедо кое покажува клинички знаци на болеста, а кое е постаро од 30 месеци, надлежното ветеринарно друштво/официјалниот ветеринар треба да земе примерок од мозок за испитување на бовина спонгиоформна енцефалопатија.

Со цел зајакнување на пасивниот надзор и подигнување на свеста на одгледувачите во однос на пријавата на сомнеж на болести кои припаѓаат на категорија А болести согласно листата на болести кај животните кои претставуваат значаен ризик за ширење во државата, од Агенцијата ќе се организираат информативни состаноци и кампањи за ризиците и начините на внесување, ширење и контрола на овие болести во одгледувалиштата и штетните последици кои би произлегле од нивното појавување.

Секој случај на абортус, одгледувачот треба да го пријави до надлежното ветеринарно друштво, кое треба да земе примероци за дијагностичко испитување од следните видови животни и за следните болести земајќи ги во предвид клиничката слика и епидемиолошката состојба:

1) копитари: лептоспироза, листериоза и хламидиоза;

2) говеда: бруцелоза, лептоспироза, Q - грозница, листериоза, хламидиоза, салмонелоза, токсоплазмоза, инфективен говедски ринотрахеит, говедска вирусна дијареа и болест на чвореста кожа;

3) овци/кози: бруцелоза, лептоспироза, Q - грозница, листериоза, хламидиоза, салмонелоза и токсоплазмоза и

4) свињи: класична чума кај свињите, африканска чума кај свињите, бруцелоза, Аујецки болест.

Од сите животни или трупови кај кои се утврдени клинички знаци или промени кои укажуваат на некоја од болестите од член 49 став (2) точки а) и б) од Законот за ветеринарно здравство, утврдени при ante - mortem односно post - mortem преглед во кланица, треба да се земат примероци за дијагностичко испитување за потврдување односно отфрлање на сомнежот. Пријава на сомнеж се врши со користење на образецот од Прилог 4 од Правилникот за начинот и постапката за пријавување на болестите кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кај животните кои задолжително се пријавуваат (*).

Пакувањето и транспортот на примероците во лабораторија треба да се врши на начин како што се постапува со инфективен материјал.

Трошоците за земање и дијагностичко испитување примероци земени во случај на сомнеж се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

4.2 Пасивен надзор кај аквакултура

Во текот на 2026 година заради утврдување на здравствениот статус во објектите за производство на аквакултура, како и за унапредување на нивото на здравствена заштита на аквакултурата, одгледувачите на аквакултура треба редовно да ја пријавуваат зголемената смртност на своето одгледувалиште до надлежното ветеринарно друштво или до официјалениот ветеринар.

Зголемена смртност се пријавува доколку надминува кумулативна смртност од 0,5% од вкупниот број или маса на рибите во еден одгледувачки објект на неделно ниво.

Лицата кои стопанисуваат со риболовните води, членови на риболовни здруженија и/или службени лица кои спроведуваат контроли, треба да ги пријават до официјалниот ветеринар сите случаи на клинички знаци на присуство на болест или зголемена смртност.

Од животните од аквакултура или од угинати животни од аквакултура кај кои се утврдени клинички знаци или промени кои укажуваат на некоја од болестите од член 49 став (2) точки а) и б) од Законот за ветеринарно здравство, се земаат примероци само доколку е поставен сомнеж од доктор по ветеринарна медицина од надлежно ветеринарно друштво и/или официјален ветеринар.

Трошоците за земање и дијагностичко испитување примероци земени во случај на сомнеж се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2026 година.

Член 5

Идентификација и регистрација на животните

Во текот на 2026 година заради контрола на движењето и здравствената состојба на животните во 2026 година треба да се продолжи со спроведување на одредбите од Законот за идентификација и регистрација на животните, за животните од видовите на говеда, овци и кози, свињи, копитари и домашните миленици.

При спроведување на мерките од оваа наредба, вклучувајќи ги и земањето примероци за дијагностичко испитување, вакцинации и клинички прегледи на одгледувалишта, надлежните ветеринарни друштва треба задолжително да ја ажурираат бројната состојба на следните видови животни на одгледувалиштето: говеда, овци и кози, свињи, копитари, домашни миленици и живина за колење во регистрите на одгледувалиштата и податоците да ги внесе во ИСАХВ во рок од два работни дена.

Ажурирањето од ставот 2 на овој член треба да ги содржи следните податоци:

- вкупен број на животни во одгледувалиштето по видови;
- вкупен број на обележани и регистрирани животни и
- вкупен број на делумно обележани и необележани животни.

Ажурирањето на податоците од ставот 3 на овој член го вршат овластените ветеринарни друштва согласно член 24 став (3) точка 5) од Законот за идентификација и регистрација на животните.

Член 6

Движење на животни

Во текот на 2026 година надлежното ветеринарното друштво треба да издава сертификат за здравствена состојба на животните само доколку во него е наведено РБО-то на крајната дестинација. Доколку купувачот во моментот на купопродажба нема РБО, треба да се внесе матичниот број на купувачот, а официјалниот ветеринар на купувачот ќе му наложи да се регистрира како одгледувач на животни во рок од 48 часа. По регистрацијата на новиот одгледувач треба да му се додели РБО и да се внесе пристигнување на животните. Надлежното ветеринарно друштво кое го издава сертификатот за здравствена состојба на животните треба да го извести надлежниот официјален ветеринар за сите вакви случаи.

Движењето на живи животни од видот свињи треба да се врши само согласно дадената шема на движење на живи животни од видот свињи, дадена во Прилог 4 кој е составен дел на оваа наредба.

Движењата на живи животни од аквакултура може да се врши само доколку тие потекнуваат од одобрено одгледувалиште за животни од аквакултура и се пропратени со сертификат за здравствена состојба. Од неодобрено одгледувалиште на аквакултура може да се врши единствено движење на свежи риби наменети за употреба согласно одредбите од член 50 од Законот за безбедност на храната (*).

За сите утврдени неправилности надлежното ветеринарно друштво треба да го извести официјалниот ветеринар.

Член 7

Спроведување на мерки за заштита и благосостојба на животните

Во период од месец март до месец јуни 2026 година општините, општините во град Скопје и градот Скопје треба да спроведат проценка на популација на бездомните кучиња.

До крајот на месец декември 2026 година општините, општините во градот Скопје и градот Скопје треба да вршат заловување на бездомните кучиња согласно план и програма за контрола на популација на бездомни кучиња согласно член 28 став (3) од Законот за заштита и благосостојба на животните, кои се одобрени од Агенцијата врз основа на проценката на популација на бездомните кучиња.

Член 8

Институција која го врши дијагностичко испитување

Во текот на 2026 година дијагностичките испитувања предвидени со оваа наредба ги извршува овластената национална референтна лабораторија која за спроведување на дијагностички испитувања за наведените активности има склучено договор со Агенцијата и ги исполнува условите за вршење на дејноста утврдени со Законот за ветеринарно здравство.

Член 9

Субјекти кои ги спроведуваат мерките согласно оваа наредба

Мерките од член 1 точка 1, точка 2, точка 3, точка 4, точка 5, точка 6, потточки 6.1 и 6.2, членови 2, 4, 5 и 6 од оваа наредба ги извршуваат ветеринарните друштва кои согласно членови 41 и 41 - а од Законот за ветеринарно здравство имаат склучено договор за вршење на активности од јавен интерес од областа на здравствената заштита на животните. За извршување на мерките, се плаќа надоместок определен согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните и Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните и висината на надоместокот за дополнителни официјални контроли, донесени од Владата на Република Северна Македонија.

Мерките од член 5 од оваа наредба и идентификацијата и регистрацијата на одгледувалиштата и животните заради здравствена заштита на животните, на сите одгледувалишта во населените места, ги извршуваат ветеринарните друштва на кои овие населени места им се распределени со јавниот повик објавен согласно член 40 од Законот за ветеринарно здравство, освен на одгледувалиштата кои имаат договор со друго ветеринарно друштво. За извршување на мерките, се плаќа надоместок определен согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните и Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните и висината на надоместокот за дополнителни официјални контроли, донесени од Владата на Република Северна Македонија.

Мерките од ставовите 1 и 2 на овој член, ветеринарните друштва треба да ги спроведат во предвидениот рок согласно оваа наредба. Доколку заради неоправдани причини ветеринарното друштво не ги спроведе активностите во утврдениот рок, ветеринарното друштво треба да ги спроведе активностите на сопствен трошок.

Мерките од член 1 точка 6 потточка 6.2 од оваа наредба ги извршува одгледувачот, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, а ги спроведуваат ветеринарните друштва кои имаат склучено договор со одгледувачот, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

Мерките од член 1 точка 3 потточка 3.2, точка 6 потточки 6.4.1 и 6.5 и член 3 точка 3.3 од оваа наредба ги извршуваат и корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена и Националните паркови кои имаат склучено договор за земање на примероци од диви животни и птици заради контрола, сузбивање и искоренување на заразни болести во Република Северна Македонија.

Мерките од член 1 точка 1, точка 2, точка 3, точка 4, точка 5, точка 6, точка 7, член 2 и член 4 од оваа наредба ги спроведува и овластената лабораторија од членот 8 од оваа наредба со која Агенцијата има склучен договор за лабораториски услуги за здравствена заштита на животните.

Мерките од член 3 потточките 3.1, 3.2 и 3.3 од оваа наредба се на товар на одгледувачите на животни и на корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена.

Мерките од член 7 од оваа наредба треба да ги спроведат општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во предвидениот рок.

Член 10

Водење евиденција и известување за спроведените активности

Во текот на 2026 година, примероците кои ветеринарното друштво ги испраќа на дијагностичко испитување треба да бидат означени со баркодови и пропратени со писмо до лабораторија согласно методологијата на работа на ИСАХВ.

Примероците кои корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државното ловиште или ловиштето со посебна намена и националните паркови ги испраќаат на дијагностичко испитување треба да бидат пропратени со записник од официјален ветеринар кој ќе ја потврди активноста и да бидат внесени во ИСАХВ во рок од два дена.

Овластената лабораторија од членот 8 од оваа наредба ги прима примероците за дијагностичко испитување, само доколку истите се соодветно означени и води електронска евиденција за извршените дијагностички анализи. Лабораторијата ги

доставува резултатите од извршените дијагностички испитувања до ИСАХВ, Агенцијата, официјалните ветеринари и ветеринарните друштва кои ги доставиле примероците, веднаш по електронска пошта, а доколку постои техничка можност, резултатите може да се доставуваат и по електронски пат авторизирани со електронски потпис.

За сите активности извршени согласно оваа наредба (вклучително и активностите кои се на товар на одгледувачот), ветеринарното друштво треба на лице место да пополни и издаде Потврда за извршена активност согласно Годишната наредба дадена во Прилог 5, кој е составен дел од оваа наредба во три примероци, по еден за одгледувачот на животните, официјалниот ветеринар и ветеринарното друштво.

Потврдата за извршена активност согласно Годишната наредба од ставот 4 на овој член се изготвува и издава од страна на Ветеринарната комора на Република Северна Македонија.

Доколку одгледувачот на животните од било кои причини одбие спроведување на некоја од мерките од оваа наредба во неговото одгледувалиште, ветеринарното друштво треба веднаш да го извести официјалниот ветеринар, писмено, со пополнување на Пријава за одбивање на извршување на наредени мерки дадена во Прилог 6, кој е составен дел од оваа наредба.

Говедата, овците, козите, свињите, копитарите, домашните миленици, пчеларниците и одгледувалиштата на живина и аквакултура кои подлежат на некоја од мерките пропишани со оваа наредба треба да бидат трајно идентификувани и регистрирани според Законот за идентификација и регистрација на животните.

Член 11

Завршна одредба

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1257/1
27 март 2026 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
д-р **Оливер Миланов,** с.р.

ПРИЛОГ 1

ПРЕГЛЕД НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА КАДЕ ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРЕВЕНТИВНА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ АНТРАКС КАЈ ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ, КОПИТАРИ И СВИЊИ

Реден број	Година/ станал дистрикт	Населено место	Епизоотиолошка единица	Година под контрола (до кога трае дистриктот)
1.	2003	Оризари	Велес	2026
2.	2003	Бачиште	Зајас	2026
3.	2003	Лешница	Зајас	2026
4.	2003	Речани	Зајас	2026
5.	2003	Грешница	Зајас	2026
6.	2003	Забрчани	Прилеп	2026
7.	2003	Горно Барбарево	Пробиштип	2026
8.	2003	Трипатанци	Пробиштип	2026
9.	2009	Велес	Велес	2029
10.	2015	Раовиќ	Сарај	2035
11.	2019	Долно Строгомиште	Зајас	2039
12.	2019	Горно Строгомиште	Зајас	2039

ПРИЛОГ 2

ОЗНАКИ НА ОПШТИНИ

Реден број	Општина	Код
1	Аеродром	SAE
2	Арачиново	AR
3	Берово	BE
4	Битола	BT
5	Богданци	BO
6	Боговиње	BG
7	Босилово	BS
8	Брвеница	BR
9	Бутел	SBU
10	Валандово	VA
11	Василево	VL
12	Вевчани	VV
13	Велес	VE
14	Виница	VI
15	Врапчиште	VH
16	Гази Баба	SGB
17	Гевгелија	GE
18	Гостивар	GV
19	Градско	GR
20	Дебар	DB
21	Дебарца	DA
22	Делчево	DE
23	Демир Капија	DK
24	Демир Хисар	DH
25	Дојран	DO
26	Долнени	DE
27	Ѓорче Петров	SGP
28	Желино	ZE
29	Зелениково	ZK
30	Зрновци	ZR
31	Илинден	IL
32	Јегуновце	JG
33	Кавадарци	KA
34	Карбинци	KB
35	Карпош	SKX
36	Кисела Вода	SKV
37	Кичево	KI
38	Конче	KN

39	Кочани	OC
40	Кратово	KR
41	Крива Паланка	KP
42	Кривогаштани	KG
43	Крушево	KS
44	Куманово	KU
45	Липково	LI
46	Лозово	LO
47	Маврово и Ростуша	MR
48	Македонска Каменица	MK
49	Македонски Брод	MB
50	Могила	MG
51	Неготино	NE
52	Новаци	NV
53	Ново Село	NS
54	Охрид	OH
55	Петровец	PE
56	Пехчево	PH
57	Пласница	PN
58	Прилеп	PP
59	Пробиштип	PS
60	Радовиш	RA
61	Ранковце	RN
62	Ресен	RE
63	Росоман	RM
64	Сарај	SSA
65	Свети Николе	SN
66	Сопиште	SO
67	Старо Нагоричане	SN
68	Струга	SU
69	Струмица	SR
70	Студеничани	ST
71	Теарце	TR
72	Тетово	TE
73	Центар	SCE
74	Центар Жупа	CZ
75	Чаир	SCH
76	Чашка	CA
77	Чешиново - Облешево	CO
78	Чучер - Сандево	CS
79	Штип	ST
80	Шуто Оризари	SSO

ПРИЛОГ 3

ИЗЈАВА ЗА ЧУВАЊЕ НА КУЧЕ КОЕ Е ЗАБОЛЕНО ОД ЛАЈШМАНИОЗА

Јас, долупотпишаниот_____од _____со живеалиште на адреса_____матичен број на граѓанинот _____, под целосна материјална и кривична одговорност за моето куче со број на микрочип _____ кое е позитивно на болеста лајшманиоза изјавувам дека:

1. Сум свесен за ризиците по здравјето на луѓето и животните кои произлегуваат од чување на кучето,
2. На моето куче редовно ќе му ја давам пропишаната терапија вклучително аплицирање на препарат кој делува на причинителот на лајшманиоза и редовно ќе го третирам со средство кое делува репелентно за песочните мушички и ендо паразити согласно упатството на производителот и надлежниот доктор по ветеринарна медицина,
3. Ќе ја запазам благосостојбата на животното,
4. Ќе овозможам официјална контрола на барање на официјален ветеринар,
5. Кучето на секои четири месеци ќе го носам на ветеринарно-медицински преглед каде ќе се следи здравствената состојба со посебен фокус на физиолошките и лабораториските параметри, титарот на антитела и општата здравствена состојба на животното,
6. Доколку кучето угине или му се влоши состојбата веднаш ќе го известам надлежниот доктор по ветеринарна медицина и
7. Доколку поради текот на болеста прогнозата е неповолна, лечењето е неуспешно или не е можно, кучето претрпува болка, страда и му е загрозена благосостојбата ќе дозволам да биде еутаназирано од страна на доктор по ветеринарна медицина.

Изјавил:

Датум:

Место:

ПРИЛОГ 4

ШЕМА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ОД ВИДОТ СВИЊИ

	Низок ризик	Среден ризик	Висок ризик	Цела територија	Регион
Низок ризик	+	+	-	+	+
Среден ризик	-	+	-	-	+
Висок ризик*	-	-	-	-	-

\+ дозволено движење
\- не дозволено движење
*исклучиво директно во кланица во регионот или од соседен регион доколку во регионот на потекло на животните нема кланици

Движењето на свињи од одгледувалишта со низок ризик може да се врши кон одгледувалишта со низок или среден ризик на целата територија на државата.
Движењето на свињи од огледувалишта со среден ризик може да се врши само кон одгледувалишта со среден ризик исклучиво во истот регион.
Движењето на свињи од одгледувалишта со висок ризик може да се врши само кон кланица од истиот регион или од соседен регион доколку во регионот на потекло на животните нема кланица.
Колење на свињи за домашна употреба може да се врши само доколку одгледувачот го пријави колењето до надлежниот официјален ветеринар.

ПРИЛОГ 5

ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНА АКТИВНОСТ СОГЛАСНО ГОДИШНАТА НАРЕДБА ВО 2026 ГОДИНА			
Податоци за одгледувалиштето			
Име и презиме _____			РБО _____
Адреса _____	Населено место _____		Општина _____
Географски координати:	X _____		Y _____
Број на животни во електронската база на податоци: говеда _____; овци _____; кози _____; свињи _____; копитари _____; кучиња _____; мачки _____; друго _____.			
Болест	**Активност**	**Датум**	**Број на животни**
_____	_____	_____	_____
Забелешка:			
Назив и печат на ветеринарното друштво		**Потпис и факсимил на овластеното лице**	
Потпис на одгледувачот		**Датум на издавање**	

ПРИЛОГ 6

ПРИЈАВА бр:___
за одбивање на извршување на наредени мерки

На ден _____ 2026 година, ветеринарното друштво _____ беше одбиено од страна на одгледувачот _____ со РБО _____, од населено место _____, адреса _____, епизоотиолошка единица _____ да се извршат наредените мерки _____, предвидени со Годишната наредба за здравствена заштита на животните во 2026 година.

Причините за одбивање се:

Забелешки:

Одговорно лице од надлежното ветеринарното друштво:

_____
(потпис)


Прилози кон точка 14 — Канализациона мрежа

AGRICULTURAL ENGINEERING AND TRADING / HANDELS- OG INGENIØRFIRMA
Fog Agroteknik A/S
Sybækvej 6, DK-8230 Åbyhøj Århus - www.fogagro.dk
Tlf. +45 8625 5700 - fax +45 8625 8611

Fog Agroteknik A/S
Fog Agroteknik A/S is a Danish company founded in 1979 specialized in designing and manufacturing the original straight flush slurry systems for modern pig farms.

Since1979 Fog Agroteknik A/S has developed and designed the original "Straight Flush" Slurry-system to provide a fast and easy emptying of pig slurry modern pig farms. This has turned Fog Agroteknik into one of the leading companies in this field, with export to more than 35 countries in the world.
Today we have sales offices in Denmark, Poland, Russia and China.

The "straight flush" Slurry-system system:



The slurry system is easily installed beneath the slurry canals. For each canal a drain is installed, witch is closed by a stopper (plug). By pulling the stopper every 2-3 weeks a natural vacuum is created, which makes the slurry run out into the reception pit. When being installed correctly, the straight flush system is simple to use.



The offered system is:
Gluing Stubs (which has to be glued on the pipe) and stoppers.
Both items are specially designed to give an optimal tightness, witch is very important for a slurry system. If the thin slurry runs out of the canals, the system will not work.

Fog Agroteknik recommendations:


- The System has to have fall 5 ‰ = 5 mm / m
- Air escape valves are placed in both ends of the system
- Slurry canals only with a depth between 40 and 60 cm
- A sump is constructed in the canal bottom round each drain
- At reception pit a water lock is installed.



Gluing Stubs and stoppers

Технички документ Fog Agroteknik A/S — систем „Straight Flush" (стр. 1/2)

AGRICULTURAL ENGINEERING AND TRADING / HANDELS- OG INGENIØRFIRMA
Fog Agroteknik A/S
Sylbækvej 6, DK-8230 Åbyhøj Århus - www.fogagro.dk
Tlf. +45 8625 5700 - fax +45 8625 8611



"Straight Flush" benefits:

- Fog Slurry System can be designed to fit different farms layout with different topographic conditions.
- Economic investment and low running costs
  + 40-60 cm deep slurry canals can save a lot construction costs compared with 1-2 meter deep slurry canals.
  + If installed right correctly, the slurry system almost can operate without maintenance with very low maintenance and very long lifetime.
- Works without use of water (if the system is planned and design by us)
- No leakage to subsoil water.
  + The system is a closed system which will not pollute the underground water.
- Prefect in combination with ventilation systems.
  + The system has no open canals, so you have perfect conditions for the ventilation system.

Operating the system:
We recommend that the "straight flush"-system is operated every 2-3 weeks.
It is an advantage according to the level of ammonia to operate the system more often, but it requires a certain amount of slurry in the canals.
Old slurry develops more hydrogen sulphide and ammonia.
There for it is a good idea to make the flushing a part of the routine work.

The system is operated by pulling the stopper with a steelhook.

- Only open one stopper at the time (this gives the best flow)
- Never try to put in the stopper while emptying. (the power of the stream is very high)
- Empty the canal totally each time.
- Always put back the stopper after flushing.

Kind regards

Ratko Zdrnja
Fog Agroteknik A/S
Sylbækvej 6
8230 Åbyhøj
Tel: 8730 8508

Прилози кон точка 15 — Постапување со трупови на умрени животни

Службен весник на РМ, бр. 35 од 18.02.2014 година

20140351064

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 6 став (6) од Законот за нус производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија" број 113/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ И НЕШТЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА НУС ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ КОИ ВО ПОГЛЕД НА ОБЈЕКТОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ТРЕБА ДА ГО ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СОБИРАЊЕ И НЕШТЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА НУС ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КАКО И ТЕХНИЧКИ-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА НУС ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*)

Член 1
Предмет

Со овој правилник се пропишува начинот на собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло и техничко-технолошките услови кои во поглед на објектот, опремата и кадарот треба да го исполнуваат правните лица кои вршат собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло како и техничко-технолошките услови што треба да ги исполнуваат превозните средства за превоз на нус производи од животинско потекло.

Член 2
Начин на собирање и нештетно отстранување на Категорија 1 Материјали

Категорија 1 Материјали се собираат и нештетно отстрануваат на следниот начин:

1) со горење (инценерација) како отпад во инсталации за горење одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 14 од Законот за нус производи од животинско потекло, и тоа:

(а) директно, без претходна преработка, или

(б) доколку бара Агенцијата за храна и ветеринарство по преработката со стерилизација под притисок и постојано обележување на произлезениот материјал;

2) со согорување (коинценерација) како отпад во инсталации за согорување одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 14 од Законот за нус производи од животинско потекло и тоа:

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 21 октомври 2009 година во која се пропишани здравствените барања за нуспроизводи од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002, CELEX број 32009R1069 и со Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од контрола на ветеринарно инспекциско место на граничен премин според истата Директива, CELEX број 32011R0142.

Правилник за собирање и нештетно отстранување на нуспроизводи (Сл. весник бр. 35/2014) (стр. 1/8)

(а) директно, без претходна преработка, или

(б) доколку бара надлежниот орган по преработката со стерилизација под притисок и постојано обележување на произлезениот материјал;

3) со стерилизација под притисок и постојано обележување на произлезениот материјал и негово закопување во одобрена од Агенцијата за храна и ветеринарство депонија согласно член 14 од Законот за нус производи од животинско потекло освен животни под сомнеж дека се инфицирани со трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (во понатамошниот текст: ТСЕ) или во кои присуството на ТСЕ службено е потврдено и животни кои се убиваат во контекст на мерките за искоренување на ТСЕ;

4) со закопување во одобрена депонија на Категорија 1 материјали, добиени во текот на третманот на отпадните води;

5) со користење како гориво за согорување со или без претходна преработка и

6) со користење за производство на преработени производи и тоа:

- козметички производи;
- активни медицински помагала, кои може да се вградуваат;
- медицински помагала;
- ветеринарни медицински препарати;
- медицински препарати;
- преработени производи кои не се наменети за исхрана на фармските животни и не се за апликација на почва од која фармските животни се хранат и
- преработени производи наменети за исхрана на крзнени животни.

Член 3

Начин на собирање и нештетно отстранување на Категорија 2 Материјали

(1) Категорија 2 Материјали се собираат и нештетно отстрануваат на следниот начин:

1) со горење (инценерација) како отпад во инсталации за горење одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 14 од Законот за нус производи од животинско потекло, и тоа:

(а) директно, без претходна преработка, или

(б) доколку бара надлежниот орган по преработка со стерилизација под притисок и постојано обележување на произлезениот материјал;

2) со согорување (коинценерација) како отпад во инсталации за горење одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 3 од Законот за нус производи од животинско потекло:

(а) директно, без претходна преработка, или

(б) доколку бара надлежниот орган по преработка со стерилизација под притисок и постојано обележување на произлезениот материјал;

3) со закопување во одобрена депонија по претходна преработка со стерилизација под притисок и постојано обележување на произлезениот материјал;

4) со користење за производство на органски ѓубрива или подобрувачи на почва со претходна стерилизација под притисок и доколку е содветно со постојано обележување на произлезениот материјал;

5) компостирање или трансформација во биогас, и тоа:

(а) по претходна преработка со стерилизација под притисок и постојано обележување на произлезениот материјал, или

(б) по или без претходна преработка, во случај на: ѓубриво, дигестивен тракт со содржина, млеко и млечни производи, колострум, јајца и производи од јајца кои не преставуваат ризик за ширење на било која заразна болест;

6) со примена на почва без преработка, во случај на ѓубриво, содржина на дигестивен тракт а без дигестивниот тракт, млеко и производи од млеко кои не преставуваат ризик за ширење на било која заразна болест;

7) со силирање, компостирање или трансформирање во биогас во случај на материјали кои потекнуваат од водни животни;

8) со користење како гориво за согорување со или без претходна преработка и

9) со користење за производство на преработени производи и тоа:

- козметички производи;
- активни медицински помагала, кои може да се вградуваат;
- медицински помагала;
- ветеринарни медицински препарати;
- медицински препарати;
- преработени производи кои не се наменети за исхрана на фармските животни и не се за апликација на почва од која фармските животни се хранат и
- преработени производи наменети за исхрана на крзнени животни.

Член 4

Начин на собирање и нештетно отстранување на Категорија 3 материјали

(1) Категорија 3 Материјали се собираат и нештетно отстрануваат на следниот начин:

1) со горење (инценерација) како отпад во инсталации за горење одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 14 од Законот за нус производи од животинско потекло со или без претходна преработка;

2) со согорување (коинценерација) како отпад во инсталации за согорување одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 3 од Законот за нус производи од животинско потекло со или без претходна преработка;

3) со закопување во одобрена депонија по претходна преработка;

4) со преработка, освен во случај кога Категорија 3 материјалите се промениле во текот на разградувањето или расипувањето во степен кој претставува ризик за јавното здравство и здравјето на животните, и се користат за:

- производство на храна наменета за исхрана на фармски животни, освен за храна наменета за исхрана на крзнени животни и освен во случај на кожа и поткожје, копита, пердуви, волна, рогови, влакна и крзно кои потекнуваат од мртви животни кои не покажувале знаци на болест која се пренесува преку производот на луѓето и животните, масни ткива кои потекнуваат од животни кои не покажуваат знаци на болести кои се пренесуваат преку материјалот на луѓето и животните и кои се заклани во кланица и се сметаат погодни за исхрана на луѓето или животните и поминале анте мортем преглед во согласност со Законот за безбедност на храната и кујнски отпад од интернационалниот транспорт;
- производство на храна наменета за исхрана на крзнени животни и која не е наменета за исхрана на фармски животни или за примена на почва од која се исхрануваат фармските животни;
- производство на храна за домашни миленици и
- производство на органски ѓубрива или подобрувачи на почва;

5) со преработка на сурова храна за домашни миленици;

6) со компостирање или трансформација во биогас;

7) со силирање, компостирање или трансформирање во биогас во случај на материјал кој потекнува од водни животни;

8) со користење како гориво за согорување со или без претходна преработка во случај на школки и ракови без меките ткива и месо;

9) со користење за производство на преработени производи и тоа:
- козметички производи;
- активни медицински помагала, кои може да се вградуваат;
- медицински помагала;
- ветеринарни медицински препарати;
- медицински препарати;
- преработени производи кои не се наменети за исхрана на фармските животни и не се за апликација на почва од која фармските животни се хранат и
- преработени производи наменети за исхрана на крзнени животни;

10) со стерилизација под притисок или со метод различен од стерилизација под притисок во однос на параметрите кој се аплицираат како што се времето, температурата, притисокот и големината на парчињата,компостирање или трансформирање во биогас, во случај на кујнски отпад, освен од интернационалниот транспорт и

11) со примена на почва без претходна обработка, во случај на сурово млеко и колострум и нивните производи кои не претставуваат ризик за болест кој се пренесува преку производот на луѓето и животните.

Член 5

Собирање и превезување на нус производите од животинско потекло

(1) Нус производите од животинско потекло и преработените производи од нив се собираат, идентификуваат, превезуваат без непотребно одлагање за да се спречи ризик по јавното здравство и здравјето на животните.

(2) За време на превозот, пратките на нус производите од животинско потекло треба да бидат придружувани со комерцијален документ, и во случаи кога е утврдено со закон и со ветеринарно-здравствен сертификат. Овие документи треба да се чуваат и да бидат достапни за увид на барање на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(3) По исклучок од став (2) на овој член може да се врши превоз на шталско ѓубре помеѓу две точки кои се наоѓаат на истата фарма или помеѓу фарми без комерцијален документ.

(4) Правните и физичките лица кои при вршење дејност создаваат нус производи од животинско потекло треба да имаат во функција постапки и системи за идентификација на:

1) други правни и физички лица на кои им се доставуваат нус производите од животинско потекло и изведените производи од нив и

2) правни и физички лица од кои истите се доставуваат.

(5) Комерцијалниот документ и ветеринарно-здравствениот сертификат треба да содржат податоци за потеклото, одредиштето, количината и кога е содветно опис на нус производите од животинско потекло и преработените производи од нив.

(6) Собирањето, превозот и остранувањето на кујнскиот отпад од Категорија 3 материјалите се врши согласно прописите за заштита на животната средина без да го загрози здравјето на луѓето и без да се нанесе штета на животната средина.

(7) За спроведување на одредбите овој член може да се донесат мерки во врска со следното:

1) каде се бара ветеринарно-здравствен сертификат, имајќи го во предвид нивото на ризик по јавното здравство и здравјето на животните, кој произлегува од одредени производи;

2) каде по пат на отстапување од член 5 став (2) на овој правилник имајќи го предвид ниското ниво на ризик по јавното здравство и здравјето на животните кој произлегува од одредени нус производи од животинско потекло или производи добиени од нив, транспортот може да се случи без документи;

3) постојат услови за идентификација, вклучувајќи и обележување и оделување на различните категории на материјали во текот на транспортот и

4) постојат услови за спречување на ризици по јавното здравсто и здравјето на животните кои произлегуваат во текот на собирањето и транспортот на нус производите од животинско потекло, вклучувајќи услови за безбеден транспорт на тие производи со контејнери, возила и амбалажа.

Член 6

Идентификација на нус производите од животинско потекло

(1) Правните и физичките лица кои при вршењето на дејноста создаваат нус производи од животинско потекло, ги преземаат следниве активности:

1) пратките со нус производи од животинско потекло и преработените производи за време на собирањето и транспортот да ги обележат и да ги чуваат одделно на начин да можат да се идентификуваат;

2) имаат во функција постапки и системи за идентификација на секоја категорија на метеријали и производите изведени од нив и

3) пратките од нус производи од животинско потекло или преработени производи од нив ги испраќаат во пакувања, контејнери или возила, кои се јасно обележани за време на транспортот по целата површина на пакувањето, контејнерот или на дел од површината на пакувањето, контејнерот или возилото или се применува етикета или симбол како што следува:

(а) во случај на Категорија 1 Материјали се употребува црна боја;

(б) во случај на Категорија 2 Материјали, освен ѓубриво и содржина на дигестивен тракт, се употребува жолта боја;

(в) во случај на Категорија 3 Материјали, се употребува мешавина на зелена со плава боја, за да се гарантира дека јасно се разликува од црната и жолтата боја и

(г) за увезените пратки, се применуваат точките (а), (б) и (в) од овој став.

(2) За време на транспортот и складирање, прикачената етикета на пакувањето, контејнерот или возилото треба:

1) јасно е назначена категоријата на нус производи од животинско потекло и преработените производи од нив и

2) да ги содржи видливо и читливо следните зборови:

(а) во случај на Категорија 3 Материјал, „не е наменето за исхрана на луѓето";

(б) во случај на Категорија 2 Материјал, освен ѓубре и содржина на дигестивен тракт, и производи добиени од нив, „не е наменето за исхрана на животните";

(в) кога Категорија 2 Материјал е наменет за исхрана на животни од зоолошка градина, циркуски животни, рептили и птици од дивината, крзнени животни, диви животни, кучиња од регистрирани одгледувачници, кучиња и мачки од прифатилишта и ларви и црви за риболовни мамки, на етикетата се наведува „за исхрана на (видот на животни)" заедно со името на специфичните видови на животните за кои е наменет материјалот за исхрана;

(г) во случај на Категорија 1 Материјал и произведени производи од него и нивната намена е:

- депонирање, „само за депонирање";
- производство на храна за домашни миленици, „само за производство на храна за домашни миленици" и

- производство на преработени производи, и тоа козметички производи, активни медицински помагала за вградување, медицински помагала, ин витро дијагностички медицински помагала, ветеринатно-медицински производи и медицински производи, „само за производство на преработени производи. Не е за исхрана на луѓето или животните или за примена на почва";

(д) во случај на млеко, производи на база на млеко, производи добиени од млеко, колострум и производи од колострум, „не се за исхрана на луѓето";

(ѓ) во случај на желатин произведен од Категорија 3 Материјал, „желатинот е погоден за исхрана на животните";

(е) во случај на колаген произведен од Категорија 3 материјал, „колагенот е погоден за исхрана на животните";

(ж) во случај на суровини за производство на храна за домашни миленици, „само како храна за домашни миленици";

(з) во случај на риба и производи добиени од риби наменети за исхрана на риби кои се третираат и пакуваат пред дистрибуцијата, се обележува јасно и читливо името и адресата на потеклото на преработувачкиот објект за производство на храна за животни и:

- во случај на рибино брашно од диви риби, ги содржи следниве зборови, „содржи рибино брашно од диви риби, може само да се користи за исхрана на сите видови фармски риби" и

- во случај на рибино брашно од фармски риби, ги содржи зборовите „содржи рибино брашно од фармски риби само од (се наведува видот на рибата) видови, може да се користи за исхрана на фармски риби на други видови риби";

(ѕ) во случај на производи од крв од коњи кои не се наменети за исхрана, „крв и производи од крв од коњи. Не се за исхрана на луѓето и животните";

(и) во случај на рогови производи од рогови, со исклучок на брашно од рогови, копита и производи од копита со исклучок на брашно од копита наменети за производство на органски ѓубрива и збогатувачи на почвата, „не се за исхрана на луѓето и животните";

(ј) во случај на органски ѓубрива и збогатувачи на почвата, „органски ѓубрива и збогатувачи на почвата / не за напасување на фармски животни или употреба на растенијата по 21 ден од примената";

(к) во случај на материјал од собирните центри кој се користи за исхрана на животни од зоолошките градини, крзнени животни, кучиња од регистрирани одгледувачници, кучиња и мачки од прифатилишта и ларви и црви за риболовни мамки, се наведува името и адресата на собирниот центар и се наведува „не е за исхрана на луѓето";

(л) во случај на ѓубриво и содржина од дигестивен тракт, „ѓубриво";

(љ) во случај на интермедијарни производи надворешното пакување ги содржи зборовите „само за медицински производи / ветеринарни медицински производи / медицински помагала/ активна медицински помагала за вградување/ ин витро дијагностички медицински помагала / лабораториски реагенси";

(м) во случај на истражувачки и дијагностички примероци, ги содржи зборовите "за истражувачки и дијагностички цели", вметнати во текстот на етикетата утврдена во став 1) од овој член;

(н) во случај на трговски примероци, зборовите „трговски примероци кои не се наменети за исхрана на човекот", вметнати во текстот на етикетата утврдена во став 1) од овој член и

(њ) во случај на предмети за изложби, зборовите „трговски примероци кои не се наменети за исхрана на луѓето",вметнати во текстот на етикетата утврдена во став 1) од овој член.

(3) Одредбата од став (2), точка ѕ) од овој член не се применува за следните ѓубрива и збогатувачи на почва:

(а) во спакувани пакети за продажба кои не тежат повеќе од 50 килограми наменети за употреба од страна на крајниот потрошувач и

(б) во големи пакувања, кои не тежат повеќе од 1000 кг., под услов да:

- производителот е овластен од надлежниот орган на земјата на потекло доколку производот се применува на почва и

- на пакувањето е наведено дека производот не е наменет за примена на почва на кое имаат пристап фармските животни.

(4) Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 од овој член не се применуваат на:

(а) млеко, производи врз база на млеко и производи добиени од млеко од страна на операторите на преработувачките објекти за преработка на млеко, кои се одобрени од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство доколку ги добиваат од клиенти на кои претходно им ги испорачале и

(б) ѓубриво кое се превезува помеѓу две точки кои се наоѓаат на иста фарма или помеѓу фарми.

Член 7

Возила и контејнери

(1) Нус производите од животинско потекло и преработените производи од нив се собираат и транспортираат во запечатени нови пакувања, или покриени контејнери или возила отпорни на истекување.

(2) Возилата и контејнерите кои се употребуваат повеќекратно, како и сите делови од опремата или помагала за повеќекратна употреба, а кои доаѓаат во контакт со нус производите од животинско потекло или преработените производи од нив, треба да се:

(а) чистат перат и дезинфицираат по секоја употреба, до степен кој е потребен за да се избегне вкрстена контаминација;

(б) одржуваат во чиста состојба и

(в) очистат и исушат пред употреба.

(3) Контејнерите за повеќекратна употреба треба да се наменети и да се користат само за превоз на одредени нус производи од животинско потекло и преработени производи од нив, во степен кој е неопходен за да се избегне вкрстена контаминацијата.

(4) Контејнерите за повеќекратна употреба може да се користат со претходно овластување од официјалниот ветеринар за:

(а) превоз на различни нус производи од животинско потекло и преработени производи од нив, под услов тие да се исчистат и дезинфицираат помеѓу различната употреба, на начин со кој се спречува вкрстената контаминација и

(б) за превоз на производи наменети за исхрана на луѓето по ревозот на нус производи од животинско потекло и преработени производи од нив од Категорија 3 материјали и тоа производи од животинско потекло и производи кои во својот состав содржат производи од животинско потекло, кои повеќе не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини, проблеми во производството и дефекти на амбалажата или други дефекти кои не се ризик за јавното здравство и здравјето на животните по нивното користење, под услови со кои се спречува вкрстена контаминација.

(5) Материјалите за пакување треба да се согорат или нештетно отстранат на соодветен начин согласно инструкциите од официјалниот ветеринар.

(6) Превозот на нус производите од животинско потекло наменети за суровини за производство на храна за животни и на сурова храна за домашни миленици треба да се врши при соодветна температура, во случај на нус производи од животинско потекло од месо и производи од месо кои се наменети за цели различни од исхрана на луѓето се превезуваат на максимум 7 С ° освен доколку се користат за исхрана на животните.

(7) Непреработените Категорија 3 материјали наменети за суровина за производство на храна за животни и на храна за домашни миленици треба да се складираат и превезуваат разладени, замрзнати или силажирани, освен ако:

(а) се преработуваат во рок од 24 часа по собирањето или по завршувањето на складирањето во разладена или замрзната форма, доколку понатамошниот транспорт се извршува во превозни средства во кои се одржува температурата како температурата на која се складираат и

(б) во случај на млеко, производи на база на млеко и производи добиени од млеко кои не се подложни на стерилизација, УХТ, ХТСТ или комбиниран ХТСТ се превезуваат разладени и во изолирани контејнери поради карактеристиките на материјалот и доколку ризиците не можат да се намалат со други мерки.

(8) Изработката на возилата наменети за превоз под температурен режим треба да го гарантираат одржувањето на соодветната температура во текот на превозот и можноста истата да се следи.

Член 8

Исклучоци при собирање и превоз на Категорија 3 материјали

(1) За собирањето и превозот на Категорија 3 материјали кои се состојат од млеко, производи врз база на млеко и производи добиени од млеко од страна на одобрените или регистрирани оператори на преработувачките објекти за преработка на млеко не се применуваат одредбите од член 7 ставови (1), (2), (3), (4) и (5) на овој правилник доколку ги добиваат од клиенти на кои претходно им ги испорачале.

(2) За собирање и транспорт на ѓубриво помеѓу две точки кои се наоѓаат на иста фарма или помеѓу фарми не се применуваат одредбите од член 7 ставови (1), (2), (3), (4) и (5) на овој правилник доколку операторот гарантира спречување на ризици за јавното здравство и здравјето на животните.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло и техничко-технолошките услови кои во поглед на објектот, опремата и кадарот треба да го исполнуваат правните лица кои вршат собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло како и техничко-технолошките услови што треба да ги исполнуваат превозните средства за превоз на нус производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија" бр. 157/09).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр.02-1134/1
10 февруари 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилози кон точка 18 — NEIS регистрација

From: agria@agria.com.mk
Sent: вторник, 22 септември 2026 14:07
To: 'K.Nikolovska@moepp.gov.mk'
Cc: 'a.shakiri@moepp.gov.mk'
Subject: Информација

Почитувани,

Врз основа на Заклучок за дополнување на Барањето за обнова на А-интегрирана еколошка дозвола, а во врска со точка 18 од Заклучокот, каде се бара информација дали Инсталацијата е регистрирана во Националниот информативен систем за животна средина (NEIS). Бидејќи не сме сигурни, ве замолуваме да не информирате дали нашиот правен субјект „АГРИА-Агроиндустриска групација“ Дооел Велес е регистриран во Вашиот Национален информативен систем за животна средина.

Однапред Ви благодариме,
Со почит,
Елена Кузманова
Технички секретар
АГРИА-ГРУП ДООЕЛ

Тел: +389 43 254 500
Факс: +389 43 254 550
Е-адреса: agria@agria.mk
www.agria.com.mk

Испратени електронски барања до МЖСПП (стр. 1/2)

From: agria@agria.com.mk
Sent: среда, 09 септември 2026 12:36
To: 'infoeko@moepp.gov.mk'
Subject: Registracija vo NEIS

Почитувани,

Сакаме да се информираме дали нашиот правен субјект „АГРИА-Агроиндустриска групација“ Дооел Велес е регистриран во Вашиот Национален информативен систем за животна средина (NEIS)

Со почит,
Елена Кузманова
Технички секретар
АГРИА-ГРУП ДООЕЛ

Тел: +389 43 254 500
Факс: +389 43 254 550
Е-адреса: agria@agria.mk
www.agria.com.mk

Испратени електронски барања до МЖСПП (стр. 2/2)

Прилози кон точка 30 и 40 — Мерења на бучава и издувни гасови



Лабораториски извештај
Број 078 - Б/2026

Од извршени мерења на нивото на Бучава во околината на објектот и испитување нивото на издувни гасови и ПМ 10 честици на прашина во животната средина, од работата на

АГРИА - Агроиндустриска Групација ДООЕЛ – инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево Градско

ИЗРАБОТУВАЧ:
„ЕКО КОНТРОЛ" ДООЕЛСтрумица
Подружница „ЕКО ЛАБ"
Лабораторија за мониторинг на животната средина, Прилеп

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ:
Технички раководител
Ѓорѓи Милев

ОБ-ИБ-01 / издание 1 ревизија 3

Лабораториски извештај бр. 078-Б/2026 — бучава (стр. 1/9)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096, Комерцијална Банка

1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕ	**Број:078-Б/2026**
	Датум на издавање на извештајот: 15.06.2026 год.

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ		
Нарачател	**АГРИА - Агроиндустриска Групација ДООЕЛ – инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево Градско**	
Адреса на седиштето:	**Ул. Благој Ѓорев бр.92 Велес**	
Лице за контакт:	**Елена Кузманоска 070 216 390 agria@agria.com.mk 078 216 330**	
Датум на извршени мерења:	**10.06.2026 год.**	
Мерењата ги изврши:	Технички персонал: **Ристо Гражданлиев, Фреди Бозов**	
Датум на обработка на податоците:	**10.06.2026 год.**	
Датум на издавање на извештајот:	**15.06.2026 год.**	
Цел на испитување:	Мерење на бучава во животната средина	
Изработил:	Технички раководител: **Ѓорѓи Милев**	
Проверил:	Заменик технички раководител: **Ивана Василев**	
Одобрил:	Технички раководител: **Ѓорѓи Милев**	
Број на копии:	**4**	

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 | e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

Законска регулатива

За мониторинг на емисии на загадувачки супстанции во животна средина во Р.С.Македонија се применува законската регулатива:

- Закон за животна средина (Сл. Весник на РМ бр.53/2005, бр.81/2005, бр.24/2007, бр.159/2010, бр.83/2009, бр.48/2010, бр.124/2010, бр.51/2011, бр.123/2012, бр.93/2013, бр.44/2015, бр.129/2015, бр.39/2016 и бр.99/2018):
- 147 - 2010 Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина

1. ВОВЕД

Врз основа на Барање, ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица, Подружница ЕКО ЛАБ - Лабораторија за мониторинг на животната средина - Прилеп, превземе обврска да изврши мерење на нивото на Бучава во животната средина што се емитира од работата на **Агриа Агроиндустриска Групација ДООЕЛ - инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево, Градско**.

Целта на Лабораторискиот Извештај е да се прикажат добиените резултати од извршените мерења на нивото на Бучава од околината, дадени се во Поглавјето 3, а Резимето од мерењата, дадено е во Поглавјето 4, како Заклучок.

Во Прилог се дадени: Мерни места и точки за мониторинг на кои се извршени мерања на нивото на Бучава од околината, Прилог бр.1

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 | e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

2. МЕТОДОЛОГИЈА, МЕРНИ МЕСТА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРЕЊАТА

2.1.Мерење на нивото на Бучава во животната средина

Методолошкиот пристап за определување на нивото на Бучавата, го дефинира начинот на одредување на нивото на звучен притисок, преку директно мерење, со цел да се направи проценка на Бучавата од околината, согласно Методата МКС ISO 1996-2:2018.

Определувањето на нивото на Бучава од околината е реализирано во согласност со Методата МКС ISO 1996-2:2018, Акустика-Опис, мерење и оцена на бучава во животна средина - Дел 2:Одредување на нивото на бучава во животната средина.

При определувањето на нивото на Бучавата од околината, потребно е да се дефинираат следните чекори;

- Избор и број на мерни места (локација)
- Времетраење на мерењето
- Избор на инструменти за мерење

Местата на кои е извршено мерење на нивото на Бучава од околината, се прикажани во Прилог бр.1

Мерењата се извршени со калибриран инструмент за мерење на Бучава **Sound level meter:Delta Ohm, type HD2010PNE2**, прикажан на Слика бр.1



Слика бр.1; Инструмент за определување на ниво на Бучава
Sound level meter: Delta Ohm, type HD2010PNE2

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 | e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954,ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

2.2.Мерење на нивото на Бучава во животната средина

Агриа – Агроиндустриска Групација ДООЕЛ - инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево Градско, беа сите извори на бучава кои емитираат во животната средина.

Како главни извори се идентификувани:

- Самите прасиња, силосите, транспортери.

Споредни извори на бучава се:

- Самите возила кои се користат за довоз и одвоз на прасиња и разни суровини кои се потребни за производниот процес
- Надворешни извори на бучава, како и од самата природа

Мерењето е извршено на **10.06.2026** година во период од **10:00 до 10:30** часот. Температурата за време на мерењето е **28°C** и релативна влажност од **53%.** Мерењето е направено во две мерни точки кои се дадени во прилогот.

1. Мерно место бр. 1 – 2м – влезот на фармата - капија
2. Мерно место бр. 2 – 10м – од последниот хангар на средина на улицата

Напомена: Изборот на мерните точки се определени од страна на корисникот на извештајот и дел од точките не се во согласност со барањето на стандардот МКС ISO 1996-2:2018.

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИТЕ МЕРЕЊА

3.1.Ниво на Бучава во животната средина

Агриа – Агроиндустриска Групација ДООЕЛ - инсталација Свињарска фармас.Долно Чичево, Градско е сместена надвор од населено место и припаѓа на IV - то подрачје.

Табела бр.1; Мерно место 1 – 2м од влезот на фармата - капија

Резултати од извршени мерења на нивото на бучава во животната средина

Објект :	АГРИА Свињарска Фарма с. Долно Чичево			
Датум на мерење:	10.06.2026			
Метода на мерење:	ME 10.6, МКС ISO 1996-2:2018			
Инструмент:	Sound level meter: Delta Ohm, type HD2010PNE2			
Правилник:	Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл.Весник бр.147/10)			
Период на мерење:	10:00 до 10:10			
Време на одзив:	Брзо			
Број	Мерно место	L d	Гранична вредност L d	LA max	Гранична вредност LA max
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
На граница на локацијата					
1.	ММ 1	63,70±2.66	70	64,50±2.66	110

Табела бр.2; Мерно место 2 – 10м од последниот хангар на средина на улицата

Резултати од извршени мерења на нивото на бучава во животната средина

Објект :	АГРИА Свињарска Фарма с. Долно Чичево			
Датум на мерење:	10.06.2026			
Метода на мерење:	ME 10.6, МКС ISO 1996-2:2018			
Инструмент:	Sound level meter: Delta Ohm, type HD2010PNE2			
Правилник:	Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл.Весник бр.147/10)			
Период на мерење:	10:20 до 10:30			
Време на одзив:	Брзо			
Број	Мерно место	L d	Гранична вредност L d	LA max	Гранична вредност LA max
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
На граница на локацијата					
2.	ММ2	64,30±2.66	70	65,40±2.66	110

Извештајот има важност само како целина со оригинален печат

Лабораториски извештај бр. 078-Б/2026 — бучава (стр. 6/9)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

4.ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ - ЗАКЛУЧОК

Агриа – Агроиндустриска Групација ДООЕЛ - инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево Градско е сместена надвор од населено место и припаѓа на **IV**-то подрачје. Врз основа на податоците добиени од извршените мерења на нивото на Бучава од работата на Инсталацијата, може да се констатира дека во согласност со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл.Весник бр.147/10, член 3 табела 1 и член 4 табела 1), **нема надминување на граничните вредности**.

Забелешка: Резултатите прикажани во овој Извештај, важат само за условите и режимот на работа за време на вршењето на мерењата.

Правило за одлучување:
Резултатите не ги надминуваат граничните вредности во следниве случаеви:
1 а - резултатот со проширена мерна несигурност е во рамките на спецификацијата
1 б - резултатот е во рамките на спецификацијата, а со проширената мерна несигурност ја надминува спецификацијата, со ниво на доверба од 95% за проширената мерна несигурност.
Резултатите ги надминуваат граничните вредности во следниве случаеви:
2 а - резултатот со проширената мерна несигурност е надвор од рамките на спецификацијата
2 б - резултатот е надвор од рамките на спецификацијата, а со проширената мерна несигурност влегува во рамките на спецификацијата, со ниво на доверба од 95% за проширената мерна несигурност.

Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат, без писмено одобрување на ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица, Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп-Лабораторија за мониторинг на животна средина.

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица

Управител

Напомена: точките со * се неакредитирани методи

Лабораториски извештај бр. 078-Б/2026 — бучава (стр. 7/9)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954,ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

ПРИЛОЗИ

Прилог 1; Локација на мерни места на кои се извршени Мерења на нивото на Бучава во животната средина.



Лабораториски извештај бр. 078-Б/2026 — бучава (стр. 8/9)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954,ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка



ГА МЦА потписник
I.L.A. Signatory

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Бр. ЛТ 053

Accreditation Certificate No. LT 053

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица - Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп,
EKO KONTROL DOOEL Strumica - Branch EKO LAB Prilep

е акредитирано од
Институтот за акредитација на Република Северна Македонија

Со овој Сертификат се потврдува дека се исполнети барањата на стандардот:

МКС EN ISO/IEC 17025:2018

за дејностите кои се опишани во прилогот на овој Сертификат кој е означен со ист број.

This above-named entity is accredited by Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia. With this Certificate the fulfillment of the requirements of the standard MKS EN ISO/IEC 17025:2018 is acknowledged for the field of accreditation in its full scope as described in the Annex to this Certificate marked with the same number.

Директор
Director
М-р Слободен Чокревски
M.Sc. Slobodan Chokrevski

Скопје/*Skopje*,
Дата на прва одлука за акредитација/*Date of first initial accreditation*: 09.09.2015
Дата на реакредитација/*Refreshing Date*: 23.08.2023

Важи до/*Valid until*: 08.09.2027

Лабораториски извештај бр. 078-Б/2026 — бучава (стр. 9/9)

еко КОНТРОЛ

Тестирање
МКС ЕН ISO/IEC 17025
Лт - 053
Testing

Друштво за консалтинг, услуги и трговија
ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз
Бр. 03-280/3
16.06 2026 год.
Струмица

ekolab

Лабораториски извештај
Број 079 - Г/2026

Од извршени мерења на нивото на издувни гасови и ПМ 10 честици на прашина во животната средина, од работата на

АГРИА - Агроиндустриска Групација ДООЕЛ – инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево Градско

ИЗРАБОТУВАЧ:
„ЕКО КОНТРОЛ" ДООЕЛСтрумица
Подружница „ЕКО ЛАБ"
Лабораторија за мониторинг на животната средина, Прилеп

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ:
Технички раководител
Ѓорѓи Милев

ОБ-ИБ-01 / издание 1 ревизија 3

Лабораториски извештај бр. 079-Г/2026 — издувни гасови (стр. 1/14)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 | e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096, Комерцијална Банка

1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕ	**Број:079-Г/2026**
	Датум на издавање на извештајот: 15.06.2026 год.

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ		
Нарачател	**АГРИА - Агроиндустриска Групација ДООЕЛ – инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево Градско**	
Адреса на седиштето:	**Ул. Благој Ѓорев бр.92 Велес**	
Лице за контакт:	**Елена Кузманоска** **070 216 390 agria@agria.com.mk** **078 216 330**	
Датум на извршени мерења:	**10.06.2026 год.**	
Мерењата ги изврши:	Технички персонал: **Ристо Гражданлиев, Фреди Бозов**	
Датум на обработка на податоците:	**10.06.2026 год.**	
Датум на издавање на извештајот:	**15.06.2026 год.**	
Цел на испитување:	Мерење на концентрација на штетни материи во излезни гасови на емитер во животната средина	
Изработил:	Технички раководител: **Ѓорѓи Милев**	
Проверил:	Заменик технички раководител: **Ивана Василев**	
Одобрил:	Технички раководител: **Ѓорѓи Милев**	
Број на копии:	**4**	

Извештајот има важност само како целина со оригинален печат

Лабораториски извештај бр. 079-Г/2026 — издувни гасови (стр. 2/14)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 | e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954,ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

Законска регулатива

За мониторинг на емисии на загадувачки супстанции во животна средина во Р.С.Македонија се применува законската регулатива:

- Закон за животна средина (Сл. Весник на РМ бр.53/2005, бр.81/2005, бр.24/2007, бр.159/2010, бр.83/2009, бр.48/2010, бр.124/2010, бр.51/2011, бр.123/2012, бр.93/2013, бр.44/2015, бр.129/2015, бр.39/2016 и бр.99/2018):
- Правилник за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарните извори (Сл.весник на РМ"бр. 11/2012)
- Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот Сл.весникнаРМ"бр. 141/2010 и Правилник за изменување и дополнување на правилникот бр. 223/2019).
- Стандард MKS_EN_15259_2009 – Квалитет на воздух
- Стандард МКС EN 1996-2:2018 – Квалитет на воздух (Сл.весник на РМ "бр. 141/2010 и бр.223/2019).

1. ВОВЕД

Врз основа на Барање, ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица, Подружница ЕКО ЛАБ - Лабораторија за мониторинг на животната средина - Прилеп, превзеде обврска да изврши мерење на нивото на штетни материи во воздухот во животната средина што се емитира од работата на **Агриа, Агроиндустриска Групација ДООЕЛ - инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево, Градско.**

Целта на Лабораторискиот извештај е да се прикажат добиените резултати од извршените мерења на нивото на штетни материи во воздухот од стационарни извори на емисии, од работата на инсталацијата, како и добиените резултати од извршените мерења на нивото на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици. Методологијата на мерењето, мерните места и инструментите за извршување на мерењата, дадени се во Поглавјето 2.

Резултатите од извршените определувања на нивото на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 и ПМ 2.5 честици, како и Квалитет на воздух - штетни материи во воздухот (концентрација на гасови) од стационарни извори на емисии, дадени се во Поглавјето 3 , а Резимето од мерењата, дадено е во Поглавјето 4, како Заклучок..

Во Прилог се дадени: Мерни места и точки за мониторинг на кои се извршени мерања на нивото на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици, Прилог бр.1

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

2. МЕТОДОЛОГИЈА, МЕРНИ МЕСТА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРЕЊАТА

2.1.Мерење на нивото на Квалитет на воздух во животната средина

Методолошкиот пристап за мерење на нивото на Квалитет на воздух - штетни материи во воздухот (концентрација на гасови) од стационарни извори на емисии, го дефинира начинот на одредување на нивото на штетните материи во воздухот преку директно мерење, со цел да се направи проценка на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици, како и штетни материи во воздухот (концентрација на гасови) во животната средина, согласно Методата МКС EN 12341:2014* за супендирани честици, проценка на Квалитет на воздух - штетни материи во воздухот (концентрација на гасови) од стационарни извори на емисии, согласно методата МКС ISO 12039:2022 за одредување на јаглероден моноксид, јаглерод диоксид и кислород, согласно методата МКС ISO 10849:2022 за одредување на азотни оксиди и согласно методата МКС ISO 7935:2024 за одредување на сулфур диоксид.

Мерењето на нивото на Квалитет на воздух - штетни материи во воздухот (концентрација на гасови), од стационарни извори на емисии е реализирано во согласност со претходно дадените методи и стандарди - Дел 2: Одредување на нивото на штетни емисии.

При мерењето на нивото на Квалитет на воздух - штетни материи во воздухот од стационарни извори на емисии, потребно е да се дефинираат следните чекори;

- Избор и број на мерни места (локација)
- Времетраење на мерењето
- Избор на инструменти за мерење

Местата на кои е извршено мерење на нивото на емисиите на шетни гасови од стационарни извори на емисии, се прикажани во Прилог бр.1.

Мерењата на емисии на отпадни гасови се извршени со анализатор за мерење на концетрација на отпадни гасови тип **HORIBA PG-350**, прикажан на Слика бр.1

Лабораториски извештај бр. 079-Г/2026 — издувни гасови (стр. 4/14)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 | e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954,ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка



Слика бр.1 Анализатор за мерење на концентрација на отпадни гасови - тип **HORIBA PG-350**

Мерењата се извршени со инструмент за мерење на Квалитет на воздух – определување на вкупни испарливи органски соединенија, тип **Portable pump-priming TVOC gasdetector K60(TVOC)**, прикажан на Слика бр.2



Слика бр.2 Инструмент за мерење вкупни испарливи органски соединенија, тип **Portable pump-priming TVOC gasdetector K60(TVOC)**

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

Мерењата се извршени со инструмент за мерење на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 честици тип **TURNKEY DustMate kit**, прикажан на Слика бр.3



Слика бр.3; Инструмент за мерење на ниво на Квалитет на воздух - определување на вкупни суспендирани честици, респирабилни честици и фракција на ПМ 10 и ПМ 2.5 честици - тип **TURNKEY DustMate kit**

Мерењето е извршено на **10.06.2026** година во период од **10:30 до 11:45** часот. Температурата за време на мерењето е **28°C** и релативна влажност од **53%.**

Мерење на нивото на Квалитет на воздух - штетни материи во воздухот (концентрација на гасови) во животната средина

Предмет на мерењето на Квалитет на воздух - штетни материи во воздухот (концентрација на гасови) во животната средина во **АГРИА Свињарска Фарма с. Долно Чичево**, беа сите извори на емисии кои се емитираат во животната средина.

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС. 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИТЕ МЕРЕЊА

3.1. Ниво на Квалитет на воздух – отпадни гасови

Табела бр.1; Мерно место 1 – хала 1/2 – Објект за одгледување на свињи ТОВ

Резултати од извршени мерења

Објект:	**АГРИА Свињарска Фарма с. Долно Чичево**
Датум и време на мерење	**10.06.2026**
Методи на мерење:	**МКС EN 12341:2014*, МКС ISO 10780:2010*, МКС ISO 12039:2022, МКС ISO 10849:2022, МКС ISO 7935: 2024**
Инструмент:	**TURNKEY DustMate kit, K60(TVOC), K60-IV HORIBA PG-350**
Период на мерење:	**10:30 до 10:45**
Правилник:	**Правилник за граничните вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ. бр. 141/2010)**

Број	Мерно место	Извор на емисии	Мерен параметар	Мерна единица	Вредност
1.	ММ 1	Вентилација	Температура на гасот	^0C	25
			Брзина на струење	m/s	7.1
			Мерен параметар	Концентрација	ГВЕ
				mg/m^3	mg/m^3
			NH_3	49	500
			Прашина	15	20
			O_2	19.06	/
			CO	2.5	/
			CO_2	1.31	/
			NO_2	2	/
			SO_2	2	/
			чад	0,4	1

Лабораториски извештај бр. 079-Г/2026 — издувни гасови (стр. 7/14)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 | e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

Табела бр.2; Мерно место 2 – хала 3 – Прасилиште

Резултати од извршени мерења

Објект:			**АГРИА Свињарска Фарма с. Долно Чичево**		
Датум и време на мерење			**10.06.2026**		
Методи на мерење:			**МКС EN 12341:2014*, МКС ISO 10780:2010*, МКС ISO 12039:2022, МКС ISO 10849:2022, МКС ISO 7935: 2024**		
Инструмент:			**TURNKEY DustMate kit, K60(TVOC), K60-IV HORIBA PG-350**		
Период на мерење:			**10:45 до 11:00**		
Правилник:			**Правилник за граничните вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ. бр. 141/2010)**		
Број	**Мерно место**	**Извор на емисии**	**Мерен параметар**	**Мерна единица**	**Вредност**
2.	**ММ 2**	**Вентилација**	**Температура на гасот**	**^{0}C**	**24**
			Брзина на струење	**m/s**	**7.7**
			Мерен параметар	**Концентрација**	**ГВЕ**
				mg/m^3	**mg/m^3**
			NH_3	**45**	**500**
			Прашина	**14**	**20**
			O_2	**19.22**	**/**
			CO	**2.6**	**/**
			CO_2	**1.36**	**/**
			NO_2	**2**	**/**
			SO_2	**2**	**/**
			чад	**0,3**	**1**

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

Табела бр.3; Мерно место 3 – Чекалиште

Резултати од извршени мерења

Објект:			**АГРИА Свињарска Фарма с. Долно Чичево**		
Датум и време на мерење			**10.06.2026**		
Методи на мерење:			**МКС EN 12341:2014*, МКС ISO 10780:2010*, МКС ISO 12039:2022, МКС ISO 10849:2022, МКС ISO 7935:2024**		
Инструмент:			**TURNKEY DustMate kit, K60(TVOC), K60-IV HORIBA PG-350**		
Период на мерење:			**11:00 до 11:15**		
Правилник:			**Правилник за граничните вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ. бр. 141/2010)**		
Број	**Мерно место**	**Извор на емисии**	**Мерен параметар**	**Мерна единица**	**Вредност**
3.	**ММ 3**	**Вентилација**	**Температура на гасот**	**^{0}C**	**25**
			Брзина на струење	**m/s**	**7.4**
			Мерен параметар	**Концентрација**	**ГВЕ**
				mg/m^3	**mg/m^3**
			NH_3	**51**	**500**
			Прашина	**15**	**20**
			O_2	**19.93**	**/**
			CO	**2.5**	**/**
			CO_2	**2.23**	**/**
			NO_2	**2**	**/**
			SO_2	**2**	**/**
			чад	**0,3**	**1**

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

Табела бр.4; Мерно место 4 – ТОВ

Резултати од извршени мерења

Објект:	**АГРИА Свињарска Фарма с. Долно Чичево**
Датум и време на мерење	**10.06.2026**
Методи на мерење:	**МКС EN 12341:2014*, МКС ISO 10780:2010*, МКС ISO 12039:2022, МКС ISO 10849:2022, МКС ISO 7935:2024**
Инструмент:	**TURNKEY DustMate kit, K60(TVOC), K60-IV HORIBA PG-350**
Период на мерење:	**11:15 до 11:30**
Правилник:	**Правилник за граничните вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ. бр. 141/2010)**

Број	Мерно место	Извор на емисии	Мерен параметар	Мерна единица	Вредност
4.	ММ 4	Вентилација	Температура на гасот	^0C	27
			Брзина на струење	m/s	7.1
			Мерен параметар	Концентрација	ГВЕ
				mg/m^3	mg/m^3
			NH_3	58	500
			Прашина	17	20
			O_2	18.95	/
			CO	3.7	/
			CO_2	2.75	/
			NO_2	1	/
			SO_2	1	/
			чад	0,3	1

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

Табела бр.5; Мерно место 5 – Лагуна за третирање на течен отпад

Резултати од извршени мерења

Објект:			**АГРИА Свињарска Фарма с. Долно Чичево**		
Датум и време на мерење			**10.06.2026**		
Методи на мерење:			**МКС EN 12341:2014*, МКС ISO 10780:2010*, МКС ISO 12039:2022, МКС ISO 10849:2022, МКС ISO 7935: 2024**		
Инструмент:			**TURNKEY DustMate kit, K60(TVOC), K60-IV HORIBA PG-350**		
Период на мерење:			**11:30 до 11:45**		
Правилник:			**Правилник за граничните вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ. бр. 141/2010)**		
Број	**Мерно место**	**Извор на емисии**	**Мерен параметар**	**Мерна единица**	**Вредност**
5.	**ММ 5**	**Лагуна**	**Температура на гасот**	**^0C**	**/**
			Брзина на струење	**m/s**	**/**
			Мерен параметар	**Концентрација**	**ГВЕ**
				mg/m^3	**mg/m^3**
			NH_3	**78**	**500**
			Прашина	**13**	**20**
			O_2	**19.32**	**/**
			CO	**2.43**	**/**
			CO_2	**2.54**	**/**
			NO_2	**2**	**/**
			SO_2	**2**	**/**
			чад	**0,4**	**1**

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

4 .ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ - ЗАКЛУЧОК

Агриа – Агроиндустриска Групација ДООЕЛ - инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево Градско е сместена надвор од населено место и припаѓа на **IV**- то подрачје.

Врз основа на податоците добиени од извршените мерења на нивото на емисија на загадувачки супстанции во воздухот од работата на Инсталацијата, може да се констатира дека во согласност со Правилник за граничните вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ. бр. 141/2010) и Правилник за изменување и дополнување на правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на РМ бр. 223/2019 член 2,точка 3), **немаме зголемени концентрации и резултатите се во дозволените граници, нема надминување на граничните вредности за параметрите кои беа испитани.**

Забелешка: Резултатите прикажани во овој Извештај, важат само за условите и режимот на работа за време на вршењето на мерењата.

Правило за одлучување:
Резултатите не ги надминуваат граничните вредности во следниве случаеви:
1 а - резултатот со проширена мерна несигурност е во рамките на спецификацијата
1 б - резултатот е во рамките на спецификацијата, а со проширената мерна несигурност ја надминува спецификацијата, со ниво на доверба од 95% за проширената мерна несигурност.
Резултатите ги надминуваат граничните вредности во следниве случаеви:
2 а - резултатот со проширената мерна несигурност е надвор од рамките на спецификацијата
2 б - резултатот е надвор од рамките на спецификацијата, а со проширената мерна несигурност влегува во рамките на спецификацијата, со ниво на доверба од 95% за проширената мерна несигурност.

Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат, без писмено одобрување на ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица, Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп-Лабораторија за мониторинг на животна средина.

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица

Управител

Напомена: точките со * се неакредитирани методи


Лабораториски извештај бр. 079-Г/2026 — издувни гасови (стр. 12/14)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 | e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

ПРИЛОЗИ

Прилог 1; Локација на мерни места на кои се извршени Мерења на нивото на Квалитет на воздух - издувни гасови во животната средина



Лабораториски извештај бр. 079-Г/2026 — издувни гасови (стр. 13/14)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954;ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка



ИА МЛА потписник
ILAC-MLA Signatory

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
Бр. ЛТ 053
Accreditation Certificate No. LT 053

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица - Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп.
EKO KONTROL DOOEL Strumica - Branch EKO LAB Prilep

е акредитирано од
Институтот за акредитација на Република Северна Македонија

Со овој Сертификат се потврдува дека се исполнети барањата на стандардот:

МКС ЕН ISO/IEC 17025:2018

за дејностите кои се опишани во прилогот на овој Сертификат кој е означен со ист број.

This above-named entity is accredited by Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia. With this Certificate the fulfillment of the requirements of the standard MKC EN ISO/IEC 17025:2018 is acknowledged for the field of accreditation in its full scope as described in the Annex to this Certificate marked with the same number.

Директор
Director
М-р Слободен Чокревски
M.Sc. Slobodan Chokrevski

Скопје/Skopje,
Дата на почеток на акредитацијата/*Date of the initial accreditation:* **09.09.2015**
Дата на реиздавање/*Reissuing Date:*
25.08.2023

Важи до/*Valid until:*
08.09.2027

Прилози кон точка 31 — Класификација и растојание од населени места

Врз основа на член 13, став 5 од Законот за заштита на воздухот од загадување („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија" бр. 20/74), републичкиот секретар за урбанизам, станбени и комунални прашања, во согласност со републичкиот секретар за здравство и социјална политика, републичкиот секретар за земјоделство и шумарство и републичкиот секретар за индустрија и трговија донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ШТО СО ИСПУШТАЊЕ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ МОЖАТ ДА ГО ЗАГАДАТ ВОЗДУХОТ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ФОРМИРАЊЕ ЗОНИ ЗА САНИТАРНА ЗАШТИТА

I

Член 1

Со овој правилник се врши класификација на објектите што со испуштање на штетни материи можат да го загадат воздухот во населените места и се определуваат услови за формирање на зони за санитарна заштита.

II

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ШТО СО ИСПУШТАЊЕ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ МОЖАТ ДА ГО ЗАГАДАТ ВОЗДУХОТ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Член 2

Објектите како можни извори за испуштање на штетни материи во воздухот во населените места се класираат по области и гранки, и тоа:

— хемиска индустрија;
— металургија и метална индустрија;
— експлоатација и оплеменување на минерални суровини;
— градежна индустрија;
— обработка на дрво;
— текстилна индустрија;
— производство и преработка на производи од животинско потекло;
— производство и преработка на храна и зачини;
— комунални услуги.

Член 3

Класификацијата на објектите што со испуштање на штетни материи можат да го загадат воздухот во населените места се врши според степенот на загадувањето и тоа:

ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА

Класа 1

1. Производство на азот (врзан) и азотни ѓубрива.
2. Производство на азотна киселина и нејзини слични други киселини, чие добивање е сврзано со исфрлување на оксиди на азот.
3. Производство на полупродукти во индустријата на анилински бои на бензоловиот и алифатичниот низ (анилин, нитробензол, нитроанилин, алкиламинол, хлорбензол, нитрохлорбензол, фенол и др.) при вкупен капацитет на производството поголемо од 1.000 тони годишно.

1

Правилник за класификација на објекти (Сл. весник бр. 20/74) (стр. 1/15)

4. Производство на полупродукти на нафталиновиот и антроценовиот низ (бетанафтол, антрахинол и др.) при производство поголемо од 2.000 тони годишно.
5. Производство на бромирано железо.
6. Производство на целулоза и полицелулоза по кисел сулфитен, бисулфитен или моносулфитен начин со подготвување на раствор преку согорување на сулфур или други материјали што содржат сулфур.
7. Производство на светлечки воден и генераторски гас при производство повеќе од 50.000 кубни метри на час.
8. Станици за подземна гасификација на јаглен.
9. Производство на натриумхидроксид по електричен пат.
10. Производство на калциумкарбит.
11. Производство на вештачко вискозно влакно и целофан.
12. Производство на концентрирани минерални ѓубрива.
13. Производство на органски растворувачи (бензол, толуол, ксилол, нафтол, фенол, крезол, антрацин, фенатрен, акридин, карбосол).
14. Производство на арсен и негови неоргански соединенија.
15. Производство на нафтен гас во количини поголеми од 5.000 кубици на час.
16. Преработка на нафта со содржина на сулфур поголема од 0,5% (тежински).
17. Производство на пикринска киселина.
18. Производство на флуороводородна киселина, крилит и флуорни соли.
19. Преработка на камен јаглен.
20. Производство на жива.
21. Преработка на шкрилци.
22. Производство на сулфурна киселина, олеум и сулфурдиоксид.
23. Производство на јаглендиоксид
24. Производство на солна киселина
25. Производство на суперфосфат ако постојат погони за производство на сулфурна киселина.
26. Производство на ѓубриња што содржат азот.
27. Производство на фосфат (жолт и црвен).
28. Производство на хлор.
29. Производство на хлорирани и хидрохлорирани јагленоводороди.
30. Производство на аминоетаминска киселина.
31. Производство на ацеталдехид од ацетилен со примена на метална жива.
32. Производство на диметилтерефталол.
33. Производство на капролактан.
34. Производство на нитро-влакно.
35. Производство на синтетски алкохол со примена на киселина.
36. Производство на синтетски алкохол.
37. Производство на хлоропрен каучук, ако на подрачјето на организацијата на здружениот труд се произведува хлор.
38. Производство на парафор.
39. Производство на урати и тиоурати.
40. Производство на цијански соли (калиум, натриум, бакар и др.), HCN, цијанамид, динзоцијанат.
41. Производство на киселини: аминоенантова киселина, тиодиварјеланска фтална киселина.
42. Производство на натриумнитрат, хидрозин-сулфат, хидрозинхидрат, сулфат-амонијак, диами-дохлорид, карбоамонијачни соли и амониум-карбонат.
43. Производство на ацетилен од јагленоводородни гасови.

44. Производство на диметил формалин.
45. Производство на алкохол и етиленска течност.
46. Производство на катализатори.
47. Производство на корунд.
48. Производство на продукти и полупродукти за синтетички, полиамидни и полимерни материјали и за органска синтеза.
49. Производство на сулфурни органски бои (сулфурно црни и други).
50. Производство на цијановодородна киселина и нејзини производи.
51. Производство на берилиум.
52. Производство на хемиски синтетски фармацеутски препарати.
53. Хемиска преработка на тресетот.

Класа II

1. Производство на амонијак.
2. Преработка на природен нафтен гас.
3. Производство на ниобиум.
4. Производство на тантал.
5. Производство на генераторски гас од јаглени шкрилци во количина од 25.000—50.000 кубни метри на час.
6. Производство и преработка на природни смоли и нивни остатоци.
7. Производство на калцинирана сода по амонијачен начин во количини поголеми од 400.000 тони годишно.
8. Производство на синтетски алкохол со примена на сулфурна киселина ако на подрачјето на организацијата на здружениот труд нема упарувачи на сулфурна киселина.
9. Производство на синтетски алкохол по метода на хидратација на етилен кога на подрачјето на организацијата на здружениот труд нема уреди за пречистување на сулфур.
10. Производство на хлорпренов каучук „наирит" кога на подрачјето на организацијата на здружениот труд се произведува хлор.
11. Производство на други видови синтетски каучук, освен наведените во I и III класа.
12. Производство на амонијачна, калиева, натриумова и калциумова шалитра.
13. Производство на органски реагенси.
14. Производство на пластмаси од целулоза.
15. Производство на ретки метали по метода на хлорирање.
16. Производство на бариумхлорид со користење сулфурводород.
17. Производство на суперфосфат без присуство на погон за сулфурна киселина со користење на испарливи флуорови соединенија.
18. Производство на технички саломас (со користење водород по неелектролитичен начин).
19. Производство на синтетски влакна.
20. Производство на ултрамарин.
21. Преработка на нафта со содржина на сулфур помала од 0,5% (тежински).
22. Производство на соли и хромов анхидрид.
23. Производство на хромна киселина.
24. Производство на вештачка кожа со примена на испарливи органски растворувачи.
25. Производство на етри (сложени).
26. Производство на продукти на органска синтеза (алкохол, етил, етри и др.) и нафтени гасови при преработка поголема од 5.000 кубни метри на час.
27. Производство на полупродукти на анилински бои на бензолов и етеров низ (анилин, нитробензол, нитроанилин, алкиламинол, хлорбензол, нитрохлор-бензол, фенол и др.) при вкупен капацитет помал од 1.000 тони годишно.

28. Производство на полупродукти на нафталинова антраценова низа (бетанафтол, антрахинон и др.) при вкупен капацитет од 2.000 тони годишно.
29. Производство на бои од сите класи на азотол и азомин.
30. Индустрии на анилински бои при вкупен капацитет од 2.000 тони годишно.
31. Изработка на азбестни производи.
32. Производство на ацетилен од природни гасови.
33. Производство на оцетна киселина.
34. Производство на полиетилен и полипропилен од гасовите што ја придружуваат нафтата.
35. Производство на квасец за храна и фурфурол од дрво и од земјоделски отпадоци по метода на хидролиза.
36. Производство на 3,3 дихлорметил оксициклобутан, поликарбонат, полимеретилон со пропилен врз база на гасовите што ја придружуваат нафтата.
37. Производство на катрани, течни и испарливи од дрво, метил алкохол, оцетна киселина, терпентин, терпентински масти, ацетон, креозол.
38. Производство на масни синтетички киселини.
39. Производство на никотин.
40. Производство на фенолалдехидни и други вештачки смоли во количина поголема од 300 тони годишно.
41. Производство на синтетски камфори со изомеризација.

Класа III

1. Производство на битумен и други продукта од отпадоци на дестилација на камен јаглен, тер, нафта и др.
2. Производство на калцинирана сода по амонијачен начин во количина помала од 400.000 тони годишно.
3. Производство на каустичен натриум хидроксид.
4. Производство на минерални соли (исклучувајќи ги солите на арсен, фосфор и хром).
5. Производство на нафтени гасови во количина од 1.000 до 5.000 кубни метри на час, исто така и генераторски гас од 5.000 до 25.000 кубни метри на час.
6. Производство на пластични маси (карболит, целулоид, бакелит, хлорвинил, итн.).
7. Производство на пресувани тракасти и слични производи од хартија и текстил, импрегнирани со фенилалдехидни смоли во количини поголеми од 100 тони годишно.
8. Производство на минерални вештачки бои.
9. Регенерација на гума и каучук.
10. Производство на гуми, ебонит и гумени обувки.
11. Хемиска преработка на руди од ретки метали заради добивање каломел, бизмут, литиум и др.
12. Производство на синтетичен каучук од етил алкохол.
13. Производство на токсомаси.
14. Производство на артикли од јаглен за електро индустрија (четки, електроди).
15. Вулканизација на гуми со примена на јаглендисулфид.
16. Производство на ацеталдехид со испарување пареа, без примена на метална жива.
17. Производство и складирање на амонијак.
18. Производство на полистирол.
19. Производство на силиконски лакови, течности и смоли.
20. Производство на полиетерни, епоксидни, полиамидни и териленски смоли.
21. Производство на себационова киселина.
22. Производство на винилацетат, поливинилацетат, поливинил, алкохол, поливинилацетатна емулзија, ацетат и винилфлекс.

23. Преработка на флуорови соединенија.
24. Производство на пластификатори.
25. Производство на хранлив квасец од отпадоци на дрво и земјоделски производи, лушпи на сончоглед, кочани, слама и друго по метода на хидролиза.
26. Производство на изоактил шпиритус; анхидрил, путерна киселина, пенопласти, винилтолуол, поливинилтолуол, полиуретан, полиуретан за леење, полиформалдехид, регенерација на органски киселини (оцетна, путерна и др.), формалин, уротропин, пентоаритрит, продукти од органски синтези (алкохол, етер и др.) од нафтен гас при преработка помалку од 5.000 кубни метри на час.
27. Производство на лакови (маслени, алкохолни, типографски за индустрија на гума, изолација и др.).
28. Производство на фирнајс.
29. Производство на фенолалдехидни и други вештачки смоли во количина од 300 тони годишно.

Класа IV

1. Производство на хартија од готова целулоза и крпи.
2. Производство на галалит и други пластмаси од белточини (аминопластмаси и др.).
3. Производство на глицерин.
4. Производство на генераторски гас од јаглен и тресет во количина до 5.000 кубни метри на час.
5. Производство на природен каучук.
6. Производство на моливи.
7. Производство на сапун поголемо од 2.000 тони годишно.
8. Производство на органски препарати.
9. Хемиска преработка на руди, ретки метали за добивање соли на молибден, волфрам и кобалт.
10. Производство на пресувани, импрегнирани производи од хартија и текстил, импрегнирани со фенолалдехидни смоли во количина од 100 тони годишно.
11. Производство на технички маснотии (со добивање водород по електричен начин).
12. Пакување и мелење на сол.
13. Производство на фармацеутски соли на калиум (хлоркалиум, дисулфат и шалитра).
14. Производство на гума за обувки без примена на испарливи растворувачи.
15. Производство на маснотии.
16. Производство на нафтени гасови во количина до 1.000 кубни метри на час.
17. Производство на пресувани материјали (фенолформалдехидни, уратни и меламиноформалдехидни силикоорганski итн.).
18. Производство на вештачка кожа врз основа на поливинилхлоридни и други смоли, без примена на испарливи растворувачи.
19. Производство на полихлор-винилни пластмаси на винилпласт, пенополиуретан, порпласт, стаклопласт, стиропор и др.
20. Производство на алкалоиди и галански препарати.
21. Производство на минерални и природни бои.
22. Производство на парфимерија.
23. Производство на екстракт за штавење кожи.
24. Производство на кибрити.

Класа V

1. Производство на неоргански реактиви без присуство на хлорни погони.
2. Вулканизација на гума без примена на јаглендисулфид.

3. Производство на јагленмоноксид и „сув мраз".
4. Производство на.вештачки бисери.
5. Производство на предмети од пластични маси (механичка обработка).
6. Производство на сапун до 2.000 тони годишно.
7. Производство на компримиран кислород и водород.
8. Производство на фотохемиски материјали (фотоплочи и фотохартија).
9. Производство на јаглено-хидратни масти.
10. Производство на паста за чистење, перење и парење на цистерни.
11. Производство на различни видови хартија и картон полуфабрикати, производство на дрвенеста маса и полуцелулоза со примена на сода или моносулфид при добивање готов моносулфид и тер, согорување на материјали што биле употребени и кои содржат сулфур и други материи.
12. Производство на предмети и синтетички смоли, полимерни материјали и пластични маси по различни методи (пресување, екстракција, леење под притисок, со формирање во вакум итн.).

МЕТАЛУРГИЈА, МАШИНОГРАДБА И ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ

Класа I

1. Производство на магнезиум (со хлорирање).
2. Секундарна преработка на обоени метали во количина поголема од 3.000 тони годишно.
3. Согорување на кокс.
4. Топење сурово железо во високи печки при општ капацитет на печките за топење поголем од 1.500 кубици.
5. Топење обоени метали непосредно од руди и концентрати (вклучително олово, бакар и никел).
6. Производство на алуминиум со електролиза на растопени соли од алуминиум (земноалкални).
7. Агломерација на железни руди и руди на обоени метали, пирит.
8. Топење челик во мартенови печки по Мартенова-Конвертова метода во количина поголема од 1.000.000 тони годишно.
9. Производство на феролегури.

Класа II

1. Производство на магнезиум (на сите други начини освен хлорирање).
2. Производство на обоени метали во количина поголема од 2.000 тони годишно.
3. Секундарна обработка на обоени метали во количина од 1.000 до 3.000 тони годишно.
4. Топење сурово железо во високи печки при општ капацитет од 500 до 1.500 кубици.
5. Производство на акумулатори.
6. Мелење на томасова згура.
7. Леење на челични профили во количина поголема од 2.000 тони годишно.
8. Производство на антимонска печатарска боја со пирометалургија.
9. Производство на цинк, бакар, никел, кобалт со електролиза од водени раствори.
10. Топење на челик во мартенови печки, електропечки по конвертен начин во количина до милион тони годишно.

Класа III

1. Збогатување метали без обработка со оган.
2. Секундарна преработка на обоени метали во количина до 1.000 тони годишно.

3. Топење челик при општ капацитет на печките помал од 500 кубици.
4. Производство на метални профили со леење од 10.000 до 20.000 тони годишно.
5. Производство на обоени метали во количина од 100 до 2.000 тони годишно.
6. Производство на кабли со оловна или гумена изолација.
7. Производство на прибори со жива (термометри, инструменти со жива, ламби итн.).

Класа IV

Производство на кабли без изолација.
2. Производство на котлови.
3. Производство на машини и прибори за електротехничка индустрија (динамо машини, трансформатори, проектори, рефлектори итн.) при користење мали леарници и други слични погони.
4. Обработка на метали, железо, челик (во количина до 100 тони годишно) и обоени метали во количина до 100 тони годишно.
5. Производство на антимонски печатарски бои.
6. Производство на метални електроди.

Класа V

1. Обработка на метали со термичка обработка без леење.
2. Производство на прибор за електротехничка индустрија (електроламби, вентилатори итн., без леење).
3. Производство на тврди одливки, тврди метали, без хемиска обработка на рудата.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОПЛЕМЕНУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Класа I

1. Добивање нафта која содржи повеќе од 0,5% сулфур (тежински).
2. Добивање оловни руди, арсен и манган.

Класа II

1. Добивање шкрилци.
2. Добивање на камен јаглен, антрацит и мрк јаглен.
3. Добивање железни руди и слични материјали.
4. Добивање фосфорит, апатит, без хемиска обработка.

Класа III

1. Добивање нафта која содржи помалку од 0,5% сулфур (тежински).
2. Вадење руда: на доломит, магнезит, азбест, гудрон и други со површински коп.
3. Добивање руди на метали и металоиди со откриен коп освен оловни руди, арсен и манган.
4. Производство на брикет од ситен јаглен и тресет.
5. Хидрошахти и флотација со мокар процес на збогатување.

Класа IV

1. Добивање руди на метали и металоиди преку шахти освен оловни руди, арсен и манган.

ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА

Класа I

1. Производство на портланд цемент, згура — портланд цемент и брзоврзувачки цемент во количина поголема од 150.000 тони годишно.
2. Производство на вар, магнезит, доломит и шамот со печење во печки.

Класа II

1. Производство на портланд цемент, згура — портланд цемент и брзоврзувачки цемент во количина до 150.000 тони годишно.
2. Производство на гипс.
3. Производство на градежни материјали (чакал, песок и сл.), и природен камен со употреба на експлозив.

Класа III

1. Производство на бетон во количина до 5.000 тони годишно.
2. Производство на асфалт-бетон.
3. Производство на стаклена волна и слични материјали за изолација.
4. Производство на лепенка и слични материјали (тер-хартија, тер-плочи).

Класа IV

1. Производство на азбест-цементни производи.
2. Производство на вештачки камен и бетонски блокови.
3. Обработка на камен.
4. Производство на црвена и силикатна тула.
5. Производство на керамички и огноотпорни материјали.
6. Производство на стакло.
7. Производство на градежни материјали од отпадоци на термоелектрични централи (чие гориво е јагленот).
8. Елеватори за цемент и други прашливи градежни материи.
9. Производство на порцелан и фајанс.

Класа V

1. Добивање камен без експлозив и обработка на природен камен.
2. Производство на гипсани предмети.
3. Производство на градежни материјали од слама, струготини, трска итн.
4. Производство на глинени производи.

ОБРАБОТКА НА ДРВО

Класа I

1. Производство на дрвен јаглен освен по ретортен метод.

Класа II

1. Конзервирање дрво со импрегнација.
2. Производство на дрвен јаглен по ретортен начин.

Класа III

1. Производство на дрвена волна.
2. Пилани, производство на шперплочи, столарски работилници и производство на стандардни блок sидови.
3. Бродоградилиште за производство на дрвени бродови.
4. Коларски работилници.
5. Производство на иглолисно-витаминско брашно, хлорофил, каротинска паста, иглолисен екстракт.

Класа IV

1. Производство на предмети од дрвена волна: дрвено-рендисани плочи, цементно-фитролодни плочи итн.
2. Ткаење на лика и рогозина.
3. Производство на мебел, паркет и сл.
4. Производство на буриња од готови штици.
5. Конзервирање на дрво со соли и со водени раствори (без соли на арсен), со премачкување.

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

Класа II

1. Хемиска импрегнација и обработка на ткаенини со јаглендисулфид.

Класа III

1. Постојана импрегнација на ткаенини и хартија со маслени, асфалтни, бакелитни и други лакови со капацитет на производството 3.000 тони годишно импрегнирани материјали.
2. Претходна обработка на суровини од кои се добиваат влакна (лен, коноп, памук и сл.).
3. Обработка и преработка на ткаенини со хемиски средства освен со јаглендисулфид.
4. Белење, боење и апретура.

Класа IV

1. Постојана импрегнација на ткаенини и хартија, со маслени, маслено-асфалтни и други лакови. Обем на производство до 300 тони годишни импрегнирани материјали.
2. Импрегнирање на котонил.
3. Обработка на свилени буби.
4. Изработка на јажиња и конец.
5. Производство на предено и ткаенини од памук, лен и волна со погони за белење и боење.

Класа V

1. Производство на предено и ткаенини од памук, лен и волна без погон за белење и боење.
2. Трикотажа и тантеларници.
3. Производство на килими и вештачки астраган.

ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Класа I

1. Производство на туткал од остатоци на кожи, коски и други животински отпадоци.
2. Производство на технички желатин од собрани коски, тетиви, кожи и други животински отпадоци со складирање на отворен воздух или во магацин.
3. Преработка на животински трупови, расипани риби и нивни делови и други животински отпадоци.

Класа II

1. Согорување и дробење коски.
2. Топење на сало (производство на техничко сало односно маснотии) во количина поголема од 30 тони годишно.

Класа III

1. Обработка на сурови кожи и крзна од животни со боење и штавење (производство на крзно, антилоп, сафијан, кожи за ракавици итн.).
2. Обработка на кожи од крупни животни: (сурови кожи, штавење на кожи, ѓонови итн.).
3. Перење волна.
4. Складови на мокро солени и необработени кожи (повеќе од 200 парчиња).
5. Топење на маснотии (технички маснотии во количина до 30 тони годишно).

Класа IV

1. Производство на храна за животни од остатоци на храна (комбинирана храна).
2. Производство на сукно, филц и груба обработка на волна.
3. Производство на желатин од свежи коски од подобар квалитет со минимален рок за чување во специјално изградени складови со ладење.
4. Обработка на волна, влакна, рогови, кожи, ситни меки пердуви и копита.

Класа V

1. Производство на обувки.
2. Производство на лакирани кожи.
3. Производство на стоки од обработени кожи.
4. Производство на четки од влакна.
5. Работилница за сукнени производи од груб филц.
6. Магацини за мокро-солени кожи (до 200 парчиња за привремено чување — без обработка).

ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ХРАНА И ЗАЧИНИ

Класа II

1. Обори и штали за добиток повеќе од 1.000 грла.
2. Кланици.
3. Станици и пунктови за чистење и перење на вагони за превоз на добиток (дез. станици и пунктови).

Класа III

1. Преработка на шеќерна репка (производство на шеќер).
2. Кланица за ситни животни и живина со капацитет до 1.000 парчиња на ден.
3. Обори и штали за добиток до 1.000 грла.

Класа IV

1. Производство на албумини.
2. Производство на шпиритус и алкохол.
3. Мелници, лупење зрна, триерирање на жито, подготвување на прекрупа и комбинирана храна.
4. Месокомбинати и ладилници вклучувајќи ги базите за карантин и чување на добиток.
5. Пржење на кафе.
6. Производство на маснотии (растително масло).
7. Производство на маргарин и други масти за јадење.
8. Преработка на зеленчук и овошје (сушење, солење и конзервирање зеленчук и овошје).
9. Производство на декстрин, гликоза и патока.

10. Производство на кашкавал.
11. Конзервирање на риба и филети од риби.
12. Производство на скроб (преработка на компири).
13. Производство на скроб од пченка и патока (сируп).
14. Ферментација на тутун.
15. Производство на ацетон и бутил.

Класа V

1. Производство на слад, пиво и квасец.
2. Конзервирање (овошје, зеленчук и зеленчук-месо).
3. Магацин за зеленчук и овошје.
4. Рафинерија за шеќер.
5. Производство на макарони.
6. Чадење на риба.
7. Млекарници и изработка на путер.
8. Производство на сувомесни производи (повеќе од 3 тони на ден).
9. Слаткарници и производство на слатки (повеќе од 20.000 тони годишно).
10. Индустриско производство на леб (градски пекари).
11. Производство на готова храна.
12. Производство на трпезен оцет.
13. Ладилници со капацитет повеќе од 600 тони.
14. Преработка на грозје и комиње.
15. Производство на алкохол и алкохол за вињак.
16. Преработка на тутун и производство на цигари.

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Класа I

1. Пречистителни станици за фекални отпадни води и отпадоци од органско потекло.
2. Полиња за заорување и асанација.

Класа II

1. Уреди за искористување и лагерување на ѓубре (централни станици).
2. Контролно затрпување на изнесени отпадоци.
3. Добиточни гробишта.

Класа III

1. Полиња за компостирање.
2. Места за дезинфекција на тврди отпадоци и нивно користење во земјоделството.
3. Транспортен парк за превоз на ѓубре и нечистотии.
4. Гробишта.
5. Биотерминski комори.
6. Градски топлани.

Класа IV

1. Магацини за привремено чување отпадоци што можат да се користат без преработка.
2. Автобуски станици на меѓуградскиот автобуски сообраќај.

Класа V

1. Бензински станици и почетни станици на градскиот автобуски сообраќај.

III

ЗОНИ ЗА САНИТАРНА ЗАШТИТА

а) Зона за санитарна заштита кај индустриските објекти

Член 4

Големината на зоната за санитарна заштита во станбените зони се определува во зависност од: видот и количината на испуштените штетни материи од изворите на загадување на воздухот, од можноста за пречистување на отпадните материи кои се испуштаат во атмосферата од страна на загадувачите, од географско-климатските и метеоролошките услови на локацијата на изворите на загадувањето, од постојното и очекуваното идно загадување на атмосферскиот воздух на станбените зони, од други извори на загадување како и од други природни услови.

Член 5

Ширината на зоната за санитарна заштита зависи од класата во која спаѓа објектот што го загадува воздухот и изнесува:

— за објекти од прва класа 2.000 метри и повеќе;
— за објекти од втора класа 1.001—2.000 метри;
— за објекти од трета класа 601—1.000 метри;
— за објекти од четврта класа 201—600 метри;
— за објекти од петта класа 100—200 метри.

Ширината на зоната од претходниот став се мери во права линија од изворот на загадувањето. Во зависност од ружата на ветровите, географско-климатските, топографските и метеоролошките услови, ширината на зоната за санитарната заштита спрема определени страни може да биде поголема или помала од онаа што е определена со претходниот став од овој член.

Ширината на зоната за санитарна заштита се определува во рок од една година по пуштањето на објектот во работа, а врз основа на технологијата и извршените мерења.

Член 6

Земајќи ги предвид неповолните техничко-економски и хигиенски услови, зоната за санитарната заштита може да се зголеми до три пати од наведената класификација.

Под неповолни техничко-економски услови се подразбира: немање можности за пречистување на отпадните гасови, застарена т. н. „нечиста" технологија и несигурност во работата на пречистителните уреди (вариабилен напон во електричната мрежа, немање резервни делови и сервиси за одржување на пречистителните уреди, висока цена на пречистувањето).

Под неповолни хигиенски услови се подразбира: можност за акумулација на штетните материи во воздухот по радиолошки пат, орографски (котлина обвиена со планини од сите страни) и климатско-метеоролошки услови (чести температурни инверзии, магли, чести и долготрајни тишини, малку врнежи и др.).

Член 7

За постојните организации на здружениот труд, другите правни лица и граѓани кои имаат објекти, постројки и уреди кои со испуштањето на штетни материи можат да го загадат воздухот, а за кои не може да се обезбеди зона за санитарна заштита согласно овој правилник, зоната за санитарна заштита се определува за секој објект посебно.

Доколку во зоната на санитарната заштита на објектите опфатени со член 5 од овој правилник се затечени станбени и други објекти, се воспоставува интензивен надзор по однос на загадување на воздухот, а на корисникот на објектот што го загадува воздухот му се определуваат технолошко-технички, хигиенски и други мерки за намалување или ограничување на емисијата на штетни материи.

Член 8

Ако атмосферскиот воздух во населените места е веќе загаден со штетни материи во количества блиски или над максимално дозволените концентрации, големината на зоната за санитарна заштита во населените места за нови локации на термоелектрични централи, градски топлани, ООЗТ на градежната, хемиската, нафтопреработувачката, металуршката, машиноградбената, рударската и други гранки на стопанството, ќе се определува за секој случај поединечно.

Член 9

Зоната за санитарна заштита може да се користи за земјоделски цели, по претходна согласност на општинскиот орган на управата надлежен за санитарна инспекција, земајќи ги предвид карактерот и количеството на штетни материи кои ќе паѓаат на подрачјето на заштитната зона.

Член 10

Подрачјето на зоната за санитарна заштита се озеленува и уредува според проекти кои се изготвуваат истовремено со проектите за изградба или реконструкција на објектите што испуштаат штетни материи. Од страната на населеното место се предвидува појас на комбиниран насад (дрва и грмушки отпорни на аерозагадување), со ширина не помалку од 50 м., во правец на објектите од III и IV класа, и не помалку од 20 м., во правец на објектите од V класа.

Член 11

Објектот кој го загадува воздухот може да се распредели во пониска класа (намалена зона), ако се утврди дека исфрлувањето на штетни материи или непријатни мириси во атмосферата е значително намалено со примена на нова технологија, поефикасни уреди за пречистување на загадениот воздух, или е намалено испуштањето на штетни материи.

Прераспределбата во смисла на претходниот став се врши по предлог на републичкиот орган надлежен за работите на санитарната инспекција.

Член 12

При планирањето и изградбата на нови или реконструкција на постојни населби и станбени згради, се предвидуваат зони на санитарна заштита во однос на возилата кои имаат мотори со внатрешно согорување, и тоа за:

— собирните станбени улици со фреквенција на патнички возила до 400 возила на час во шпицови (утрински, пладневен и вечерен) — најмалку 30 м., со дво или повеќереден комбиниран насад (товарни возила и автобуси забранети);

— улиците со фреквенција до 1.000 возила на час, со учество на товарни возила и автобуси до 25% од вкупниот број — најмалку 50 м., повеќереден комбиниран насад; за секој 10% повеќе товарни возила зоната се зголемува за 5 м.;

— улиците со фреквенција 1.000—2.000 возила/час, со учество на товарни возила и автобуси до 20% — најмалку 80 м., со повеќереден комбиниран насад, плус 5 м., за секој 10% повеќе товарни возила;

— улиците со фреквенција 2.000—3.000 возила/час, со учество на товарни возила и автобуси до 20% во вкупниот број — најмалку 100 м., повеќереден комбиниран насад, плус 5 м., повеќе за секој 10% товарни возила во вкупниот број;

— комуникациите со фреквенција над 3.000 возила/час и учество на товарни возила до 20% во вкупниот број — најмалку 120 м., со повеќереден комбиниран насад; за секој 10% повеќе товарни возила во вкупниот број плус 5 м.

б) Зона на санитарна заштита кај уредите за пречистување на фекалните и индустриските отпадни води

Член 13

Зоните за санитарна заштита кај уредите за пречистување на фекалните и индустриските отпадни води, зависно од капацитетот на уредите изнесуваат:

Уреди за пречистување отпадни води	Растојание во м. при различни капацитети на уредите за пречистување во плјала м³/ден			
	до 0,2	повеќе од 0,2 до 5	повеќе од 5 до 50	повеќе од 50 до 300
1. Уреди за: механичко пречистување со полиња за превриена кал	300	400	600	800
вештачко биолошко пречистување со полиња за превриена кал	300	400	800	1.000
2. Полиња на: филтрација	400	600	1.000	2.000
оросување	300	400	800	2.000
3. Биолошки лагуни	400	400	—	—

Член 14

За уредите за пречистување на фекални и други отпадни води со капацитет повеќе од 500.000 м^3 се определуваат посебни зони за санитарна заштита.

Член 15

Зоната за санитарна заштита на полињата за филтрација до 0,5 ха и за уредите за механичко и биолошко пречистување со капацитет до 50 м^3 на ден мора да изнесува најмалку 100 м.

Член 16

За полињата на оросување од комунален тип со површина од 1 ха, зоната за санитарна заштита мора да биде најмалку 50 м.

Член 17

Зоната за санитарна заштита кај уредите за сушење на кал во затворен простор може да се намали до 3% од нормативите содржани во член 13 од овој правилник.

Член 18

За полињата за подземна филтрација со пропусна моќ до 15 м^3 на ден, зоната за санитарна заштита мора да биде најмалку 15 м.

Член 19

За полињата за сушење на кал поставени во околината на станицата за пречистување, се определуваат посебни зони за санитарна заштита.

Ако на подрачјето на станицата за пречистување со капацитет поголем од 0,2 илјади $м^3$ на ден не постојат полиња за сушење кал, растојанијата наведени во член 13 се намалуваат за 30%.

За сушење на свежа (непревриена кал) се определуваат посебни зони за санитарна заштита.

Член 20

Зоните за санитарна заштита можат да се зголемуваат на барање на органот за санитарна инспекција, но не повеќе од двојното растојание предвидено во табелата од член 13.

IV

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

Деловен бр. 01-359/1
од 8. Ш. 1976 година

Републички секретар
за урбанизам, станбени и
комунални прашања,
дипл. град. инж. **Томислав Папеш,** с. р.


Републички секретар за
здравство и социјална
политика,
Јездимир Богдански, с. р.

Републички секретар за
земјоделство и шумарство,
д-р инж. **Јанко Лазаревски,** с. р.

Републички секретар за
индустрија и трговија,
м-р **Александар Донев,** с. р.




Сателитски измерено растојание од фарма с. Чичево до Градско (4.079,31 m)



Сателитски измерено растојание од фарма с. Чичево до с. Долно Чичево (3.092,37 m)

Прилози кон точка 32 — Анализа на отпадна вода и Агрохемиска анализа на почва



ЕКО КОНТРОЛ

Тестирање МКС ЕН ISO/IEC 17025 ЛТ - 053 Testing

Друштво за консалтинг услуги и трговија ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Бр. 03-2801/1 16.06.2026 год. Струмица

ekolab

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Лабораториски извештај
Број 016 - В/2026

Од извршена анализа на отпадна вода

АГРИА-Агроиндустриска Групација ДООЕЛ - инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево Градско

ИЗРАБОТУВАЧ:
„ЕКО КОНТРОЛ" ДООЕЛ Струмица
Подружница „ЕКО ЛАБ"
Лабораторија за мониторинг на животната средина, Прилеп

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ:
Раководител на лабораторија
Силвана Овезоска

Извештај за анализа на отпадна вода бр. 016-В/2026 (стр. 1/5)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954; ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕ	**Број: 016-В/2026**
	Датум на издавање на извештајот: 15.06.2026

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ			
Фирма:	**АГРИА - Агроиндустриска Групација ДООЕЛ - инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево Градско**		
Адреса:	**Место:**	**с.Долно Чичево Градско**	
	Улица и број на седиште од фирма:	**Ул. Благој Ѓорев бр.92 Велес**	
	Телефон:	**070 216 330** **070 216 390**	
	E-mail: **agria@agria.com.mk**		
	Лице за контакт: Елена Кузманова		
Датум на прием на примерокот:	**10.06.2026 год.**		
Одобрил:	Раководител на лабораторија: **Силвана Овезоска**		
Број на копии:	4		

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕВЗЕМАЊЕ	
Вид на примерок:	Отпадна вода
Вид на испитување:	Физичко - хемиско испитување на ниво на квалитет на вода
Локација на земање:	Отпадна вода од лагуна од инсталација која не се испушта никаде (течен отпад)
Лице за превземање/ прием:	Силвана Овезоска дипл.технолог

Цел на испитувањето:	По Правилник за услови, начин и гранични вредности на емисија на испуштање на отпадни води по нивно пречистување, начин на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитени води Сл.в. 81/2011

Извештај за анализа на отпадна вода бр. 016-В/2026 (стр. 2/5)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954; ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

2. РЕЗУЛТАТИ ОД ФИЗИЧКО-ХЕМИСКО ИСПИТУВАЊЕ

Вид на примерок:	**Отпадна вода**
Локација на земање:	**Отпадна вода од лагуна од инсталација**
Прием на примерок:	**10.06.2026**
Датум и време на прием:	**10.06.2026 10.00** часот
Лабораториски број:	**33**
Датум на испитување:	**10.06.2026 – 15.06.2026**

Испитуван параметар	Единица мерка	Метод	Резултат	Максимално дозволена вредност за површински води
Температура	°C	APHA 2550-B неакредитирана	17,8	30°C
pH	(0-14)	**МКС EN ISO 10523:2013**	8,03	6,5-9,0
Боја	описно	МКС EN ISO 7887:2013 метод A неакредитирана	Темно црвена	без
Мирис	описно	EPA1664A неакредитирана	има	без
Суспендирани цврсти материи	mg/L	МКС ISO 11923:2007 неакредитирана	26,21	35
Хлориди	mg/l Cl^-	**МКС EN 9297:2007**	31	-
$БПК_5$	mg/L O_2	Spectroquant BOD Test 1,00687 МКС EN 1899-2:2007 неакредитирана	110,8	25
ХПК	mg/L O_2	**Spectroquant COD Test 1.09773 Hg-free ISO15705:2002**	353,1	125
Вкупен сув остаток	mg/L	US EPA160,2 неакредитирана	416	500
Вкупен хлор	mg/L Cl_2	EPA 330.5 Spectroquant Cl_2 1.00590 неакредитирана	0,25	0,5
Нитрати	mg/L NO_3^- N	**Spectroquant NO_3^- N 1.09713.**	3,76	2
Нитрити	mg/L NO_2^-	**Spectroquant NO_2^- 1.14776. МКС EN 26 777:2007**	0,93	1
ТОХ Вкупен органски јаглерод	mg/L C	Spectroquant TOC Cell Test 1.14879 неакредитирана	19	30
Растворен кислород	mg/L O_2	МКС EN 25813:2007 EN ISO 5813:1983 неакредитирана	7,78	7,99-6,00
Амониум	mg/l NH_4^+-N	**Spectroquant NH_4^+ N 1.14752. МКС ISO 7150-1:2007**	5,31	10
Вкупен Азот	mg/L N	Spectroquant total N 1.00613 неакредитирана	8,43	10
Вкупен Фосфор	mg/L P	Spectroquant total P 1.14729 неакредитирана	1,22	2

Резултатите од испитувањето се однесуваат на доставен примерок

Извештај за анализа на отпадна вода бр. 016-В/2026 (стр. 3/5)

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954; ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

Забелешка
Водата за анализа е земена од лагуна во кругот на објектот - фармата и истата не се испушта никаде.

Заклучок

Врз основа на податоците добиени од физичко - хемиско испитување на отпадна вода на **Агриа – Агроиндустриска Групација ДООЕЛ - инсталација Свињарска фарма с.Долно Чичево Градско** од собирна лагуна може да се констатира дека **некои од измерените вредности не се во границите на Максимално дозволена вредност - се поголеми од дозволените вредности за површински води** утврдени со Правилникот за услови, начин и гранични вредности на емисија на испуштање на отпадни води по нивно пречистување, начин на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитени води *(Сл.весник 81/2011 член 8, табела 1 со редни број на параметри 1,9,44, 50,51,52)*.

Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат, без писмено одобрување на ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица, ПОДРУЖНИЦА ЕКО ЛАБ Прилеп - Лабораторија за мониторинг на животна средина.

Напомена: точките означени со [неакредитирана] се неакредитирани методи

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ СТРУМИЦА

Управител

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица
ул. Климент Охридски бр.11Б, Струмица

Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Лабораторија за мониторинг на животна средина
ул. Браќа Миладиновци бр.74/2, ТЦ Точила, Прилеп
тел. +389 75 491 862 I e-mail: ekolab2023@gmail.com
ЕДБ: 4020013523954; ЕМБС: 6902855
жиро сметка: 300030000255096; Комерцијална Банка

ГА МЕ Адженција
EA MEA Signatory

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Бр. ЛТ 053
Accreditation Certificate No. LT 053

ЕКО КОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица - Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп,
EKO KONTROL DOOEL Strumica - Branch EKO LAB Prilep

е акредитирано од
Институтот за акредитација на Република Северна Македонија

Со овој Сертификат се потврдува дека се исполнети барањата на стандардот:

МКС ЕН ISO/IEC 17025:2018

за дејностите кои се опишани во прилогот на овој Сертификат кој е означен со ист број.

This above-named entity is accredited by Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia. With this Certificate the fulfillment of the requirements of the standard
MKC EN ISO/IEC 17025:2018
is acknowledged for the field of accreditation in its full scope as described in the Annex to this Certificate marked with the same number.

Директор
Director
М-р Слободен Чокревски
M.Sc. Slobodan Chokrevski

Скопје/*Skopje*,
Дата на доделување на акредитацијата/*Date of the initial accreditation*: 09.09.2015
Дата на реиздавање/*Reissuing Date*: 23.08.2023
Важи до/*Valid until*: 08.09.2027

Извештај за анализа на отпадна вода бр. 016-В/2026 (стр. 5/5)

Универзитет „Гоце Делчев" - Штип
Земјоделски факултет
УНИЛАБ
Ул. „Гоце Делчев" 89, 2000 Штип E-mail:unilab@ugd.edu.mk,тел.032550623

УНИЛАБ, Земјоделски факултет, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип е
акредитиран од ИАРСМ со сертификат бр.ЛТ-028/2024, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

2025/773

1. Барател на услуга: АГРИА-Агроиндустриска групација ДООЕЛ
(име и презиме / назив на фирма)
2.Адреса: ул. Благој Ѓорев бр.92, Велес
3. E-mail адреса: /
4.Предмет на тестирање:

почва , КО: Делисинци МВ: Праскарник, КП: 342/1

5. Датум на прием на примерокот: 23.09.2025 лаб. шифра: 01458
6. Датум на изведување на лабораториските активности 23 – 29.09.2025
7. Методи на работа: дадени во табела
8.Резултати:

параметар		добиена вредност	мерна единица	Метода
pH	во KCl	8.12	/	ISO- 10390:2022 (E)
	во H_2O	8.50	/	
EC (1:1)		0.45	mS/cm	Electrical Conductivity: A County Extension Soil Laboratory Manual, E. A. Hanlon, Jr.*
вкупен N		0.92	mg/g	ISO 11261:2015 (E)
достапен P_2O_5		14.51	mg/100g	Модифициран метод за определување леснодостапен фосфор и калиум почвен примерок со AL методот по Egnér, Riehm, Domingo
достапен K_2O		39.30	mg/100g	
хумус		1.63	%	Одредување на содржина на хумус по метод на Kotzmann-a "Hemiske me:ode ispitavanje zemljista" , S:ojanovič 1966*

*НЕ акредитирани методи

Одговорен на Оддел за агрохемија и исхрана на растенијата
Проф.д-р Фиданка Трајкова

Ф. Трајкова

ОБ 7.8 Издание2/Верзија1 Стр. 1 од 2

Агрохемиска анализа на почва — УНИЛАБ (репрезентативни примероци) (стр. 1/4)

Универзитет „Гоце Делчев" - Штип
Земјоделски факултет
УНИЛАБ
Ул „Гоце Делчев" 89, 2000 Штип E-mail:unilab@ugd.edu.mk

Забелешка:

примерок бр.1
претходна култура: пченка,планирана култура: јачмен
Примерокот е доставен од страна на корисникот и резултатите се однесуваат на доставениот примерок

Датум
30.09.2025

(мп)

Раководител на Лабораторијата

Проф.д-р Саша Митрев

Овој документ е сопственост на УНИЛАБ-Универзитет „Гоце Делчев" во Штип и претставува деловна тајна. Не се дозволува пренос на други лица. Правата се регулирани со Законот за авторски права. Забрането е фотографирање, фотокопирање, магнетски запис или кој било друг вид запис.

Агрохемиска анализа на почва — УНИЛАБ (репрезентативни примероци) (стр. 2/4)

Универзитет „Гоце Делчев" - Штип
Земјоделски факултет
УНИЛАБ
Ул. „Гоце Делчев" 89, 2000 Штип E-mail:unilab@ugd.edu.mk,тел.032550623

Мислење/толкување
за Извештај 2025/773

Силно алкална[1] (потенцијална киселост)
Силно алкална[1] (активна киселост)
Незасолена почва. Оптимална содржина на слободни јони во почвен раствор[2]
Средно снабдена почва со вкупен азот[3]
Слабо снабдена почва со лесно достапен фосфор[4]
Многу богато снабдена почва со лесно достапен калиум[4]
Слабо снабдена почва со хумус[5]

Толкување:Класификација на почвените примероци е дадено врз основа на добиените резултати од извршеното тестирање и долунаведената литература (*не спаѓа во опсегот на акредитација*):

- акредитирани методи: [1] Vladimir Vukadinovič, Vesna Vukadinovič (2016). Tlo, biljka i prinos.[3] R. Džamič во JDPZ (1966). Hemijske metode ispitivanja zemljišta. Knjiga I. Jugoslovensko društvo za proučivanje zeljiša, Beograd (str. 162-163). [4]Hemijske metode ispitivanja zemljišta. Knjiga I. Jugoslovensko društvo za proučivanje zeljiša, Beograd (str. 186-188). [4] - Модифициран метод за определување леснодостапен фосфор и калиум почвен примерок со AL методот по Egnér, Riehm, Domingo. Hemijske metode ispitivanja zemljišta. Knjiga I. Jugoslovensko društvo za proučivanje zeljiša, Beograd (str. 186-188).

-неакредитирани методи: [2] E. A. Hanlon A County Extension Soil Laboratory Manual.[5] S. Stojanović во JDPZ (1966). Hemijske metode ispitivanja zemljišta. Knjiga I. Jugoslovensko društvo za proučivanje zemljiša, Beograd (str. 45-46),

Одговорен на Оддел за агрохемија и исхрана на растенијата
Проф.д-р Фиданка Трајкова

Ф. Трајкова

Датум
30.09.2025

(мп)

Раководител на Лабораторијата


Проф.д-р Саша Митрев

Агрохемиска анализа на почва — УНИЛАБ (репрезентативни примероци) (стр. 3/4)



Агрохемиска анализа на почва — УНИЛАБ (репрезентативни примероци) (стр. 4/4)

Прилози кон точка 34 — Координати на мерни места за бучава



Координати на мерните места NM1 и NM2

Прилози кон точка 35 — Фотонапонски панели

Република Северна Македонија
ОПШТИНА ГРАДСКО
Бр. 12-13
28.01 2022 год.
ГРАДСКО

РЕШЕНИЕТО Е ПРАВОСИЛНО
ОПШТИНА ГРАДСКО
07.02.2022 год. по овластување на ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Општина ГРАДСКО, решавајќи по барањето на Друштво за преработка и производство на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес, од ГРАДСКО поднесено под број 12-13 од 2022 год., врз основа на член 74 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија" број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 244/19, 18/20 и 279/20), а во врска со член 87 и 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 124/15), го донесува следното:

Р Е Ш Е Н И Е

Се одобрува барањето на Друштво за преработка и производство на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес, од 20.01.2022 година и се одобрува изведување/поставување на Фото-напонски панели за производство на електрична енергија со максимален инсталиран капацитет до 1MW кои се поставуваат на објекти.
Инвеститорот може да отпочне со изведување за поставување на опремата по правосилноста на ова решение.

О б р а з л о ж е н и е

Инвеститорот Друштво за преработка и производство на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Велес, поднесе барање бр. 12-13 од 2022 год., за поставување на опремата Фото-напонски панели за производство на електрична енергија со максимален инсталиран капацитет до 1MW кои се поставуваат на објекти , КО Чичево - општина ГРАДСКО

Инвеститорот со барањето достави:
-Доказ за извршена уплата на административна такса
-Основен проект во PDF формат (фаза архитектура, градежен дел и електрика)
-Основен проект во DWG формат (фаза архитектура, градежен дел и електрика)
-Извод од урбанистичко планска документација,имотен лист или правосилно решение за утврдување на правен статус на објектот на кој треба да се постави панелот
-Извештај за ревизија на основен проект

Врз основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство:

(Против решението на градоначалникот на општината, општината на градот Скопје односно градот Скопје може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението, до министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот, а против решението на министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот, може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на прием на решението, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.)

Таксата по тарифа бр. /// од Законот за административни такси во износ од 850,00ден. ден. е наплатена и приложена со барањето.

Доставено до:
- Барателот
- Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
- Архива

М.П.

потпис на овластено лице

Решение на Општина Градско за одобрување поставување

Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Државен инспекторат за техничка инспекција
Inspektorati shtetëror për inspektim teknik

07.Јуни. 2022

Архивски број: УП 1 број 09-335

До ДППМ „АГРИА-Агроиндустриска групација"
ул.„Благој Ѓорев" бр. 92
1400 Велес

Врз основа на член 7, став (1) и член 30 од Законот за техничка инспекција, („Службен весник на Република Македонија" бр. 88/2008, 119/2010, 36/2011, 136/2011, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 61/2015, 154/15 , 53/16 и 99/22) и Правилник за користење на електроенергетски постројки и електрична опрема („Службен весник на Република Македонија" бр.140/2010 и 54/2011) Државниот инспекторат за техничка инспекција, донесе

РЕШЕНИЕ
за ставање во употреба на техничка опрема

1. Се стават во употреба електроенергетските постројки и електричната опрема - **фотонапонска електроцентрала**, со моќност **305.2 kW**, согласно чл3 т.6 од Правилник, со вградени и инсталирани : 1) фотонапонски панели **„Trina Solar - Кина"**, тип **TSM-545DE19**, со моќност **545 W (560 модули)** и 2) инвертори **„SAJ Guangzhou Sanjing Electric Co - Кина"**, тип **Suntrio Plus 60K - пет (5)** на број, вкупна моќност **300.000 Wp** , која е енергетска функционална целина со техничката опрема во објектот на корисникот „Свињарска фарма Агриа" (фотонапонските панели се построени на кровна конструкција - „Свињарска фарма Агриа"), со локација – **дел од К.П. 516/2 К.О. Чичево, с. Долно Чичево, 1420 општина Градско**, сопственик/ корисник **ДППМ „АГРИА-Агроиндустриска групација" ДООЕЛ –** Велес.

2. Електроенергетските постројки и електричната опрема се по опис и испитување наведени и се составен дел од техничкиот извештај, дадени во: 1) Дел БРОЈ ШЕСТ (6) со наслов „Заклучок од извршениот прв технички преглед на фотоволтаична централа" и 2) Дел БРОЈ СЕДУМ (7) со наслов „Распоред за вршење периодични испитувања", од „Стручен извештај Бр. 06/22-13041 Од извршениот прв технички преглед пред ставање во употреба на АГРИА-Агроиндустриска Групација ДООЕЛ Велес – Фотонапонски панели за производство на електрична енергија со максимален инсталиран капацитет од 305,2 kW", датум на издавање на извештајот: 25.05.2022 година изработен од независното правно лице ЦЗЗРЗПЕЗЖСК „СТУАРТ ИНСПЕКТ" ДООЕЛ, бул. „Тодор Александров" бр. 165, 1000 Скопје

3. На техничката опрема од Точка 1 на ова Решение и се доделува евиденциски број
009 – 052022 – ФЕЦ – КРОВ

Државен инспекторат за техничка инспекција
Република Северна Македонија
Inspektorati shtetëror për inspektimteknik
Republika e Maqedonisë së Veriut

ул. „Јуриј Гагарин" бр.15, Скопје
Republika Severna Makedonija
Rr. „Jurij Gagarin" nr.15, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3118 289
www.dti.gov.mk

Решение за ставање во употреба на техничка опрема (стр. 1/3)

Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Државен инспекторат за техничка инспекција
Inspektorati shtetëror për inspektim teknik

4. Ова решение стапува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Врз основа на поднесеното барање од ДППМ „АГРИА-Агроиндустриска групација" ДООЕЛ - Велес, со седиште на ул.„Благој Ѓорев" бр. 92 Велес, за ставање во употреба на електроенергетски постројки, електрична производи и уреди- техничка опрема за производство на електрична енергија вградена во фотонапонска електроцентрала со фотонапонски панели построени над изграден објект „Свињарска фарма Агриа" со локација – дел од К.П. 516/2 К.О. Чичево, с. Долно Чичево, 1426 општина Градско. Во прилог на барањето е доставен „Стручен извештај Бр. 06/22-13041 Од извршениот прв технички преглед пред ставање во употреба на АГРИА-Агроиндустриска групација ДООЕЛ Велес – Фотонапонски панели за производство на електрична енергија со максимален инсталиран капацитет од 305,2 kW" изработен од независното правно лице ЦЗЗРЗПЕЗЖСК „СТУАРТ ИНСПЕКТ" ДООЕЛ, бул. „Тодор Александров" бр. 165, 1000 Скопје


По спроведената проверка на приложената документација, Инспекторатот утврди дека се исполнети условите за ставање во употреба на електроенергетските постројки и електричната опрема дадени во: 1) Дел БРОЈ ШЕСТ (6) со наслов „Заклучок од извршениот прв технички преглед на фотоволтаична централа" и 2) Дел БРОЈ СЕДУМ (7) со наслов „Распоред за вршење периодични испитувања", од „Стручен извештај Бр. 06/22-13041 Од извршениот прв технички преглед пред ставање во употреба на АГРИА-Агроиндустриска Групација ДООЕЛ Велес – Фотонапонски панели за производство на електрична енергија со максимален инсталиран капацитет од 305,2 kW", датум на издавање на извештајот: 25.05.2022 година изработен од независното правно лице ЦЗЗРЗПЕЗЖСК „СТУАРТ ИНСПЕКТ" ДООЕЛ, бул. „Тодор Александров" бр. 165, 1000 Скопје

Врз основа на предното се донесе решение како во диспозитивот.

Решено во Државен инспекторат за техничка инспекција УП1бр.09-335 од 7.06.2022

Државен инспекторат за техничка инспекција
Република Северна Македонија
Inspektorati shtetëror për inspektimteknik
Republika e Maqedonisë së Veriut
ул. „Јуриј Гагарин" бр.15, Скопје
Republika Veriore e Maqedonisë
Rr. „Jurij Gagarin" nr.15, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
+389 2 3118 289
www.dti.gov.mk

Решение за ставање во употреба на техничка опрема (стр. 2/3)



Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Државен инспекторат за техничка инспекција
Inspektorati shtetëror për inspektim teknik

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: *Против ова Решение може да се поднесе жалба преку Државен инспекторат за техничка инспекција до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 (петнаесет) дена од доставувањето на ова решение.*

Виш инспектор за електроенергетски постројки, производи и уреди и производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера
Виктор Павловски


В.Д.ДИРЕКТОР,
U.D. Drejtor
BLERIM UKALLI

Изготвил: Виктор Павловски

Државен инспекторат за техничка инспекција
Република Северна Македонија
Inspektorati shtetëror për inspektimteknik
Republika e Maqedonisë së Veriut
ул. „Јуриј Гагарин" бр.15, Скопје
Република Северна Македонија
Rr. „Jurij Gagarin" nr.15, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
+389 2 3118 289
www.diti.gov.mk

Решение за ставање во употреба на техничка опрема (стр. 3/3)

Прилози кон точка 38 — Координати на оџак од котлара



Сателитска слика со координати на оџакот на котларата

Прилози кон точка 39 — Координати на производните објекти



Одгледувалиште А-фаза



Одгледувалиште Б-фаза — Објект 1




Одгледувалиште Б-фаза — Објект 2



Прасилиште — Објект 1



Прасилиште — Објект 2




Назимарник



Чекалиште



Нуклеус



Препустилиште



Гоилиште 1



Гоилиште 2



Гоилиште 3



Гоилиште 4



Гоилиште 5



Гоилиште 6



Гоилиште 7



Гоилиште 8

Прилози кон точка 43 — Договор за мазут и Договор за лесни горива



ДОГОВОР

за купопродажба на стоки



Склучен помеѓу:

1. **„Макпетрол" А.Д. Скопје**, со седиште на ул. Св. Кирил и Методи бр. 4, Скопје, со ЕДБ 4030954258093 и ЕМБС 4057643, застапувано од директорот на Дирекцијата за големопродажба, Зоран Доневски (во натамошниот текст: Продавач)

И

2. **" Агриа-Агроиндустриска групација" ДООЕЛ Велес**, со седиште на ул.8-ми Септември бр.64, со ЕДБ МК 4029003125907 и ЕМБС 5775655, застапувано од Генералниот директор, Перо Колевски (во натамошниот текст: Купувач)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е купопродажба на мазут М-1 НС согласно потребите на Купувачот.

II. ПРИЕМ И ИСПОРАКА НА СТОКИТЕ

Член 2

Продавачот е должен договорените количини, предмет на овој договор, да ги испорачува сукцесивно, а Купувачот е должен стоките да ги прима.

Член 3

Купувачот се обврзува приемот на стоките да го потврди на пропратниот документ од Продавачот, со внесување на личните податоци и бројот на личната карта на лицето овластено за прием на стоката кај Купувачот.

Член 4

Испораката на горивото ќе се врши во рок од 24 часа од денот на писмената диспозиција за видот на горивото, количината и местото на испорака од Купувачот.

Испораката на горивото, предмет на овој договор, Продавачот ќе ја врши со автоцистерни опремени со црева за растовар, калибрирани волуметри и пломбирани, а испорачаната количина на мазутот не може да биде помала од полна неистоварена цистерна.

Квантитативниот и квалитативниот прием ќе се врши при примопредавањето на стоката.

Нов Договор за купопродажба на мазут — Макпетрол АД (стр. 1/4)

КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

РЕКЛАМАЦИИ

Член 5

Квантитативниот прием Купувачот е должен да го констатира при примопредавањето на стоката од превозните средства - автоцистерни, во резервоарите или возилата на Купувачот. Купувачот може да ги рекламира количините на испорачаните количества деривати утврдени според мерен инструмент волуметар, вграден на автоцистерната на истовар за кое што Продавачот и превозникот имаат обезбедено валиден сертификат за исправност на мерило, издаден од надлежните служби на Р.С.Македонија - Биро за метрологија.

Рекламацијата може да се изврши само врз основа на дополнително контролно мерење извршено од страна на Купувачот на мерен инструмент за кој Купувачот е обврзан да обезбеди валиден сертификат за исправност на мерилото издаден од надлежните служби на Р. С. Македонија - Бирото за метрологија, а за Мазутот М-1НС според мерењата во документот кој што ја придружува стоката.

Мерењето треба да биде на јавна колска вага со сертификат дека е баждарена.

Рекламацијата се смета за валидна доколку мерењата се извршат во присуство на превозникот и купувачот. Купувачот е должен да изготви записник за утврдените разлики помеѓу двете мерки. Записникот мора да биде потпишан
од Купувачот и од претставникот на превозникот со полно име и презиме и број на лична карта.

Продавачот ќе ја разгледа рекламацијата и најдоцна во рок од 8 дена ќе го извести Купувачот за решението по основ на рекламацијата.

При разгледувањето на разликата двете страни се обврзани да ги земат во предвид и максимално дозволените грешки (МА) на мерните инструменти со кои се извршени мерењата согласно Правилникот за мерила (Службен весник 17/2010).

Евентуалната рекламација за квантитет на стоката не го ослободува Купувачот од целосното плаќање на фактурата.

КВАЛИТАТИВЕН ПРИЕМ

РЕКЛАМАЦИИ

Член 6

Нафтените деривати, предмет на овој договор поседуваат квалитет во склад со важечкиот Правилник (Уредба) за квалитет на течни горива на Р.С. Македонија во моментот на испорака на горивото.

За квалитетот на нафтените деривати кои се предмет на основниот договор, Продавачот е должен да обезбеди изјава за сообразност и сертификат за квалитет издаден од акредитирано инспекциско тело согласно ISO/IEC 17020.

Приговор на квалитетот се доставува до Продавачот веднаш или најдоцна во рок од 1 ден од пристигањето на неистоварено возило.

Во случај на рекламација, по заеднички земениот примерок од рекламираните нафтени деривати, автоцистерната се враќа кај Продавачот и во рок од 2 (два) работни дена му се испорачува нова количина на дериват.

Земениот примерок од нафтените деривати се анализира во лабораторија на Макпетрол АД - Скопје, акредитирана согласно ISO/IEC 17025 од надлежните служби за акредитација во РМ (ИАРМ). Продавачот е должен во рок од 8 дена да го извести Купувачот за резултатите од извршената анализа на квалитетот на дериватот и истите се меродавни за двете страни.

Доколку купувачот се сомнева во резултатите од анализата, еден од заеднички земените примероци се испраќа во взаемно прифатлива акредитирана лабораторија чии резултати се крајни.

Доколку се утврди отстапување од квалитетот наведен во став еден од овој член, трошоците за испитување паѓаат на товар на Продавачот, а доколку се утврди дека рекламацијата е неоснована, тогаш трошоците за анализа и дополнителен превоз на дериватите паѓаат на товар на Купувачот.

Член 7

Рекламациите предвидени во член 5 и 6 од овој договор, кои не се направени во предвидените рокови со овој договор, Продавачот не е должен да ги разгледува и да постапува по нив.

III. ЦЕНИ, УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 8

Нафтените деривати, предмет на овој договор се продаваат според цените утврдени согласно Одлуката од Регулаторната комисија за енергетика на Р.С.Македонија за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати кои важат на денот на испораката.

Како ден на испорака се смета денот кој е впишан во документот кој ја следи стоката.

Член 9

Купувачот е должен плаќањето да го изврши одложено, во рок од 30 дена од денот на испораката.

Доколку Купувачот плаќањето го врши по рокот утврден во став 1 од овој член, Продавачот има право да засмета и наплати законска казнена камата во висина во согласност со Законот за изменување и дополнување на законот за облигациони односи (Сл.бр. 161/09), сметано за целиот период на доцнење како и право на наплата на еднократен надоместок во висина од 3.000,00 денари согласно Законот за финансиска

IV. ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Член 10

Договорните страни се ослободуваат од одговорност за преземените обврски по овој договор во случаи, настани и околности што се предизвикани независно од волјата на договорните страни, а што го отежнуваат или оневозможуваат исполнувањето на Договорот.

Нов Договор за купопродажба на мазут — Макпетрол АД (стр. 3/4)

Член 11

Како случаи и околности настанати независно од волјата на договорните страни се сметаат: воjна, воени дејствија, мобилизација, штрајк, пожар, сообраќајни и други катастрофи, акти на органите на власта, акти или такви нарушувања на пазарот кои во значителна мера ќе го оневозможат континуираното снабдување со нафтени деривати и во други случаи што непосредно влијаат врз извршувањето на обврските.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Договорот стапува на сила со денот на потпишувањето на истиот од овластени преставници на двете договорни страни и е со важност од 1 (една) година.

Член 13

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи, Закон за податоците во електронски облик и потписи, Закон за данок на додадена вредност и други позитивни законски прописи во Република С.Македонија.

Член 14

Овој договор може да биде менуван во согласност со волјата на двете договорни страни и сите измени и дополнувања можат да се вршат само по писмен пат. Дополнителни прилози и протоколи можат да го дополнуваат овој договор под услов да се потпишат од овластени застапници на двете договорни страни.

Член 16

Сите спорови по овој договор, договорните страни ќе настојуваат да ги решат спогодбено, а доколку тоа не се постигне, за нивно разрешување, странките договараат надлежност на Основниот Граѓански суд Скопје.

Член 15

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднакви примероци од кои по 2 (два) и припаѓаат на секоја страна.

ЗА ПРОДАВАЧОТ

"Макпетрол"-АД Скопје

ЗА КУПУВАЧОТ

"Агриа-Агроиндустриска групација" ДООЕЛ Велес

Нов Договор за купопродажба на мазут — Макпетрол АД (стр. 4/4)

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0307-3701/1
04-09-2026
СКОПЈЕ 10

Друштво за производство и трговија...
АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ
Бр. 03/59
24-08-2026
ВЕЛЕС

ДОГОВОР
за продажба на стоки

Склучен помеѓу:

ПРОДАВАЧ: **Макпетрол А.Д. - Скопје**
Седиште на Ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.4 Скопје
ЕДБ МК 4030954258093
ЕМБС 4057643
застапувано од **Директорот на Дирекцијата за големопродажба, Зоран Доневски**
(во натамошниот текст: **Продавач**)

КУПУВАЧ: **АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ ш.(9869549)**
Седиште – ул.8-ми Септември бр.64, Велес
ЕДБ 4029003125907
ЕМБС 5775655
застапувано од Управител Перо Колевски
(во натамошниот текст: **Купувач**)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е продажба на моторни бензини,(Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 100),Еуродизел БС (D-E V) и Масло за горење-екстра лесно (EL-1) од сите продажни места на Продавачот,со испорака со автоцистерни,на начин и под услови согласно одредбите од овој договор и прилогот број 1 составен дел на овој договор.

II. ЦЕНИ, УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 2

Дериватите,предмет на овој договор се продаваат според малопродажните цени, утврдени согласно Одлуката за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати,донесена од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија,кои важат на денот на продажбата,кога продажбата се врши со испорака со автоцистерни.

За испорачаната стока Купувачот ќе биде должен да му ја плати на Продавачот фактурираната цена.

До колку,за време на важењето на овој Договор,дојде до промена на цената на нафтените деривати со Одлука на Регулаторната комисија од став 1 на овој член,Купувачот е согласен и ја прифаќа малопродажната цена на дериватите определена со Одлуката од Регулаторната комисија .

Член 3

Плаќањето на стоката, предмет на овој Договор, Купувачот е должен да го изврши во рок од **30 дена** сметано од датумот на секоја поединечно издадена фактура.

Податоците во издадената фактура Продавачот ги наведува согласно податоците од последната доставена Тековна состојба од страна на Купувачот.

Плаќањето Купувачот ќе го врши на име ,,Макпетрол,, А.Д. – Скопје, на сметка бр. 300000000126912, Депонент на Комерцијална Банка АД Скопје.

Доколку Купувачот плаќањето го врши после рокот утврден во ставот 1 од овој член, Продавачот има право да засмета и наплати законска казнена камата во висина во согласност со Законот за изменување и дополнување на законот за облигациони односи сметано за целиот период на доцнење како и право на наплата на еднократен надоместок во висина од 2.400,00 денари согласно Законот за финансиска дисциплина.

Договор за продажба на лесни горива — Макпетрол АД (стр. 1/5)

III. ОДОБРЕН РАБАТ

Член 4

За испорачаната стока Купувачот ќе биде должен да му ја плати на Продавачот фактурираната цена.

Продавачот се обврзува фактурирањето на испорачаните стоки да го врши по малопродажните цени, намалени за одобрениот рабат во висина од **2,50 ден/лит**, согласно Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Р. Северна Македонија.

До колку, за време на важењето на овој договор, дојде до промена на начинот на формирањето на цената на нафтените деривати, според Одлуката на комисијата од став 1 на овој член, страните се согласни цената на нафтените деривати да се утврди со Анекс кон овој договор.

IV. ДОВЕРЛИВОСТ НА ИНФОРМАЦИИ

Член 5

Сите информации кои ќе бидат предмет на размена или ќе произлезат како резултат од реализираните активности по основ на овој договор ќе се третираат како доверливи информации и истите нема да бидат публикувани во јавноста или доставувани до трети лица без претходна писмена согласност од другата деловна страна.

Сите разменети деловни информации од став 1 на овој член остануваат во сопственост на страната давател на податоци и истите не можат да се користат од другата страна – примател на податоци за ништо друго освен за целта утврдена со овој договор.По негово барање и согласно неговиот избор,по истекот на важноста или раскинувањето на овој договор,информациите ќе се уништат или ќе се вратат, вклучувајќи ги сите форми за чување на податоци и секакви дупликати кои постојат кај примателот на податоци.

Останатите обврски за доверливост на податоци,двете страни од овој договор можат да ги уредат во посебен договор за взаемна доверливост на податоци,потпишан од двете договорни страни.

V. ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 6

Договорните страни се согласни доставувањето на сите известувања во врска со овој Договор да бидат во писмена форма и ќе се сметаат за полноважни доколку бидат извршени по пошта со препорачана пратка,на адресите – наведени во уводниот дел на овој Договор.

Договорните страни се согласни доколку го променат седиштето,односно живеалиштето или доколу престојуваат надвор од своето живеалиште,за промената на истото,во рок од три дена од извршената промена да ја известат по пошта со препорачана пратка или лично со писмено известување до другата договорна страна,со доставување на нова тековна состојба,а во спротивно ќе се смета дека доставата на писмената е уредно извршено,доколку е направен обид писмената да се предадат на наведените адреси во овој Договор,а договорните страни нема да бидат пронајдени на наведените адреси.

Договор за продажба на лесни горива — Макпетрол АД (стр. 2/5)

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Договорот стапува на сила од денот на потпишување од договорните страни и е со важност до 31.12.2027 година.

Член 8

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и други позитивни законски прописи во Република Северна Македонија .

Член 9

Овој Договор може да биде менуван во согласност со волјата на двете договорни страни и сите измени и дополнувања на истиот можат да се вршат само по писмен пат потпишани од овластени претставници на двете договорни страни.

Дополнителни прилози и протоколи можат да го дополнуваат овој Договор под услов да се потпишат од овластени претставници на двете договорни страни.

Член 10

Сите спорови по овој Договор, договорните страни ќе настојуваат да ги решат спогодбено,до колку тоа не се постигне,за нивно разрешување,странките договараат надлежност на Основниот суд Скопје 2 во Скопје.

Член 11

Овој Договор е склучен во 4 (четири) еднакви примероци, од кои по 2 (два) за секоја договорна страна.

ЗА ПРОДАВАЧОТ,
Макпетрол А.Д.-Скопје
Директор,
Зоран Доневски

ЗА КУПУВАЧОТ,
АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА
ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ ВЕЛЕС

ПРИЛОГ бр.1

Кон Договорот за продажба на стоки (во натамошниот текст: основниот Договор) со испорака со автоцистерни склучен помеѓу договорните страни:

Макпетрол А.Д. - Скопје
застапувано од **Директорот на Дирекцијата за големопродажба , Зоран Доневски**
(во натамошниот текст: **Продавач**)

и

АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ -ВЕЛЕС
застапувано од _____
(во натамошниот текст: **Купувач**)

Во врска со членот 1 од основниот Договор,Договорните страни се согласни и се обврзуваат дека,во целост ќе се придржуваат кон Договорот и одредбите од овој Прилог број 1 кон основниот Договор за продажба на стоки во случај кога продажбата на дериватите наведени во членот 1 од основниот Договор се врши со испорака со автоцистерни.

ПРИЕМ И ИСПОРАКА НА СТОКИТЕ

Член 1

Продавачот е должен, договорените количините и видови деривати од член 1 на Договорот да ги испорачува сукцесивно,Купувачот е должен стоките да ги прима.

Доколку согласно член 1 од Договорот,предмет на продажба е Маслото за горење – Екстра лесно ЕЛ-1 во периодот од_____г до_____г, согласно Одлуката за забрана на продажба на одделни нафтени деривати на Владата на СРМ бр._____од _____г.,објавена во Сл.Весник бр._,испораките за маслото за горење-екстра лесно ЕЛ-1 Продавачот ќе ги врши со претходно обезбедување на:

- Генерална изјава за користење на маслото за горење-екстра лесно ЕЛ-1 за технолошки процес или за греење,потпишана од страна на Купувачот.

Купувачот се обврзува,приемот на стоките да го потврди на пропратниот документ - испратница од Продавачот,со внесување на личните податоци и бројот на личната карта на лицето овластено за прием на стоката кај Купувачот.

Испораката деривати ќе се врши во рок од 24 часа од денот на приемот на писмената диспозиција за видот на дериватот,количината и местото на испорака од Купувачот.

Испораката на деривати,предмет на основниот Договор,Продавачот ќе ја врши со автоцистерни опремени со волуметри.

Квантитативниот и квалитативниот прием ќе се врши при примопредавањето на стоката.

Квантитативен прием
Рекламации
Член 2

Квантитативниот прием Купувачот е должен да го констатира при примопредавањето на стоката од превозните средства – автоцистерни, во резервоарите или возилата на Купувачот.

Купувачот може да ги рекламира количините на испорачаните количества деривати утврдени според мерен инструмент - волуметар,вграден на автоцистерната на истовар за кое што Продавачот и превозникот имаат обезбедено валиден сертификат за исправност на мерило, издаден од надлежните служби на Р.Северна Македонија - Бирото за метрологија.

Рекламацијата може да се изврши само врз основа на дополнително – контролно мерење извршено од страна на Купувачот на мерен инструмент за кој Купувачот е обврзан да обезбеди валиден сертификат за исправност на мерило

Договор за продажба на лесни горива — Прилог бр. 1 (стр. 4/5)

издаден од надлежните служби на Р.Северна Македонија - Бирото за метрологија. Рекламацијата се смета за валидна доколку мерењата се извршат во присуство на превозникот и купувачот.За констатираната разлика Купувачот е должен да изготви записник за утврдената разлики помеѓу двете мерки.Записникот мора да биде потпишан од Купувачот и од претставникот на превозникот со полно име и презиме и број на лична карта.

Продавачот ќе ја разгледа рекламацијата и најдоцна во рок од 8 дена ќе го извести Купувачот за решението по основ на рекламацијата.При разгледувањето на разликата,двете страни се обврзани да ги земат во предвид и максимално дозволените грешки (МДГ) на мерните инструменти со кои се извршени мерењата согласно Правилникот за мерила (Сл. Весник 17/2010)

Евентуалната рекламација за квантитет на стоката не го ослободува Купувачот од целосното плаќање на фактурата.

Квалитативен прием
Рекламации
Член 3

Нафтените деривати, предмет на основниот Договор поседуваат квалитет во склад со важечкиот Правилник (Уредба) за квалитет на течни горива на Р.Северна Македонија во моментот на испорака на горивото.

За квалитетот на нафтените деривати што се предмет на основниот Договор, Продавачот е должен да обезбеди изјава за сообразност и сертификат за квалитет издаден од акредитирано инспекциско тело согласно ISO/IEC 17020.

Приговор на квалитетот се доставува до Продавачот веднаш или најдоцна во рок од 1 ден од неистоварено возило.

Во случај на рекламација за квалитетот, по заеднички земените примероци од рекламираните нафтени деривати,автоцистерната се враќа кај Продавачот и во рок од 2 (два) работни дена му се испорачува нова количина на дериват.

Земениот примерок од нафтените деривати се анализира во лабораторија на Макпетрол АД - Скопје,акредитирана согласно ISO/IEC 17025 од надлежните служби за акредитација во Република Северна Македонија (ИАРМ).Продавачот е должен во рок од 8 дена да го извести Купувачот за резултатите од извршената анализа на квалитетот на дериватот и истите се меродавни за двете страни.

Доколку Купувачот се сомнева во резултатите од анализата еден од заеднички земените примероци се испраќа во взаемно прифатлива акредитирана лабораторија чии резултати се крајни.

Доколку се утврди отстапување од квалитетот на дериватот наведен во став еден од овој член,трошоците за испитување паѓаат на товар на Продавачот, доколку се утврди дека рекламацијата е неоснована,тогаш трошоците за анализа и дополнителен превоз на дериватите паѓаат на товар на Купувачот.

Член 4

Рекламациите предвидени во член 2 и 3 од овој Прилог, кои не се направени во предвидените рокови, Продавачот не е должен да ги разгледува и да постапува по нив.

За и во име на Продавачот,
Макпетрол А.Д.-Скопје
Директор,
Зоран Доневски

За и во име на Купувачот,
АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА
ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ-ВЕЛЕС

ОКТА

ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ТЕЧНОТО ГОРИВО

1.Број на изјава	80418357
2.Единствен матичен број	4074009
3.Назив на добавувачот	ОКТА АД-Скопје
Улица и број	Миладиновци
Телефон	2532000
Факс	2533526
4.Име и презиме на одговорното лице кај Правно лице	Евгенија Димоска
Назив на производот	МАЗУТ М-1 НС
Количина на производот	22.580 кгр
Број и датум на Царинската декларација	
Број и датум на отпремницата	80418357 04.03.2026
5.Држава на производството на гориво	ГРЦИЈА
6.Назив на акредитираната лабораторија која извршила испитување на горивото	ОКТА
Број и датум на извештајот од испитување	048/26 24.02.2026

7.Со целосна одговорност изјавувам дека квалитетот на горивото за кое се издава оваа Изјава е во сообразност со граничните вредности пропишани во Правилникот за квалитетот на течните горива И дека испитувањето е извршено согласно пропишаните методи за испитување во Правилникот за квалитетот на течните горива.

8.Ознака И број на стандардот за производот	МКС Б.Х2.430:1999
9.Место,датум и година..	Скопје 04.03.2026

Одговорно лице
Евгенија Димоска

Рафинерија на нафта ОКТА Скопје 5 Аналитичка лабораторија

Е.Димоска

Документи од последна набавка мазут (04.03.2026) (стр. 1/4)

29/01/2026 10:39

ОКТА
Рафинерија на нафта, Скопје
Crude Oil Refinery, Skopje

SZQ-824-001_v01

УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ
QUALITY CERTIFICATE No. 023/26

Продукт: **Мазут М-1 НС**
Product: **Fuel Oil M-1 NS**

Купувач / Client
Место / Destination
Превозно средство / Tank Wagon
Дата на испорака / Loading Date
Резервоар бр. / Tank No. **R-323**
Дата на изработка на уверението / Quality Certificate Date from 29/01/2026

Својства	Properties	Методи Methods	Резултати Results
Густина на 15°C, g/ml	Density at 15°C, g/ml	ASTM D 1298	0.9780
Точка на палење, °C	Flash point, °C	ASTM D 93	96.0
Вискозитет на 50°C, mm²/s	Viscosity at 50°C, mm²/s	ASTM D 445	247.5
Вискозитет на 100°C, mm²/s	Viscosity at 100°C, mm²/s	ASTM D 445	24.12
Точка на течење, °C	Pour point, °C	ASTM D 97	-3
Содржина на сулфур, %m/m	Sulfur content, %m/m	ASTM D 4294	0.95
Вода и седименти, %v/v	Water and sediments, %v/v	ASTM D 1796	0.1
Содржина на кокс, %m/m	Carbon residue, %m/m	ASTM D 4530	9.8
Содржина на пепел, %m/m	Ash content, %m/m	ASTM D 482	0.04
Огревна вредност долна, MJ/kg	Net heat of combustion, MJ/kg	ASTM D 4868	40.80
Огревна вредност горна, MJ/kg	Gross heat of combustion, MJ/kg	ASTM D 4868	43.17

Забелешка / Note:Odgovara na MKS B.H2.430:1999 / Acc. to MKS B.H2.430:1999

Скопје / Skopje
29/01/2026

За Лабораторија
For Laboratory
Евгенија Димоска

Е. Димоска


Документи од последна набавка мазут (04.03.2026) (стр. 2/4)

MAKINSPECT DOO SKOPJE
Bul. Partizanski odredi 17 A-1/1
tel: 389 2 3127 067;
e-mail: info@makinspect.com.mk

Образец О.б 7.2.5

ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ТЕЧНО ГОРИВО

1	Број на изјава	001/2026
2	Матичен број на давателот на изјавата од судскиот регистер	4902475
3	Назив на давателот на изјавата	МАКИНСПЕКТ Д.О.О
	Сертификат за акредитација	МКС EN ISO/IEC 17020 (тип А) Бр.ИТ-016
	Улица и број	Бул. Партизански одреди 17а-1/1
	Телефон	++38923127067
	Телефакс	++38923127067
	Име и презиме на одговорното лице кај правниот субјект	Оливер Перковски
4	Назив на производот	МАЗУТ М-1 НС
	Локација на склад	ОКТА А.Д, Миладиновци, Скопје
	Резервоар	R-323
	Назив на акредитираната лабораторија која извршила испитување на горивото	ОКТА А.Д СКОПЈЕ МКС EN ISO/IEC 17025 Бр.ЛТ-001
	Број и датум на извештајот од испитување	023/26, 29.01.2026
5	Со целосна одговорност изјавувам дека квалитетот на течното горивото за кое се издава оваа изјава е во сообразност со граничните вредности пропишани со Правилникот за квалитет на течните горива и дека испитувањето е извршено согласно пропишаните методи за испитување во Правилникот за квалитет на течните горива	
6	Ознака и број на стандардот за производот	МКС B.H2.430:1999
7	Место, датум и година	29.01.2026
	МАКИНСПЕКТ ДОО СКОПЈЕ	Одговорно лице (цело име и презиме) Оливер Перковски



Образец ТНТ-1

ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ

1	Број на изјавата	06-03/25
2	Матичен број на добавувачот од судскиот регистер	4057643
3	Назив на добавувачот	МАКПЕТРОЛ А.Д.
	Улица и број	ул Св. Кирил и Методиј бр 4 1000 Скопје
	Телефон	++389231 11144
	Телефакс	++389231 11525
	Име и презиме на одговорното лице кај правниот субјект	Виктор Елигоров
4	Назив на производот	Масло за горење Мазут – МТНС
	Количина на производот	22 580
	Број на отпремницата и датум и/или број на царинската декларација и датум	14556 04.03.2026
5	Држава на производство на горивото	ЕУ
6	Назив на акредитирана лабораторија која извршила испитување на горивото	МКС EN ISO/IEC 17025 Бр ЛТ-002
	Бр. и датум на извештајот од испитување	024: 12.12.2025
7	Со целосна одговорност изјавувам дека квалитетот на горивото за кое се издава оваа изјава е во сообразност со граничните вредности пропишани во Правилникот за квалитет на течните горива и дека испитувањето е извршено согласно пропишаните методи за испитување во Правилникот за квалитет на течните горива.	
8	Ознака и бр. на стандардот за производот	МКС Б.Х2.430
9	Место, датум и година	
	М.П.	Одговорно лице (име и презиме) Виктор Елигоров (потпис)

Документи од последна набавка мазут (04.03.2026) (стр. 4/4)

Прилози кон точка 44 — Вардар Био Процес

ДОГОВОР

АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Бр. 03-56 21.08.2026 ВЕЛЕС

Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Бр. 05-108 21-08 2026 год. ГРАДСКО

ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА ОРГАНСКИ ОТПАД

Склучен во Градско на 21.08.2026 година помеѓу:

1. Друштво за производство на електрична енергија **Вардар Био Процес ДОО Градско**, со седиште на ул. Автопат бр. 4, Градско со ЕМБС 7420129, ЕДБ 4045020500466, застапувано од Ванчо Георгиев , како Превземач и

2. АГРИА-ГРУП ВЕЛЕС – Свињарска фарма ЧИЧЕВО, со седиште Благој Горев бр. 92, Велес, ЕМБС 5775655, Подружница-Свињарска фарма село Долно Чичево ЕМБС 5775655/15 и ЕДБ 4029003125907, застапувано од управителот Перо Колевски, како Производител.

Член 1

Превземачот е трговско друштво кое се занимава со производство на електрична енергија од биогас. За целите на вршењето на дејноста има потреба од користење на органски отпад.

Производител е трговско друштво кое при вршењето на неговата дејност продуцира органски отпад кој треба соодветно да се третира.

Поради тоа договорните страни имаат интерес од меѓусебна соработка со цел правилно третирање и користење на органскиот отпад, а со тоа и спречување на влегување органски отпад во депонии или согорувачи.

Со реализацијата на овој договор се влијае врз зачувување на животната средина, елиминирање на мирисите, штетните гасови и елиминирање на CO2 во атмосферата, а со тоа се штеди енергија бидејќи може да се произведе во форма на биогас.

Член 2

Предмет на овој договор е регулирање на правата и обврските помеѓу договорните страни во врска со превземањето на органски отпад од свињи т.е. свински измет.

Член 3

Производителот се обврзува целокупниот органски отпад од неговото производство да го предава исклучиво на Откупувачот.

Предавањето на отпадот ќе биде од седиштето односно производствените капацитети на Производителот, целокупната организација за прибирање и утовар ќе биде обврска на Превземачот, исто така и транспортот ќе биде обврска на Превземачот.

Член 4

Превземачот се обврзува да го превземе целото количество на органски отпад кое го има Производителот. Превземачот се обврзува веднаш по известувањето од страна на

Договор за одведување органски отпад (стр. 1/2)

Производителот дека истиот има отпад, во претходно дадените термини за подигање на отпадот на неделна основа, да обезбеди превоз на отпадот од капацитетите на Производителот до неговите капацитети.

Член 5

Договорните страни се согласни целокупната количина Превземачот да ја превземе без надомест.

Член 6

Производителот се обврзува целокупното количество на органски отпад да го отстапи единствено на Превземачот. Превземачот има обврска да ги превземе целокупните количини на органски отпад.

Член 7

Договорот се склучува за временски период од 7 (седум) години. Договорот може да се раскине само спогодбено, по заемна согласност на договорните страни или едностранo да се раскине од некоја страна со писмено известување во рок од 60 дена.

Договорот престанува да важи доколку една од договорните страни престане со работа или на друг начин ќе престане да постои.

Член 8

Договорните страни се согласни во случај на евентуален спор кој би произлегол во врска со овој договор стварно и месно надлежен да биде Основниот Суд Велес.

Член 9

Овој договор е составен во 2 (два) еднообразни примерока од кои по 1 (еден) за секоја договорна страна.

Договорни страни:

ВАРДАР КИО ПРОЦЕС ДОО
Превземач

АГРИА-ГРУП ВЕЛЕС
Производител

Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Сектор за управување со отпад

DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
Departamenti për menaxhim me mbetje

Архивски број: 11-3697
Дата: 10.07.2025 година

Numri i arkivit: 11-3697
Data: 10.07.2025 viti

До: ДППЗСП Вардар АД Градско
Адреса: ул. Автопат бр. 4 Градско, Градско

Deri te: SHPQPBB Vardar SHA Gradsko
Adresa: Rr. Autostrada no. 4 Gradsko, Gradsko

Предмет: Решение

Lënda: Vendim

Управа за животна средина, Сектор за управување со отпад, на барање на правниот субјект **ДППЗСП Вардар АД Градско,** а врз основа на член 87 од Законот за општата управна постапка ("Службен весник на РМ" бр.124/15), и во врска со член 64 став 1 точка 1 од Законот за управување со отпадот ("Службен весник на РСМ" бр.216/21), донесе:

Drejtoria e Mjedisit Jetësor, Departamenti për Menaxhimin me Mbetje, me kërkesë të subjektit juridik **SHPQPBB Vardar SHA Gradsko,** në bazë të nenit 87 nga Ligji për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e RM nr. 124/15), dhe lidhur me nenin 64 paragrafi 1 pika 1 nga Ligjit për menaxhimin e mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e RMV nr. 216/21), sjellë:

РЕШЕНИЕ

за издавање на дозвола за Управување со отпад (собирање и транспорт на неопасен отпад)

1. На правниот субјект ДППЗСП Вардар АД Градско, со седиште на ул. Автопат бр. 4 Градско, Градско, му се одобрува барањето за добивање Дозвола за собирање и транспорт на неопасен отпад со арх.бр. број 11-3697/2025 од 03.07.2025 година.
2. Решението стапува на сила на денот на неговото донесување.

VENDIM

për dhënien e Lejes për Menaxhimin me mbetje (grumbullim dhe transportim të mbetjeve jo të rrezikshme)

1. Subjektit juridik SHPQPBB Vardar SHA Gradsko, me seli në rr. Autostrada no. 4 Gradsko, Gradsko, Koçani, i miratohet kërkesa për marrjen e Lejes për grumbullim dhe transport të mbetjeve me nr. 11-3697/2025 nga datë 03.07.2025.
2. Vendimi hyn në fuqi nga dita e miratimit.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

До Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина, Сектор за управување со отпад правниот субјект ДППЗСП Вардар АД Градско, со седиште на ул.

ARSYETIM

Deri te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor - Drejtoria e Mjedisit Jetësor, Departamenti për Menaxhimin e Mbetjeve, subjekti juridik SHPQPBB Vardar SHA Gradsko me seli në adr. Autostrada no. 4 Gradsko, Gradsko, ka

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Дозвола за собирање и транспорт на неопасен отпад (стр. 1/2)

Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Сектор за управување со отпад

DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
Departamenti për menaxhim me mbetjet

Имотот бр. 6 Градско, Градско, поднесе барање со арх. број 11-3697/2025 од 03.07.2025 година за добивање Дозвола за собирање и транспорт на неопасен отпад.

По разгледувањето на поднесеното барање и потребната документација, се утврди дека се исполнети условите од Правилникот за барањата потребно да се исполнат од страна на субјектите за добивање на дозвола за управување со отпад, формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за управување со отпад и начинот на доставување на барањето, како и формата и содржината на образецот на дозволата за вршење на дејност за управување со отпад ("Службен весник на РСМ" бр. 105/23, и измените на истиот Правилник од "Сл. весник на РСМ" бр. 204/2023), и се одлучи како во диспозитивот на решението.

dorëzuar kërkesë me nr.ark. 11-3697/2025 nga data 03.07.2025 për marrjen e Lejes për grumbullim dhe transport të mbetjeve jo të rrezikshme.

Pas shqyrtimit të kërkesës së paraqitur dhe dokumentacionit të nevojshëm, u konstatua se janë plotësuar kushtet e Rregullores për kërkesat që duhet të plotësojnë subjektet për marrjen e Lejes për menaxhimin e mbeturinave, forma dhe përmbajtja e formularit të aplikimit për marrjen e Lejes për mbeturina, mbetjet dhe mënyra e paraqitjes së kërkesës, si dhe forma dhe përmbajtja e formularit të Lejes për kryerjen e veprimtarisë së menaxhimit të mbetjeve ("Gazeta Zyrtare e RMV" nr. 105/23, dhe ndryshimet e të njëjtës Rregullore nga"Gazeta Zyrtare e RMV" nr. 204/23), u vendos si në dispozitivin e vendimit.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се изјави жалба до Државна Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 8 дена таксирано со 250,00 денари административни такси на уплатна сметка 840 xxx 031 61 во рамките на трезорската сметка.

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë deri te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, në afat prej 8 ditësh me tarifë administrative prej 250,00 denarë në llogarinë e pagesës 840 xxx 031 61 në llogarinë e thesarit.

Управа за животна средина
в.д. Директор
Игор Никоски

Изработил/Përgatiti: Islam Haliti, Советник/
Контролирал/Kontroloi: Ilber Shabani, Раководител на одд
Одобрил/Aprovoi: Ана Каранфилова Мазневска, Раководител на сектор

Министерство за животна средина и просторно планирање
Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetesor dhe Planifikimit Hapesinor
e Republikes se Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3 151 603
www.moepp.gov.mk

Дозвола за собирање и транспорт на неопасен отпад (стр. 2/2)

Република Северна Македонија
Агенција за храна и ветеринарство

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

УП – I Бр. 17-5117
Датум 25 [illegible] 2025

Агенцијата за храна и ветеринарство, решавајќи по барање УП- I Бр. 17- 5117 од 11.12.2024 година доставено од страна на ДПЕЕ ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО, Градско, со седиште на ул. Автопат бр. 4 Градско, со единствен матичен број 7420129 за одобрување на оператор, објект или погон со нуспроизводи од животинско потекло, а врз основ на член 26 од Законот за нуспроизводи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија" бр. 129/23) го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за одобрување на оператор, објект или погон за нуспроизводи од животинско потекло

1.Назив на правното лице	ДПЕЕ ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско
2. ЕМБС на правното лице	7420129
3.Број на одобрение	МК АВР 05 06 005
4. Адреса на правното лице	ул. Автопат бр. 4 Градско
5.Одговорно лице во правното лице	Ванчо Георгиев
6.Адреса на објектот	ДПЕЕ ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско ул. Автопат бр. 4 Градско
7.Активност која се врши	Производство на биогас (Категорија 2 материјал на нуспроизводи од животинско потекло: шталско ѓубриво и содржина од дигестивен систем)
8.Капацитет	150.000 тони /годишно
Забелешка:	/

Носителот на решението е должен да ја извести Агенцијата за храна и ветеринарство за секоја настаната измена во просторот, инфраструктурата, опремата и активностите во рок од 15 дена од настанување на промената.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Постапувајќи по барањето УП- I Бр. 17- 5117 од 11.12.2024 година за одобрување на оператор, објект или погон за нуспроизводи од животинско потекло, на ДПЕЕ ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско со седиште на ул. Автопат бр. 4 Градско, стручната комисија формирана од страна на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство со решение број 02 – 2942/1 од 04.11.2024 година изврши преглед на

Решение на АХВ за одобрен оператор за нуспроизводи (стр. 1/2)

Република Северна Македонија
Агенција за храна и ветеринарство

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

пропратната документација доставена кон барањето и преглед на самото место констатирано со Комисиска контролна листа 17- 5117 од 02.01.2025 година и достави мислење бр. 17- 5117 од 03.01.2025 година за исполнување на барања во поглед на инфраструктурата и опремата и издавање на Решение за времено одобрување на оператор, објект или погон за нуспроизводи од животинско потекло УП- I Бр. 17-5117 од 03.01.2025 година. На ден 02.04.2025 година стручната комисија изврши повторен преглед на самото место констатирано со Комисиска контролна листа 17-5117 од 02.04.2025 година и достави мислење 17-5117 од 03.04.2025 година за исполнување на барањата согласно Законот за нуспроизводи од животинско потекло. При втората посета е приложена и нова Тековна состојба од Централен Регистар на Република Северна Македонија дигитално потпишан примерок од 12.02.2025 година за промена на одговорно лице во правното лице без промена на матичниот и даночен број на правното лице.
Врз основа на горенаведеното, а согласно член 26 од Законот за нуспроизводи од животинско потекло се одлучи како во диспозитивот на решението.

ПРАВНА ПОУКА: Жалба против ова решение се изјавува во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен.

Административна такса од ЗАТ во износ од 400,00 денари е приложена кон барањето.
Надоместокот согласно Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Северна Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна исплата, во износ од 22.000,00 денари е приложен кон барањето.

Директор
д-р Оливер Миланов

Изработила:Наташа Антовска
Контролирал: Арбена Османи
Одобрил м-р Славко Арсов

Доставено до:
- Именуваниот
- Архива на АХВ
- ПЕ Велес

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.15994Q

ОБ 8.5-2.3-01в09

2/2

Решение на АХВ за одобрен оператор за нуспроизводи (стр. 2/2)

Прилози кон точка 45 — Био Ентерпрајс



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Управата за животна средина, постапувајќи по барањето бр.**11-2024,** за добивање на дозвола за вршење на дејност за управување со отпад, поднесено од страна на правниот субјект **ДТТУ Тови-Транспорт ДОО увоз-извоз Велес**, на **06.05.2026 година**, издаде:

ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД (Собирање и транспорт на неопасен отпад)

- Назив на носителот на дозволата **ДТТУ Тови-Транспорт ДОО увоз-извоз Велес**
- Седиште ул. Живко Фирфов бр. 12 Велес, Велес
- Назив и адреса на подружница/локација/општина_____
- Единствен даночен број (ЕДБ) **4004022521578**
- Број на решение за издавање на дозволата: **11-2024**
- Датум на издавање на дозволата: **06.05.2026 година**
- Важење на дозволата до: **05.05.2036 година**

М.П

Управа за животна средина
Директор
Игор Никоски

Дозвола ТОВИ-Транспорт ДОО

Република Северна Македонија
Агенција за храна и ветеринарство

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

УП – I Бр.17-1059
Датум 23-07-2024

Агенцијата за храна и ветеринарство, решавајќи по барање УП- I Бр. 17- 1059 од 04.03.2024 година доставено од страна на ДПТУ БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО Охрид, со седиште на ул. 7-ми Ноември бр. 187 Охрид, со единствен матичен број 7296924 за одобрување на оператор, објект или погон со нуспроизводи од животинско потекло, а врз основ на член 6 став (1) и член 26 од Законот за нуспроизводи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија" бр. 129/23) го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за одобрување на оператор, објект или погон за нуспроизводи од животинско потекло

1.Назив на правното лице	ДПТУ БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО Охрид
2. ЕМБС на правното лице	7296924
3.Број на одобрение	МК АВР 011 06 004
4. Адреса на правното лице	ул. 7-ми Ноември бр. 187, Охрид
6.Адреса на објектот	ДПТУ БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО Охрид – Подружница Биогасна термоелектрана Сарамзалино, Лозово ул.Населено место без уличен систем бр.2 Сарамзалино , Лозово
Активност која се врши	Претворање нуспроизводи од животинско потекло и/или производи добиени од нив во биогас (Категорија 2 материјал: шталско ѓубриво и содржина од дигестивен систем)
Капацитет	150 тони на ден /36 000 тони годишно
Забелешка:	/

Носителот на решението е должен да ја извести Агенцијата за храна и ветеринарство за секоја настаната измена во просторот, инфраструктурата, опремата и активностите во рок од 15 дена од настанување на промената.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Постапувајќи по барањето на ДПТУ БИО ЕНТЕРПРАЈС ДОО Охрид со број УП- I Бр. 17- 1059 од 04.03.2024 година за одобрување на оператор, објект или погон за нуспроизводи од животинско потекло, за објект лоциран на ул. Населено место без уличен систем бр. 2 Сарамзалино, Лозово, стручната комисија формирана од страна на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство

qualityaustria SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2015 No.15994/0

Решение на АХВ за Био Ентерпрајс (стр. 1/2)

Република Северна Македонија
Агенција за храна и ветеринарство

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

со решение број 02 – 2418/1 од 23.08.2023 година изврши преглед на пропратната документација доставена кон барањето и преглед на самото место констатирано со Комисиска контролна листа број УП- I Бр. 17- 1059 од 03.04.2024 година и достави мислење УП- I Бр. 17- 1059 од 05.04.2024 година за исполнување на барања во поглед на инфраструктурата и опремата и издавање на Решение за времено одобрување на оператор, објект или погон за нуспроизводи од животинско потекло УП- I Бр. 17- 1059 од 16.04.2024 година. На ден 15.07.2024 стручната комисија изврши повторен преглед на самото место констатирано со Комисиска контролна листа УП- I Бр. 17- 1059 од 15.07.2024 година и достави мислење бр. 17- 1059 од 16.07.2024 година за исполнување на барањата согласно член 31 и член 32 од Законот за нуспроизводи од животинско потекло.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 26 од Законот за нуспроизводи од животинско потекло се одлучи како во диспозитивот на решението.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение незадоволната странка има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и работен однос во втор степен.

Административна такса од ЗАТ во износ од 400,00 денари е приложена кон барањето.

Надоместокот согласно Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Северна Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна исплата, во износ од 22 000,00 денари е приложен кон барањето.

в.д Директор,
д-р Оливер Миланов

Изработил: Наташа Антовска
Контролирал: Арѓенд Османи
Одобрил: м-р Сашко Арсов

Доставено до:
- Именуваниот
- Архива на АХВ
-ПЕ Свети Николе


qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.15994/0

ОБ 8.5-2.3-01в09

2/2

Решение на АХВ за Био Ентерпрајс (стр. 2/2)

Прилози кон точка 46 — ЗД Отпад Охрид



ДОГОВОР
за деловна соработка

Склучен на ден год.во Охрид,помеѓу

1.ЗД„ОТПАД„ДООЕЛ-Охрид ул.„Живко Чинго„ 53 со МБ 5119219 ДБ 4020996103477, застапувано од Управителот Цуклески Љупчо, во понатамошниот текст -Собирач на отпад како Договорна страна бр.1 од една страна, и

2.АГРИА-ГРУП ДООЕЛ од ВЕЛЕС
ул. БЛАГОЈ ГОРЕВ бр. 92 МБ 5775655
застапувано од ПЕРО КОЛЕВСКИ во ,понатамошниот текст - создавач на отпад како-Договорна страна бр.2 од друга страна.

Член 1

Предмет на овој договор е воспоставување на деловна соработка во врска со подигање и транспортирање на неопасен електронски отпад, и остатоци од производство/потрошувачка на производи(хартија,пластика бакар алуминиум ,железо, и сл.отпад што содржи употребливи материи)во понатамошен текст:/Отпад/,од страна на ЗД „ОТПАД„ ДООЕЛ,Охрид за потребите на и утврдување на условите и начинот на реализација на деловната соработка

Член 2

Страните се согласни на барање ЗД„ОТПАД„ДООЕЛ-Охрид со сопствено возило и ангажирање на свои вработени да го подигне комерцијалниот отпад кој е настанат во работењето на друштвото.
Комерцијалниот отпад во смисла на претходниот став,ЗД„ОТПАД„ДООЕЛ-Охрид ќе го транспортира во своите работни простории за натамошна преработка.

Член 3

како Договорна страна бр.2 презема обврска да обезбеди соодветен простор и начин/контејнер или друг соодветен предмет (во договор со собирачот на отпад) каде ќе се собира отпадот од чл.1 , да обезбеди непречен пристап на возилото и вработените на собирачот на отпад за подигање на отпадот.

Член 4

Страните се договорија за извршените услуги за подигање и транспортирање на отпадот од страна на собирачот на отпад , како и за отпадот кој се предава од страна на создавачот на отпад,да не се наплаќа било каков надоместок од двете страни.

Нов Договор за деловна соработка (2026-2028) (стр. 1/2)

Член 5

Комуникацијата меѓу страните ќе се одвива по мејл,при што истите се согласни применото писмено по мејл кое ќе биде потврдено од другата страна,да биде валиден доказ за постигнатата согласност од другата страна,а во случај на потреба може да биде и усно директно преку телефон,со препорачана пратка и сл.

Член 6

Овој договор е со важност на определено време од (2) година, сметано од 2026 година до 2028 година.
Договорот може да се откаже од било која страна најдоцна 30 дена пред истекот на договорот ,во спротивно истиот автоматски се продолжува за наредната година.

Член 7

Договорот стапува на сила со денот на неговото потпишување од овластените претставници на договорните стран

Член 8

Страните потврдуваат дека одредбите од овој договор нема да се применуваат во случај да како комерцијален/произведен отпад кај создавачот на отпад се создаде (појави) метален отпад (железо, бакар) кој ќе го подига собирачот на отпад.

Член 9

Измени и дополнување на овој Договор се можни само со заемна согласност на двете договорни страни , искажана како Анекс кон овој Договор.

Член 10

Во случај на спор,договорните страни се согласуваат истиот да го решат спогодбено,во спротивно за решавањето на спорот надлежен да биде Основниот суд во Охрид.

Член 11

Овој Договор стапува во сила веднаш по потпишувањето и е составен во 4 (четири) еднакви примероци од кои по 2 за секоја договорна страна.

Договорна страна бр.1
ЗД.„ОТПАД„ДООЕЛ-Охрид
Управител
Цуклески Љупчо

Договорна страна бр.2

Нов Договор за деловна соработка (2026-2028) (стр. 2/2)